

NATUUR-
EN
GENEES-KUNDIGE
BIBLIOTHEEK.

Bevattende den zaakelyken inhoud der

NIEUWE WERKEN,

Welke, *in de* GENEESKUNDE *en* NATUURLYKE HISTORIE, *buiten ons Vaderland uitkomen.*

DOOR

EDUARD SANDIFORT,


Medicinæ Doctor, *Anatomes & Chirurgiæ Professor Ordinarius op de Universiteit te Leiden.*


ELFDE DEEL.


Bevattende een ALGEMEEN REGISTER over het geheele Werk.

In 's GRAVENHAGE,
BY PIETER VAN CLEEF,
M. DCC. LXXV.






WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY



ALGEMEEN REGISTER
OVER DE TIEN DEELEN DER NATUUR- EN GENEESKUNDIGE BIBLIOTHEEK.

De letter a *betekend de Aanmerkingen.*

A.

Aambeijen. Maandelykſche bloeding derzelven in een meisje van drie jaaren. I. 19. — Aanmerking omtrent deeze ziekte en derzelver geneezing, IV. 500. 519. X. 616. — Middel, ter verzagting van de pyn der blinde aambeijen voorgeſteld. III. 836. V. 579. — De Electriciteit ter verwekking van opgeſtopte aambeijen gepreezen. I. 330.

Aamborſtigheid. Waarneeming over deeze ziekte. I. 297. IV. 328. 480. 481. VIII. 398. 853. 399-404. 557. IX. 31. — Wie door dezelve worden aangedaan. VIII. 399. — Oorzaaken daar van. IV. 480. VIII. 403. — Geneezing. IV. 481 — VIII. 404. — Nut der ſpaanſche vliegpleiſters. IV. 328. — De *Ipecacuanha* daar tegen geroemd. IX. 31. — Hardnekkige aamborſtigheid, by geval geneezen. I. 297. — Waarneemingen, gemaakt by het openen der lyken van menſchen, die zeer aamborſtig geweeſt waren. II. 283. VIII. 557.

——— Zenuw- of krampagtige. Oorzaak derzelve in zenuwziekten. II. 41. Word ſomtyds door verhardingen in de long veroorzaakt. II. 799. Geneezing daar van. II. 865. Waarneemingen omtrent dit ongemak in kinderen. X. 517.

Aandoenelykheid. Derzelver zitplaats. I. 339. Gedagten van den Hr. HALLER daar over. I. 340.

Aandoenelykheid der planten. Proeven daar over. VII. 155. VIII. 183.
Aap. Beschryving van eene byzondere soort. IX 289.
Aardappelen. Aanmerkingen daar over. VI. 792.
Aardbeeving. Waarneemingen daar over. I. 387. 588 595. 596. Derzelver oorzaak. I. 411. — in Westbothnien waargenomen. VI. 751.
Aarde. Derzelver veranderingen onderzogt. V. 243.
—— Beschryving van zekere soort van aarde, waar mede de schurft geneezen word. III. 96.
Aardwormen. Aanmerkingen omtrent derzelver borstels of stekels. VII. 850. — Krygen wederom nieuwe deelen, wanneer sy doorgesneeden zyn. V. 523 — Zyn een vry zeker middel tegen de vallende ziekte. V. 559.
Aarsfistels. Geneezing van dit ongemak. III. 650. V. 149. 605. 608 X 305. — Hoe de toevallen, welke na de operatie worden waargenomen, te herstellen. III. 650.
Aarsmaden. Toevallen derzelven. IX, 9. — Hoe dezelven 't best verdreeven worden. II 603. — zeer goede uitwerkingen van groote giften van het keukenzout daar tegen. IX. 12.
Ablain (J. D D) word Directeur van de Haarlemsche Maatschappy. IV. 839.
Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Zurich. II. Band. I. 57. III. Band. VIII. 185.
———— der Baïerische Akademie. I. Band. I. 179. II. Band. II. 483.
———— der Schwedischen Akademie. 1761. XXIII. Band. I. 6. — 1762. XXIV. Band. III. 49 — 1763. XXV. IV. 215. — 1764. XXVI. Band. VI. 747 — 1765. XXVII. Band. VIII. 5. — 1766. XXVIII. Band. VIII. 625. — 1767. XXIX. Band. IX. 723. — 1768. XXX. Band. X. 5. 1769. XXXI. Band. X. 707.
———— der Oeconomischen Gesellschaft in St. Petersburg. Berigt van dit werk. III. 424.
Acaciæ nostratis flores. Hoe dezelven gebruikt worden. IV. 348.
Academiæ Electoralis Theodoro Palatinæ Historia & Commentationes. Tom. I. IV. 647.

Academie der Heelkunde te Florence opgeregt. II. 883.
—— der Weetenſchappen, te Bologne. VI. 467. *a.* te Weenen opgeregt. IX. 472. te Bruſſel. IX. 911.
Acarus Siro. Beſchryving van dit inſect, welk zich in de ſchurft en het meel ophoud II. 609. *a*
—— *Exulcerans.* Dezelve huisveſt in de ſchurft der dieren. II. 609. *a.*
Achard. Deszelfs aanmerkingen omtrent zwaluwen aan den Rhyn. I. 583.
Aconitum. De nuttigheid van dit middel door veele proeven aangetoond. V. 363. 583. 757. VII. 763. VIII. 177. 681. IX. 673. X. 277.
Acrel (O.) Deszelfs aanmerkingen over eenen ſteen in de blaas, en derzelver zakken. II. 62. over het ſteen ſnyden. VIII. 656.
—— Beſchrying van eene dubbele baarmoeder. I. 65.
—— Waarneeming van een zeldzaam ongemak aan de oogen. IX. 729.
—— Tal om nödvaendigheten och formoenen af de Chirurgiska handalagens foerkortande. V. 131.
—— Heelkundige Waarneemingen. VIII. 881.
Acrel (J. G.) word bygevoegd Leeraar in de Geneeskunde te Upſala. III. 857.
—— Deszelfs beſchryving eener vlekkoorts, te Malmoe waargenomen. IX. 749.
Acta Helvetica. Vol. V. I. 1. VI. V. 5.
—— Philoſophico - Medica Societatis Academiæ Scientiarum Principalis Haſſiacæ. X. 260.
Actea Spicata. Aanmerking daar over. VI. 337.
Actinia ſociata. Berigt van dit plantdier. VI. 609.
Adami (S. S.) de cauſis quibusdum ſpecialibus Apoplexiæ. III. 374.
Adanson. Deszelfs beſchryving van eene nieuwe ſoort van worm, welke het hout en de ſchepen in Senegal vernielt. IV. 35.
—— van een nieuw geſlagt van boomen, *baobab* genoemt. V. 749.

Adanſonia. Een nieuw geſlagt van boomen. V. 749.
Adder. Gehoornde van Ægypten. IV. 462. Tegengift tegen de beet der Adderen. IV. 755.
——— Sweedſche. Schaade door dezelve, veroorzaakt, en middelen daar tegen. II. 53.
Ademhaaling. Bedenkingen daar omtrent. III. 120. IV. 579. VII. 884.
——— Moeijelyke. Oorzaak daar van in de zenuw-ziekte. II. 421.
Ader. Holle. Aanmerkelyke verwydering van de zelve. IX. 586.
Aderen. Dezelven konnen niet opſlorpen. I. 276. — Derzelver maakſel is ſterker, dan dat der ſlagaderen. I. 655. — Het nut der klapvlieſen onderzogt. I. 656.
——— der huid. Hoe dezelven zyn op te ſpuiten. VII. 883.
——— gezwellen, door derzelver openberſting ontſtaan. VI. 74.
Aderlating. Aanmerking omtrent dezelve. V. 839. Derzelver nut ten tyde van de ſcheiding der ziekte I. 84. — In de tweede koorts der kinderpokjes. I. 425. 440. X. 816. — In zwangere vrouwen VIII. 569. — By de verloſſing. VIII 577.
——— Dezelve kan, ſchoon zeer goed verrigt zynde, egter dikwils ſlegte gevolgen hebben. VIII. 892.
——— zwaar ongemak daar door veroorzaakt. III. 544.
——— Het zwagtelen tegen de toevallen eener ongelukkige aderlating aangepreeſen. X. 586.
Aderſpat. Bedenkingen daar over. VIII. 879.
——— met een ſlagaderbreuk overeenkomende. VI. 48. 50. *a.*
——— Het omzwagtelen der leden word daar tegen nuttig bevonden. X. 593.
Adervlies. Beſchryving van hetzelve. II. 134.
Adolph. Legt zyn poſt, als Hoogleeraar te Helmſtad neder. IV. 625.
——— Deszelfs dood. VIII. 912.
Aegipbila martinicenſis. Waarneeming omtrent dit gewas. III. 719.
Æneæ (H) word Lid van het Zeeuwſche Genootſchap. IX. 918.

Aeolipila. Nut daar van in de Geneeskunde. VII. 321. *a.*
Aepinus (F. V. Th.) word Lid van de Oeconomische Societeit in Petersburg. III. 424.
Aether, uit azyn en brandewyn bereid. IV. 16.
Aethiops mineralis. Schadelykheid van dit middel, om zich daar door voor de natuurlyke pokjes te bewaaren. II. 547. *a.* — Deszelfs nutteloosheid betoogt. IV. 764.
Aethysa cynapium. Nadeelige uitwerkingen daar van. IX. 528.
Aetzius (R.) Deszelfs proeven met de Sweedsche Salep. VI. 787.
Afgang. Opstopping van denzelven door eene verslapping der darmen. II. 805.
Afhandling om farsoter ibland Hæstar och Boskapskreatur. &c. II. 176.
Afkleinzing der vogten. Door welke oorzaak dezelve geschied. I. 661.
Afzetting der Leden. Wanneer dezelve volstrekt noodig is. III. 552. *a.* VIII. 268. — Aanmerkingen over deeze operatie. V. 155, 167. 168. — Wat men na dezelve waar te neemen heeft. III. 624. — De vraag, of het in deeze operatie beter zy, de lappen van het vleesch te spaaren, onderzogt. IV. 557. — Nieuwe waarneemingen over de opkrimping der spieren by het afzetten van de dey, en over de middelen, om dezelve voor te komen. VIII. 287.
——— van den arm in het gewrigt van den schouder. Hoe dezelve 't best verrigt word. IV. 782.
——— in het gewrigt van den voet of hand. VI. 835.
——— van de dey in het gewrigt met het heupbeen. Voor- en nadeelen daar van. IX. 349 Proeven op dieren genomen. ib. 353. Manier, op welke sy kan verrigt worden. ibid. 355 361. 362. *a* Optelling der gevallen, welke dezelve noodzakelyk maaken. ibid. 359.
Agouti. Beschryving van dit dier. III. 713 X. 5.
Agterhoofds been. Breuk van hetzelve. VIII. 82?.
Ahleloef (G.) behaalt den prys by de Academie der Weetenschappen te Stockholm. IV. 233.

Akenside (M.) Deszelfs Waarneeming over een ſlag op het hart. I. 600.
——— over de kanker. IX. 16.
——— Verhandeling over het gebruik van de Ipecacuanha in de aamborſtigheid. IX. 31.
——— Beſchryving van de manier, om de witte zwelling der gelederen te behandelen. IX. 38.
——— Commentarius de dyſenteria. VI. 577.
——— Deszelfs dood. VII. 908.
Akers. Uitſlag der proeven, op dezelven genomen. IX. 1.
Alberti (C. L.) Diſſ. de vi electrica in Catameniorum obſtructionem. I. 320.
Albinus (B. S.) te Leiden overleden. VII. 671. Deszelfs Levensbeſchryving. VII. 673 — Deszelfs Kabinet voor de Leidſche Univerſiteit gekogt. VIII. 707.
——— (F. B.) word Lid van de Maatſchappy te Haarlem. VIII. 242.
Albrecht (F. L.) Diſſ de oſſificatione duræ meningis ſingulari obſervatione confirmata. III. 124.
Album græcum. Word van de inwooners van Zuid-Holland tegen eene kwaade keel gebruikt. II. 53.
Alcyonium, manus marina. Dezelve komt veel overeen met de ſponſen. I. 614. — Optelling der ſoorten onder het geſlagt der *Alcyonia* behoorende. I. 729.
Alefeld (G. L.) Diſſ. de inſigni uſu ſulphuris aurati antimonii in morbis a vitiis lymphæ ortis. VI. 98.
Alethophilorum quorundam Viennenſium elucidatio epiſtolæ de cicuta, quam Celeb. Hænius ſcripſit ad Celeb. Tralles. II. 456.
Alexander. Deszelfs proeven met de Kampher. VI. 120.
Allamand (J. N.) vertoont aan de Societeit te Rotterdam het model eener vuur machiene. IX. 468.
Allantois. Zie Pisvlies.
Alliere. Deszelfs Waarneeming van eene geſchoote wonde. IV. 678.
Almenara (J.) word gezegd, de konſt, om de Ve-

nus-ziekte te geneezen, reeds in 1516 geleerd te hebben V, 764. *a*.
ALPHEN (D. VAN) Word Directeur van het Genootschap te Vlissingen. IX. 225
Alsine media. Gebruik daar van. IX. 678.
ALSTRÖMER (C.) Deszelfs beschryving van eenen zeldzaamen Baviaan. VIII. 634.
Aluin. Aanmerkingen daar over IV. 44. V. 481.
——— Gebrande. Onnut bevonden in kankers van de lippen VIII. 882.
Alvleesch Verharding van hetzelve II 801. – Een worm in deszelfs buis ontdekt VIII 174 Steenagtige samengroeijing in deszelfs buis gevonden. I. 532.
——— Byzondere legging daar van in de Huismarter. I. 515.
Alyssum montanum. I. 531
Amandelen. Ontsteeking derzelven, hoe te behandelen. III. 621. — Verharding. VIII. 58. Zwelling daar van. X. 779 — Moeten somtyds worden afgebonden. III. 621. VII. 641.
Amber. Zout daar van. II. 614.
Ambrosina. Beschryving van dit nieuw geslagt van planten. VI. 474.
Ammannia. Eene nieuwe soort daar van. VI 476.
Ammoniak gom. Waar uit dezelve voortkomt. II. 298
Ammoniak zout Nut van hetzelve II. 359 IV. 806.
Amphibia. Waarneeming omtrent deeze dieren IV. 456.
AMSTEL (J. PLOOS VAN) Word Lid van het Genootschap te Vlissingen. VII 215.
Amsterdam Societeit aldaar opgeregt V. 856.
Amyris Gileadensis. Beschryving van deeze plant. III. 601.
Anas plumis mollissima. Beschryving van deezen Vogel. I. 99. Zie ook Eidergans. — *Latirostra*. I. 712.
Anasarca Kort berigt omtrent deeze ziekte IX. 822. 831. Middel tegen deeze soort van Waterzugt. VIII. 600.
Anchylosis. Na eene sterke kwyling waargenomen. VIII. 66.

Andrachne. Beschryving van dit gewas. VI. 132.
ANDREARCI. Behaalt den prys by de Societeit te Florence. VI. 714.
ANDREE (J.) heeft de Cicuta schadelyk bevonden. II. 100.
ANDREW (J.) The practice of inoculation impartially considered. V. 402.
Androsace elongata. I. 531.
ANDRY Deszelfs waarneemingen aangaande de nutteloosheid der Cicuta. II. 91.
—— (C. L. A.) Quæstio medica, an in parte mortua sectio post syderationem? V. 168.
Anemone dichotoma. I. 319. — *nemorosa.* Dezelve verwekt by de Runderen den loop. IX. 678.
—— Gebruik van de wol van eene Anemone in Sibirien. VII. 54.
Angelica Archangelica. De versche steng daar van word door de Laplanders gegeeten. IX. 678.
Angina suffocativa. Beschryving deezer ziekte. X. 493.
Anguis Jaculus. III. 520.
Anona Muricata. Door MERIAN kwalyk afgebeeld. I. 524. De vrugt is eetbaar. I. 525. Zie verder Zuurzack.
—— *squamosa.* Derzelver vrugten zyn eetbaar. I. 526. Zie ook Steenappel-boom.
—— *Reticulata* I. 527. *Mucosa.* I. 531.
Anta. Beschryving van dit dier. VIII. 605.
Anthericum ossifragum. Word van de Runderen gegeeten. IX. 678.
Antimonii Butyrum, in een vast lighaam veranderd. V. 737.
—— *Regulus.* Uitwerking van het gemeene loogzout op denzelven. V. 228.
—— *Vitrum.* Aanmerkingen hier omtrent. V. 840.
—— *Vitrum ceratum.* Is in den loop nadeelig geweest. V. 77. — Heeft de vallende ziekte geneezen. V. 580.
Antimonium diaphoreticum is geen veilig middel. IV. 765.
Antipathes. Dit geslagt van plantdieren verschilt in veele opzigten van de *Gorgoniæ.* I. 727.

AOK-

AOKMAN word *Profector* te Stockholm. III. 664.
Aörta. Ongemeene verwydering van dezelve. VIII. 557. — Knobbelagtige ontaarting van derzelver rokken. VIII. 558. — Slagaderbreuken in dit vat. VI. 11. VIII. 558.
Aper Mexicanus. Zie Muskus-zwyn.
APFALTER behaald den prys by de Societeit te Clagenfurth. III. 855.
APPELS (D') Deszelfs levensbefchryving van DAVIEL. I. 9.
——— Ontleeding van een lyk, waar in de opening van de maag verhard was. I. 12.
——— Dagregifter van de inënting der Kinderpokjes. V. 24.
——— Verhandeling over het geneezen van den Staar. V. 24.
——— Waarneemingen omtrent de ziekte, die in en by Laufanne eenigen tyd heeft geregeerd. V. 26.
Appenzell. Legging van dit land. I. 63. Befchryving daar van. I. 64. Heeft veele mineraal-wateren. ib. Ziekten aan hetzelve eigen. I. 65. Handteering en levenswyze der inwooners. I. 66.
Aqua Mercurialis. Nuttigheid daar van. IV. 674.
Arabis bellidifolia. I. 531.
ARAND (F.) Obfervationes Medico-Chirurgicæ. VIII. 847.
ARCHEVEQUE (A. L.) word Lid van de Koninglyke Academie der Weetenfchappen in Stockholm. IV. 204.
Arcuccio. Een foort van kasje, waar in men een kind plaats, ten einde het, met de minne in het bet leggende, geen nadeel ondergaa. II. 170.
Arend. Twee foorten daar van in Finland zich ophoudende. VII. 22.
——— Befchryving van eenen Arend met drie pooten. III. 99.
Arenft-fteen. Waarneeming omtrent denzelven. II. 730. *a.*
ARGENVILLE (COSME D') behaalt een der vyf kleine pryfen by de Academie der Heelkunde te Parys. II. 201.

ARGENVILLE (D') te Parys overleden. II. 468.
ARGILLANDER. Deszelfs onderzoek nopens de order, in welke de jongens en meisjes van eene en dezelfde Moeder ter waereld worden gebragt. X. 720.
Aristolochia peltata. I. 530
——— *trilobata.* I. 530 Nut van dit middel in de Geneeskunde VI. 84.
Arm Zonderlinge aanmerking omtrent eene armbreuk VIII. 688. — Door een molen-rad afgescheurd IX 363. — Verlies van een gedeelte van het opperarmbeen, zoo dat egter de beweeging behouden is. IX. 285.
Armadil Berigt van eene Amerikaansche II. 241.
ARMSTRONG (G.) over de ziekte der Kinderen. VII. 358.
Arnica. Een afkooksel van dezelve word in sterke kneuzingen gepreezen. III. 834
ARNOLD (J. C.) Deszelfs Levensbeschryving I. 552.
ARNTZENIUS (H J) word Lid van de Maatschappy te Haarlem. IX. 473.
Arquebusade van den Hr. THEDEN. X. 600. Nuttigheid daar van in onderscheide ongemakken. X. 600–607.
ARQUIER (D') Deszelfs brief over de uitwerking van den zeilsteen in de tandpyn. II 214.
Arsenicum. Waarneemingen en proeven daar mede. II. 642 IV. 764. ib. *a.* VI 99.
Arteria cruralis in been veranderd. VIII. 565.
Asa fœtida. Nuttigheid van dit middel in de vallende ziekte. IV. 124. In de aamborstigheid. VIII. 402 In stuipen X 845.
Asarum Europeum Aanmerking omtrent deszelfs kragten. IV. 350.
Asbest Proeven daar mede. III. 304.
ASCANIUS Belooft een werk over de Natuurlyke Historie. II 885. Eerste stuk daar van. V. 643.
Asch. Nuttigheid van warmen asch tegen de Waterzugt tusschen vel en vleesch. II. 534.
Asteriæ columnares trochleatæ. Aanmerkingen omtrent deeze versteende lighamen. IV. 359.
Astracan. Lugtgesteldheid aldaar. VI. 607.

Aſtragalus Chinenſis. I. 319.
Aſtroitæ. Berigt van die, welke by Chemnitz gevonden worden. IV. 171.
Astruc. (J.) Deszelfs Waarneemingen aangaande de nutteloosheid der Cicuta. II. 91.
—— —— Verhandeling over verſteende lighamen, by *Boutonnet* gevonden. IX. 549.
—— —— Waarneemingen over de oorzaak der ſpysverteering. IX. 554.
—— —— Deszelfs dood. I. 468. — Levensbeſchryving. VII. 433.
Aubert behaalt den prys der Wiskunde te *Rouen*. I. 734.
Aubery behaalt den prys by de Academie te *Lyons*. VI. 713. IX. 454.
Aurivillius (S.) ſterft te Upſala. III. 207.
—— —— Levensbeſchryving van deezen Geleerden. IV. 842.
Aurran krygt een prys by de Academie der Heelkunde te Parys. VII. 201.
—— Deszelfs berigt van eenige Verhandelingen, voorgeleezen in de Vergadering van de Academie te Rouen. IX. 461.
Aurum fulminans. Nadeelige uitwerking daar van. IV. 765.
Auxiron (D.) word Lid Correſpondent van de Societeit te Rotterdam. IX. 207.
Avis ſur l'inoculation de la petite vérole II. 569.
Ayala (P. d') behaalt den prys der Ontleedkunde by de Koninglyke Societeit te Madrid. I. 541.
Ayrault. Deszelfs Waarneemingen van eene uitſtorting van bloed in den buik, zich onder de gedaante van eene Waterzugt vertoonende. V. 384.
Axis. Beſchryving van dit dier. VIII. 604.
Azyn. Deszelfs nuttigheid in de Hondsdolheid. I. 546. III. 272. In de dolheid. III. 112. *a*.

B.

Baarmoeder. Beſchryving van twee nieuwe banden aan dezelve. V. 484. — Van eene dubbelde. II. 65. IX. 582. 834. Door wien dit 't eerſt

is waargenomen. II. 67. *a.* Verscheide soortgelyke gevallen uit onderscheide Schryvers aangehaalt. ibid.

Baarmoeder. Derzelver medegevoeligheid met andere deelen van het lighaam. II. 389.

——— Aanmerkingen over derzelver inwendige gesteldheid, ten tyde der stonden. VII. 492.

——— Ontlediging eener baarmoeder, van eene vrouw, welke vyf maanden zwanger was. X. 11. Kort na de verlossing. V. 567. Eene maand na dezelve. VII. 275.

——— Binnenste mond derzelve door een vlies geslooten. VII. 639. Tegennatuurlyke vernauwing daar van. VII. 870. Zwelling van derzelver mond, na dat die door een *Pessarium* gedrongen was. X. 567.

——— Bloedstorting uit dezelve. IX. 841. X. 387.

——— Kanker daar van. I. 296. IV. 675. 677. VIII. 584. X. 563. Dezelve word niet altyd verzeld door het loosen van vuile en stinkende stoffe. I. 296.

——— Ontaarding daar van. IV. 676. VIII. 563.

——— Scheuring van dit deel. VI. 556.

——— Slympproppen in dezelve. III. 649. 811.

——— Verhardingen van dit deel. I. 295. V. 312.

——— Uitwas aan dezelve. IX. 546.

——— Uitzakking. I. 253. III. 649. V. 821. VI. 556. VII. 640. VIII. 142. X. 164. 275.

——— Verzweering in dezelve. I. 291. X. 164.

——— Wonden van dit deel. II. 376.

——— Waterzugt der baarmoeder geduurende de zwangerheid. V. 320.

Bad. Koud. De nuttigheid daar van aangetoont. I. 300. II. 828. IV. 85. 792. VI. 82. 92. 93. Deszelfs schadelykheid. II. 157.

—— Lauw. Voordeelen daar van in de pokjes. VI. 572. *a.*

—— Warme baden te Aaken en Burscheit. VIII. 637.

—— Het baden der kinderen aangepreesen. II. 155.

Bad-

Badstooven. Natuurkundig onderzoek over de voor- en nadeelen der badstooven in Finland. VIII. 12.
BACHERACHT (J.) word Directeur van de Maatschappy te Haarlem. IX. 472.
BAECK (A.) Tal om farsoter, som mäst härja ibland Rikets allmoge. IV. 565.
—— Deszelfs proeven met het *spartium scoparium*. VIII. 23.
—— Deszelfs gedagten omtrent de Inënting der kinderpokjes. IX. 171.
—— word Lid van de Societeit in Drontheim. VII. 214.
BAGGAART (J.) heeft reeds in de voorgaande eeuw de koele levensregeling in de pokjes aangepreesen. V. 616. *a*. Berigt van syne twee werkjes, daar over in 't licht gegeeven. ib. 616. *a seq*.
BAIER (F. J.) word President van de Roomsch-Keizerlyke Academie. VI. 918. VII. 213.
BAILLY krygt van de Academie der Weetenschappen te *Parys* eene gifte voor syne proeven aangaande de beste Lantaarnen. I. 735.
BAKER (G.) Enquiry into the merits of a method of Inoculating the Small-pox. III. 750.
—— de Catarrho & de Dysenteria Londinensi epidemicis utrisque a. 1762. libellus. IV. 267.
—— Deszelfs berigt nopens de vergrootglasen van den Vader DI TORRE. IV. 442.
—— Deszelfs onderzoek aangaande de oorzaak van het colyk in Devonshire gemeen. IX. 248. Aanhangsel daar van. IX. 279.
———— van de verscheide manieren, op welke het vergift van lood kan vooronderfteld worden, dikwils ongemerkt, in het lighaam te komen. IX. 251.
—— Proeve eener historie van die soort van colyk-pyn, welke bekend is onder den naam van colyk van Poitou. IX. 257.
—— Onderzoek van de onderscheide oorzaaken, waar aan het colyk van Poitou is toegeschreeven. IX. 258.
—— (H.) Deszelfs berigt aangaande de ziekte van BUTTLER, een papier-vlakker in MOSCOW. II. 231.

Ba-

Bakeren. Beſte manier, om de kinderen te bakeren. II. 157.
Bal. Derzelver opſpuiting. I. 275. Legging in een ongebooren kind I. 275. 282. II. 136. Wanneer, en hoe in den bal-zak komt I. 283.
—— Byzonder vlies rondom dezelven ontdekt. X. 537.
—— Waarneeming omtrent deszelfs maakſel. X. 539.
—— Ontaarting van denzelven. V. 551. Deszelfs verſterving. V. 776. Hoe 't beſt wech genomen word V. 140.
—— Ongemakken daar aan, door het opſtoppen van een druipert ontſtaande. VII. 625.
—— Zwelling derzelven in eene ziekte, die in 1753. te Bologne algemeen geregeerd heeft. VI. 478.
—— Verettering van het eigenvlies van den bal. VIII. 723.
—— Verſtopping in denzelven, by oude lieden gemeen. IX. 785.
Balaruc Nut der wateren aldaar. VII. 249.
Baldinger (E. G.) word Hoogleeraar te Jena. III. 664. 857. en Lid van de Academie te Mentz. III. ib.
———— Krygt de tweede plaats by de Geneeskundige Faculteit te Jena, en word Hoogleeraar der Kruidkunde, &c. VI. 919.
———— word Hoogleeraar in de Geneeskunde te Göttingen IX. 916.
———— houd eene Redenvoering te Göttingen. X. 688.
———— Introductio in Notitiam Scriptorum Medicinæ Militaris. I. 159.
———— Von der Krankheiten einer Armée. IV. 58.
———— Artzeneien. I. II. Band. VI. 174.
———— Neue Artzeneien wider die mediciniſche vorurtheilen. VIII. 418.
———— Catalogus Diſſertationum, quæ medicamentorum hiſtoriam, fata, & vires exponunt. VIII. 650.
———— Biographien jetzlebender Aerzte und Naturforſcher in und auſſer Deutſchland, Erſten Bandes 1 und 2 St. VII. 650. 3 St. VIII. 902.

BALDINGER (E G.) Auszügen aus den neuesten Dissertationen über die Naturlehre, Arzneiwissenschaft, und alle theilen derselben. 1 Bandes 1 St. VIII. 414. 2 St. ib. 899 3 und 4 St. IX 894.
——— Programma, quo docet secale cornutum perperam a nonnullis ab infamia liberari. IX. 875.
——— Lobreden auf den Freyherrn G. VAN SWIETEN. X 205.
Balsamum de Mecca Het is onzeker, uit welk gewas deeze balsem voorkomt. II. 300. Gedagten van LINNÆUS daar omtrent ibid. *a.* III. 600. Hoe dezelve kan beproeft worden. II. 301. *a.* III. 600.
——— *Tolutanum.* Uit welke boom dezelve komt. II. 300.
Balsemen (Het) der Ægyptenaaren. Hoe hetzelve waarschynelyk verrigt zy. II. 229. Waar in het, volgens GREW, bestaan hebbe II. 230 *a* Welke stoffe daartoe gebruikt zy. II. 231. De Ægyptenaaren hebben verscheide manieren van Balsemen gehad II. ibid.
Balzak, door het vuur verteert, en weder aangegroeid VII. 543. ib *a.*
Balzaks-breuk, verzeld door eenen kronkel in den darm VIII. 623.
Bambous. Berigt van dezelve. IV. 172.
BANDIA (CORNELIA) door een onbekend vuur geheel verbrand. I. 235.
BANKS (J.) Berigt nopens deszelfs reis. VI. 450. seq.
——— word Lid Correspondent van de Societeit te Rotterdam. X. 229.
Baobab. Een nieuw geslagt van boomen. V. 749.
Barbaresque (le). Natuurlyke Historie van dit dier. VI. 637.
BARBERET behaalt den prys, belooft door de Koninglyke Academie te Parys, ter verbeeteringe van den Landbouw opgeregt. I 342.
BARCHÄUS (A. G.) behaalt den prys by de Academie in Stockholm. IX. 213.
BARD (S.) Deszelfs onderzoek aangaande de natuur, oorzaaken, en geneezing der *angina suffocativa.* X. 93.

Barometer. Hoe dezelve moet gemaakt worden. IV. 236.
——— Beschryving van een draagbaaren. VIII. 194.
BARON. Deszelfs onderzoekingen aangaande de *basis* van de aluin. V. 481.
BARRAL. Krygt een der kleine prysen van de Academie der Heelkunde te Parys. IX. 456.
BARRINGTON. Deszelfs berigt van eenige zeldzaame visschen. VI. 141.
BARRY (E.) Deszelfs verhandeling over de werking van den kwik in onderscheide ziektens, en lighaams gesteldheden. IX. 43.
BARTRAM (J.) Deszelfs waarneeming over een geele wesp in Pensilvanien. I. 578.
——— word na America gezonden. III. 426.
BASSIUS (F.) Deszelfs waarneeming van eenen Hyacinth met cenen boldraagenden steel. VI. 469.
—— Van eenige *madreporæ*, hoorens, en schelpen, in het zand by Bologne gevonden. VI. 470. ib. *a*.
—— Beschryving van de *Ambrosina*. VI. 475.
—— Van eenen steen, waar in een afdruksel van een blad ontdekt is. VI. 483.
Bastaard-planten. Hoe dezelve ontstaan zyn. II. 745. Ontstaan niet natuurlyker wyze. II. *ibid.* Konnen door de konst voortgebragt worden. II. 747. 756. Samenstel uit deeze planten. II. 756.
BASVILLE (D.) Deszelfs berigt van een gezwel op den buik, waar uit zich ontlast hebben hairen, beenderen, &c. IX. 522.
——— ——— ——— van een' drank, geschikt om de pynen van het voeteuvel, en de jigt te stillen. IX. 529. — Van een middel tegen de graveel-pynen. IX. 531.
BAYFORD. Deszelfs berigt van twee slagader-breuken in de groote slagader. VI. 11.
BAYLE. Deszelfs waarneeming van eene hoofdwonde. IV. 669.
BAUER (J. W.) Zwo Chirurgische Wahrnehmungen bei einer Kopfwunde und einen wahren Krebsgeschwüre. X. 849.
BAUMBACH (G. M. H.) Diss. de curatione cancri oc-

occulti & aperti, per aquam calcis vivæ potam præstita. VI. 95.
Baumers (J. P.) Unterricht, wie man menschen und Thieren, so von einem tollen hund gebissen worden, helfen soll. III. 846.
Baumer (J. W.) De vraag, of het dryven der long van eene vrugt op het water, een algemeen teken zy, dat dezelve na de geboorte geleeft hebbe? onderzogt. X. 260.
——— Waarneeming over de oorzaak en geneezing van den Kinkhoest X. 284.
——— Van een dubbeld gezicht. X. 265.
——— Bedenkingen omtrent het *Oedema calidum.* X. 286.
——— Geneezing eener waterbreuk. X. 288.
Baurenfeind (G. W.) een Schilder, met eenige Geleerden na Arabiën gereist. I. 740. en te Bombay overleden. I. 741.
Baurienne. Deszelfs waarneeming van eene gekneusde wonde, welke tot eene versterving van den balzak overging. III. 812.
Baviaan, zeldzaame. VIII. 630.
Beccarius (J. B.) Deszelfs dood. II. 683. VI. 469.
— Verhandeling over de melk. VI. 474.
——— Levensbeschryving van deezen Geleerden. VII. 891.
Beck (J. F.) Deszelfs Aanmerking van ongemeen groote Calbassen. VI. 551.
Beckman (J.) word Lid van de Societeit te Göttingen. VII. 671.
——— word Hoogleeraar in de Oeconomie te Göttingen. VII. 215.
——— leest, in de vergadering van de Sociëteit te Göttingen, eene verhandeling over het brengen der gegraave of versteende lighaamen tot de natuurlyke geslagten der geenen, waar aan sy hunnen oorsprong verschuldigd zyn, en eene andere, behelsende eenige proeven, met de beyen genomen. VIII. 439.
Bederving. Beschryving van deeze ziekte van het koorn. III. 253.
Been. Beenderen in een' meisje van vyftien jaar' uit eene verzweering in den buik te voorschyn gekomen.

men. I. 85. Van eene buitengewoone grootte worden op verſcheide plaatſen gevonden. I. 385.
Been. Word ſomtyds in de herſſenen, of derzelver vliezen gevonden, en veroorzaakt dan zwaare toevallen. II. 796. *a.*
— in den *proceſſus falciformis cerebri* gevonden. VIII. 559. X. 532.
— Een zonderling been in het bekken gevonden. V. 453.
— Ontaarting van twee beenderen van den voet in eenige viervoetige dieren. VII. 700.
— Aanmerkingen over den oorſprong en het maakſel derzelven. VII. 881.
— Van eene verrotte vrugt ontlaſt. VII. 640.
— Waarneeming omtrent het week worden der beenderen in eene vrouw. IV. 511. *a.* Ontleeding van dezelve. IV. 512. *a.* Weekheid daar van in een eerſtgeboren kind. X. 560.
— Stukken, van beenderen afgehouwen, vereenigen zich weder. X. 626. In het lyk van eene geelzugtige vrouw, geel gevonden. VIII. 173.
— Waarneemingen van zeer groote menſchenbeenderen. VIII. 38. 39. 642. 643.
— Alle ontblootc beenderen ſchilferen niet af. II. 110.
— In gehouwe wonden, als een gedeelte van het been weggeſlaagen is, groeit hetzelve weder vaſt, als men hetzelve op de plaats legt. II. ib.
— Hervoortbrenging van een nieuw been in den opperarm. IV. 457. ſq. 461. *a.*
— Verhandeling over het afſchilferen derzelven. V. 477.
— Uit den grond gegraaven beenderen. V. 249.
— In eene rots by Aix in Provence ontdekt. V. 476.
— Verhandeling over het afſchilferen derzelven. V. 477.
— en tanden van Olyphanten, &c. in Noord-America gevonden. Bedenkingen daar over. IV. 290.
— Waarneemingen over die, welke men in 't algemeen vooronderſteld heeft, aan Olyphanten te hebben toebehoord, en die men ontdekt heeft by de Rivier Ohio in America. IX. 173.
Been-bederving. Hoe die van den winddoorn onder

derſcheiden word. III. 630. Van het ſcheen-been. VII. 263. Van het heilig, en ſtaart-been. VII. 276. In de onderſte kaak. Geneezing daar van. X. 157. Onderſcheide ſoorten daar van. VI. 427.

Beenbreuk. Waarneeming over eene breuk van het Opperhoofdsbeen. I. 31.

——— Buitengewoone, gelukkig geneezen. III. 551. 827. Aanmerkingen daar omtrent. VII. 323. Van het ſcheen- en kuit-been met eene ontwrigting van de enkels. X. 534. Van het deybeen. X. 555. 562. 572. Van de kniesſchyf. X. 565. Gedagten omtrent de zoogenaamde Almanakken na dezelve. X. 746. Dezelven geneezen niet in zwangere vrouwen. X. 187. Samengeſtelde. X. 188. Werktuigen voor gebrooke beenderen. VI. 123. VIII. 608.

Beenen. Verzweeringen aan dezelven. Hoe die beſt geneezen worden. X. 510.

——— De Beenen der kinderen worden ſomtyds krom omtrent de kuit, door dezelven altyd op eenen en denzelfden arm te draagen. II. 114. Middel daar tegen. II. 114.

Been-eeters. Oorzaak derzelven in de Soldaaten te Manheim. II. 360.

Been vlies, is ongevoelig. I. 280.

Beenwording van verſcheide deelen. III. 125. Van het dikke herſſenvlies. III. 126. In het *ligamentum orbiculare* van de geleding van het opperarmbeen met het ſchouderblad. X. 569. Van de de groote ſlagader. VIII. 29.

Been- en Spekgezwel. Verhandeling over dit ongemak. VIII. 332. Aanmerkelyke waarneemingen daar van. VIII. 342. ſeq. Oorzaaken, en toevallen. VIII. 349. Kentekenen. VIII. 351. Voorzegging en geneezing. VIII. 352.

Beer. Beſchryving van denzelven III. 686. Van die, welke in Kamſchatka gevonden worden. V. 698. Van die, welke in Finland zich ophouden. VII. 23. Hoe dezelven gevangen worden. VII. 23.

——— Gebruik van het Beeren-vet. VII. 24.

Beeren bezien. Deeze plant behoord niet tot de *Arbutus*. V. 766. Nut van verſcheide deelen van dit

dit gewas. V. 766. Het gebruik daar van is reeds zeer lang in Spanjen bekend geweest. V. 767. Zie ook *Uva Ursi*.

Beerenklauw. Gebruik van deeze plant by de inwooners van Kamschatka. V. 689. Eigenschappen van den brandewyn, daar uit beryd. V. 690.

Beet van een' dollen hond. Hoe te geneezen. III. 846. Waarneemingen daar omtrent. VI. 301—303. ib. *a*.

Behr (F. C.) de tendinis Achillis soluti sanatione in integrum facta, absque coadunatione partium tentata. III 570.

——— word Curator van de Universiteit te Göttingen. VIII. 442.

Beireis (G. C) de intestinis se intus suscipientibus, & rarissima hujus morbi congeniti observatione. X. 540.

Bekken. Deszelfs verwydering in de geboorte. V. 563. 564. *a*. VIII. 260. 335. Afwyking van de *Symphysis sacro-iliaca*. VIII. 262. Tegennatuurlyk maaksel daar van, eene oorzaak der moeijelyke verlossingen. V. 563. Beenagtig uitwas boven aan hetzelve. V. 566.

Bekkeneel. Gaten in hetzelve. VII. 882.

——— Waarneeming van een groote breuk in hetzelve. IX. 245.

——— Indrukking van hetzelve herstelt. X. 415.

——— Bederving van hetzelve. X. 389.

Belchier. Deszelfs Historie van een man, wiens arm met het schouderblad door een molen-rad wierd afgescheurt. IX. 363.

Belemniten. Derzelver oorsprong en vorming onderzogt, door J. Platt. II. 238. Hoe van de pennen der Zee-egel onderscheiden worden. II. 238. Sy behooren tot de schulpen, en wel tot de *Nautili*. II. 239. Gedagten van verscheide Schryvers over deeze lighamen. II. 239. *a*.

Belladonna. Aanmerkingen omtrent dit middel. IV. 678. Dezelve is in de kankers van de lippen onnut bevonden. VIII. 883.

Belloc krygt een der kleine prysen van de Academie der Heelkunde te Parys. VIII. 437.

BENEVOLI (A.) Heelkundige Waarneemingen. VII. 638.
BENEVUTI (J.) Deszelfs Geneeskundige waarneemingen. IX. 186.
——— Deszelfs verhandeling over de lugtgesteldheid by de Baden te Luca. VII. 745.
Bengalen. Berigt van de hitte aldaar. VI. 141.
Beraettelser, inlaemnade til Kongl. Collegium Medicum roerende Medicinal-werkets tilstond i Swerige. VI. 539.
BERCHELMANN (J. P.) Waarneeming van eene openbersting der blaas, en bedenkingen omtrent het aanwenden van middelen ter geneezing. X. 264.
——— Van eene uitzakking der baarmoeder. X. 275.
——— Van eene tusschenpoozende koorts. X. 282.
BERDOT (C. E.) Deszelfs waarneemingen over een waterhoofd. I. 14–19.
——— Over eene maandelyksche bloeding der aambeijen in een meisje van drie jaar. I. 19.
——— Over eenen Man, die alle maanden eenen dag zeer sterk zweette. I. 20.
——— Deszelfs waarneeming van eene tweehoofdige vrugt. V. 15.
——— Van de waterzugt van den penszak. V. 17.
——— Van een tusschenpoozende koorts, welken op den agtsten dag wederkwam. V. 21.
——— Van eene bloeding uit de onderste lip, die zich alle jaar vertoonde. V. 21.
——— Van eene verlamming der regter zyde, waar by de beweeging wedergekomen, doch het gevoel wech gebleeven is. V. 22.
Berg-cristal. Verhandeling daar over. VIII. 190.
BERGE (DE) Deszelfs waarneemingen over de kragten van het *oxymel colchicum*. V. 393.
Bergen. Brandende. Waar aan het vuur in dezelven synen oorsprong verschuldig zy. V. 487. — In Kamschatka ontdekt. V. 684.
BERGER (FR. T.) Deszelfs waarneemingen van een spekgezwel, door eene buik waterzugt verzeld. V. 9.
——— Van eene byzondere, doodelyke, hoofdwonde. V. 11.
BERGIUS (B.) Deszelfs beschryving van eene Ly-

 co-

coperdon van eene buitengewoone grootte. III. 119.

BERGIUS (B.) Beſchryving van eene witte muis. II 68.
——— Deszelfs beſchryving van de Raphanus ſativus gongylodes. IV. 726.
——— Beſchryving van een Campernoelje, welke op de witte Kool gezien word. VIII. 21.

BERGII (P. J.) Deſcriptiones plantarum ex capite Bonæ ſpei. IV. 611. Tal om Kalla Bad i gemen, och Loka Badningar i ſynnerhet. IV. 792.
——— Abhandlung von denen kalten bädern überhaupt und von dem baden in Loka inſonderheit, mit anmerkungen, auch einer vorreden vom nutzen des badens überhaupt und inſonderheit der kalten bäder verſehen von J. J. RHADES. VI. 81.
——— Deszelfs antwoord aan de Koninglyke Sweedſche Akademie over de Jigt. III. 50. Beſchryving van een zeer ſterk niezen, welk door den koortsbaſt geneezen is. III. 114.
——— Deszelfs waarneemingen aangaande de *Spigelia Anthelmia.* II 607. *a.*
——— Deszelfs proeven met het water uit de Riviere Rio Tinto in Spanjen. II. 35.
——— Deszelfs verhandeling over het nut van de *Ariſtolochia trilobata*, in de Geneeskunde. VI. 784. over de boonen, waar uit de Soja gemaakt word. VI. 792.
——— Onderzoekingen en aanmerkingen omtrent eene beſmetting der mazelen, die zich midden onder de inënting der pokjes geopenbaard heeft. VIII. 628. 667.
——— Proeven om het geſlagt van de *Leucadendron* nauwkeuriger te bepaalen. VIII. 645.
——— Deszelfs verhandeling over een zeldzaam gewas', *tropæolum quinquelobum.* VIII. 5. over de *ſcleria*, een nieuw geſlagt van planten. VIII. 16. Van een zee-dier, *Teredo* genoemd. VIII. 22.
——— Deszelfs beſchryving en afbeelding van eene nieuwe Americaanſche plant. IX. 182.
——— Deszelfs beſchryving van eene nieuwe plant, Grubbia. IX. 723.

BER-

Bergius (P. J.) Deszelfs berigt der boosaartige koortsen met vlakken, welke in den winter en het voorjaar 1767. in Stockholm geregeerd hebben. IX. 754.
——— Deszelfs beschryving van de *Bidens acmelloides*. X. 36. — Van de *Littorella juncea*. X. 48.
——— Deszelfs beschryving van de *Pterocarpus ecastaphyllum*. X. 724.
——— is benoemd tot Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur-onderzoekers, en van de Societeit in Basel. V. 200.
——— word Lid van het Zeeuwsch Genootschap. VI. 715. en van verscheide andere. VI. 921.
Bergman (T.) Waarneemingen over de Electriciteit, en het weerlicht. I. 583.
——— Deszelfs aanmerkingen over de Electriciteit van het Yslandsch-Christal. III 70. Beschryving van eene zeldzaame galnoot. III. 94. Word Hoogleeraar der Scheikunde te Upsala. III. 663.
——— Beschryving van een Insect, welk aan de pynboomen veel nadeel toebrengt. X. 729.
——— Behaalt een' prys by de Academie der Weetenschappen te Stockholm. IV. 234. Deszelfs aanmerkingen omtrent de valsche rupsen, en de, daar uit voortkomende, sluipwespen. IV. 241.
——— Behaalt een' prys by de Kon. Sweedsche Academie. VII. 415. Deszelfs antwoord op de voorgestelde vraag. VII. 415.
Berg-peper. Schadelykheid van deszelfs bessen. I. 38.
Berigten, rakende den toestand der Geneeskunde in Sweeden. VI. 539.
Beringeri Lithographia Wirceburgensis. Berigt nopens de tweede uitgaave van dit werk. IV. 846.
Berken-boom. Nut van deszelfs bast, in de jonge boomen voor de rotten te bewaaren. II. 24. Om de inëntingen voor de hitte der Zonne te beschermen. II 25.
——— Gebruik van denzelven by de Kamschatdalen. V. 687.
Berkenhout (J.) Clavis Anglica Linguæ Botanicæ, or, a Botanical Lexicon. II. 196.

BERKHEY (J. LE FRANCK VAN) word Lid van het Zeeuwsch Genootschap. IX. 919.
Berlyn. Berigt nopens de opregting van de Academie aldaar. V. 227.
Berlynsch poeder tegen de koorts. V. 67.
BERNOUILLI (D.) Proeven van eene nieuwe manier, om het getal der menschen, die aan de Kinderpokjes sterven, en het nut van derzelver inenting te bepaalen. V. 472.
BERNSTORF (J. H. E. VAN) word Lid van de Koninglyke Academie der Weetenschappen te Göttingen. VI. 912.
——— Deszelfs dood. X. 221.
Beroerte. Oorzaak deezer ziekte, door het openen der lyken, ontdekt. III. 375. Waarneemingen aangaande deeze ziekte III. 399. Die soort, welke uit eene bloedrykheid ontstaat, word zelden met koorts vergezeld. I. 35. Zeer schielyk doodelyk. I. 309. Door eene vreugde veroorzaakt, dikwils wederkomende, en eindelyk doodelyk. IV. 808. Aanmerkingen omtrent deeze ziekte, en derzelver geneezing. II. 708. VII. 865. X. 193.
BERTHELON leest, in de vergadering van de Academie te Beziers, eene verhandeling over de kragt van den zeilsteen. VIII. 696.
BERTHONIE (DE LA) Deszelfs verhandeling over de legging, lugtgesteldheid, en wateren van de Stad Toulon. VII. 288.
——— Over de ziekten, die aldaar in 1763. geregeerd hebben. VII. 291.
——— Over eene Epidemie onder het Gevogelte. VII. 294.
BERTIN. Deszelfs verhandeling over het vogt der zenuwen. IV. 38.
——— Deszelfs beschryving der spieragtige laagen, waar uit de vleeschagtige rok van de maag der menschen is samengesteld. V. 738.
——— krygt een der kleine prysen by de Academie der Heelkunde te Parys. V. 855.
BERTRAM is tot Lid van de Kon. Academie der Weetenschappen benoemd. V. 651.
BERTRAND. Deszelfs waarneeming aangaande eene ziekte der ooren. III. 804.

Besoar. Word in sommige Gemsen gevonden. II. 500. *a*. Waar uit dezelve gemaakt word. ibid. Word ook in de Rendieren ontdekt. II. 728.
BESSON. Deszelfs waarneeming van eenen steen, door eene verzweering in de bilnaad ontlast. IX. 528.
BETBEDER. Deszelfs geneeskundige waarneemingen geduurende de maanden September en October 1764. VII. 457. in December 1764. en January 1765.
——— Historie van de mazelen, welken te Bordeaux in het jaar 1765. geregeerd hebben. VII. 505.
Beuken. Oly uit de zaaden. X. 719.
BEUNIE (DE) word Lid van de Societeit te Brussel. X. 457.
Beurreria Succulenta. Aanmerking omtrent deeze plant. III. 719.
Beurs-rot. Beschryving van dit dier. V. 251. VII. 395. Word ook in Oost-Indien gevonden. III. 326.
Bevroose lighamen hoe te behandelen. IX. 410.
Bevrugting; wanneer die het best geschiedt. I. 260. Teeken van dezelve. ibid.
Bever. Beschryving van dit dier. III. 695. X. 44. Aanmerkingen omtrent dit dier, deszelfs huishouding, en gebruik. VII. 27.
——— Witte. VII. 28.
Bevergeil. Deszelfs kragten in het geneezen der Zenuw ziekten zyn veel minder, dan men zich verbeeldt. II. 838.
BEVILACQUA (J. BAPTISTA) behaalt den prys van het Gezelschap van den Landbouw te *Udine*. II. 672.
Beweeging. Noodzakelykheid van dezelve. V. 836. Nuttigheid van eene goede beweeging voor kinderen. II. 167. Schadelykheid van eene al te sterke op den arm der minne. II. 168. Is voor Zenuw zieke Lyders zeer voordeelig. II. 831.
Beyen. Van welke planten dezelven honig en was verzamelen. VII. 161. Bedenkingen over derzelver zeer schielyke vermenigvuldiging. IX. 313. Verdeeling derzelven in drie geslagten. IX. 680. Dezelven lyden veel schade van zeker soort van rupsen. III. 66.

Beyenkorf. Hoe voor de mieren kan bewaart worden. IV. 225.
Bezoet (H.) word Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekers. IV. 625.
——————— van het Genootschap te Rotterdam. IX. 217.
Bibiena (F.) Deszelfs verhandeling over den Zyworm. VI. 474.
Bidens acmelloides. Beschryving van dit gewas. X. 36.
Bier. Aanmerkingen over hetzelve. IV. 231. Eigenschappen van hetzelve. V. 833.
Bikker (L.) Deszelfs gedagten over de *Cicuta.* II. 100.
——————— word Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekers. IV. 205.
——————— van het Zeeuwsch Genootschap. IX. 918.
Bilguer (Jo. Ulr.) tot Correspondent van de Koninglyke Societeit der Weetenschappen te Göttingen aangenomen. I. 545.
——————— Deszelfs gedagten omtrent het afzetten der leden wederlegd. VIII. 267.
Billard. Behaald den prys van nayvering by de Academie der Heelkunde te Parys. VII. 201.
Bilnaad. Opscheuring van dezelve hoe voor te komen. VII. 327.
Bilsem-kruid, gevaarlyk gebruik van deszelfs zaad. I. 39.
Biörnlund. Deszelfs waarneemingen. VI. 546.
Birch (T.) Deszelfs dood. II. 215.
Bison. Beschryving van dit dier. X. 201.
Bisset (C.) Medical Essays and Observations. VII. 83. andere schriften. ib. *a.*
Bitche. Legging, Lugtgesteldheid, en wateren van deeze Stad. VII. 308.
Bittere middelen. Derzelver nut in het geneezen der Zenuw-ziekten. II. 824.
Bitterzoet. Kragten van dit gewas. V. 387.
Bitumen. Verhandeling over het *Bitumen* van den Elsas. V. 239.
Bizaamcat. Beschryving van dit dier. VIII. 692.

Blaas. Welke wonden van dit ingewand doodlyk zyn. II. 617.
—— Aan den mond der ſcheede gegroeit. IV. 529.
—— Zakken derzelve, die ſomtyds ſteenen bevatten. II. 63. ibid. *a.* VII. 56. is ſomtyds dubbeld, en van MOLINETTUS vyf dubbeld waargenomen. II. 64. *a.*
—— Openberſting van dezelve. II. 808. VIII. 887. X. 264.
—— Beſchryving van een' fungus, in dezelve gevonden. X. 641.
—— Ontaarting van dezelve. V. 549. 550. 582. 739. VIII. 582. 812. 887.
—— Doorbooring van dezelve in eene pis opſtopping. V. 818. ibid. *a.*
—— Doorbooring van dezelve. Aanmerkingen omtrent de verſchillende manieren, op welke deeze operatie kan verrigt worden. IV. 560.
—— Eene opening in derzelver hals ontdekt, waar door uit den endel-darm wormen kwamen. VII. 641.
—— Ontaarting van dezelve na eene ſteenſnyding. VII. 267.
—— Buitengewoone dikte. VII. 57. *ſeq.*
—— Beſchryving van die blaas, welke tuſſchen de vliezen van een menſchen-ey gevonden word. II. 134.
Blaas-band. Waarneeming omtrent denzelven. II. 137. 140. Word van ſommigen gezegt open te zyn, 't geen door andere tegengeſprooken word. II. 143.
Blaasbreuk, in de ſcheede waargenomen. VIII. 581.
———— Waarneemingen over de blaasbreuken. VIII. 494.
———— Pis, door de wonde, ter inbrenging van dezelve gemaakt, ontlaſt. VII. 643.
———— Gelukkig geneezen. VII. 644.
BLACKRIE (A.) A disquiſition on medicines that diſſolve the ſtone. VI. 93.
BLANCANUS (J.) Beſchryving van eene reis door eenige bergagtige plaatſen van het diſtrict van Bologne. VII. 722.
Blatta Daurica. Beſchryving van dit inſect. VII. 45.

Blauchard krygt een prys van de Academie der Heelkunde te Parys. VII. 201.
Blauw. Berlynsch. Tot hetzelve word eene yzerhoudende aarde vereischt. IX. 440.
Bleiswyk (P. van) word Lid van de Societeit te Rotterdam. IX. 919.
Blindheid, na eene opstopping der stonden IV. 545.
——— door venus-ziekte veroorzaakt. V. 585.
Bliss de Saint Vandrille, behaalt de prysen der Ontleed- en Heelkunde te Rouen. I. 734.
Blixem. Uitwerkingen van denzelven te Sout-Weald in Essex. II. 279. Op eene Kerk. II. 280. Op verscheide menschen. II. 281. 282. *a.* Op drie Scheepen. II. 287. Middel daar tegen. ibid. Volgens de manier van Franklin konnen de gebouwen bevryd worden. ibid. Hoe de Kruit-Magazynen voor dezelven te bewaaren zyn. II. 280.
——— Doodelyke uitwerking daar van. V. 728.
——— Behandeling van hen, die door denzelven levenloos geworden zyn. IX. 411.
Bloed. Deszelfs roode kleur hangt niet af van het yzer. I. 656.
——— Waarneemingen met het microscoop omtrent de bloed-bolletjes. III. 284.
——— Aanmerking omtrent de wey. VI. 551.
——— De ontdekking van deszelfs omloop aan Francisco de la Reyna toegeschreeven. V. 764. *a.*
——— Een stuk bloed, door de pis-wegen ontlast. IV. 164.
——— In den buik uitgestort. V. 384.
——— In het hartenzakje. IX. 836.
——— In het bekkeneel. Proeve, om te ontdekken of hetzelve kan worden opgeslorpt. X. 413.
——— Uitstorting van hetzelve by het ruggemerg. X. 559.
——— In de holligheid van de borst uitgestort. Hoe daar uit te haalen. X. 308.
——— kan in etter veranderen, schoon het geene gemeenschap hebbe met de uitwendige lugt. II. 789. Kan door eene inwendige oorzaak in het bekkeneel uitgestort worden. II. 798.
Bloed-bolletjes. Dezelve konnen in zes geele, en dee-

deeze in zes heldere, verdeelt worden. I. 655. Hebben een veerkragt. I. ibid.
Bloedstorting uit den mond. II. 115. Middel daar tegen. II. ibid.
——— uit de onderste lip, die alle jaar wederkwam. V. 21.
——— uit de onderste kaak, by eene zwangere vrouw. VII. 644.
——— uit het fondament, door aluin geneezen. IX. 780.
——— Behandeling van hen die eene zwaare bloedstorting ondergaan. IX. 411.
——— Hoe te stuiten, na het afzetten der leden. X. 607. — By het wechnemen der borsten en zakgezwellen. X. 612. — By het wechneemen van een' bal. X. 614. — By eene wonde van de tusschenribbige slagader. X. 618.
——— Gebruik van den Eiken-zwam daar tegen. VI. 470.
——— uit het mannelyk Lid. VI. 532. Onderscheid tusschen dit ongemak, en andere. VI. 533. Naauwkeurige beschryving deezer ziekte. VI. 534. Oorzaaken. VI. 535. Geslagten. VI. 537. Geneezing. VI. 538.
——— na de geboorte. I. 82. Is, in het begin der verlossinge, voor het Kind en de Moeder doodlyk. I. 630. En een teken, dat de nageboorte aan den mond der baarmoeder vast zit. I. 630.
——— Oorzaak van dezelve. IV. 700.
——— door eene ontbinding van het bloed veroorzaakt, hoe te geneezen. III. 835.
Bloedspoeging. Aanmerkingen omtrent dezelve. II. 800.
——— Middel daar tegen. IV. 481.
Bloedstempende middelen. Aanmerking daar omtrent. V. 133. 134. 778.
Bloedzuigers. Natuurlyke Historie en gebruik der bloedzuigers. IV. 335–345.
——— Het gebruik en nuttigheid derzelven in het algemeen, en in het byzonder in een ongemak der oogen. X. 676.

Bloed-

Bloedzuigers, zyn in eene ontfteeking der oogen van veel nut. III. 834.
——— Nut van dezelven in de raferny. IV. 320.
——— in eene uitftorting van bloed binnen het hoofd. V. 135. In eene hardnekkige oogontfteeking. V. 577. In eene tuffchenpoozende koorts met verfchrikkelyke toevallen. V. 597.
——— in verfcheide gevallen. VI. 334. 766. fq.
Bloemen. Redenvoering over derzelver aandoenlykheid. II. 432.
——— Proeven omtrent derzelver aandoenlykheid. VIII. 182.
Blom (M.) Deszelfs berigt aan het Collegie der Geneeskunde in Sweeden gezonden. VI. 553.
——— Deszelfs befchryving van eenen nachtvlinder, aan de byen korven zeer nadeelig. VI. 747.
——— (C. N.) Deszelfs aanmerkingen omtrent de warme Baden te Aaken en Burfcheit. VIII. 637.
Boddaert (P.) Deszelfs brief aan J. Burmannus over den gevlakten Klipvifch. VII. 891.
——— Brief aan den Hr. Roëll, behelzende eene naauwkeurige befchryving, en naar het leeven vervaardigde afbeelding, van den kraakbeenigen Schilpad. VIII. 689.
——— Deszelfs befchryving en afbeelding van den tweekleurigen Kikvorfch. IX. 202. Van den tweedoornigen Klipvifch. IX. 903.
——— word Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekers VIII. 248.
——— van Maatfchappy te Haarlem. IX. 473.
Böchmann (J.) is te Stockholm overleden. VIII. 911.
Boehmer (P. A.) Diff. de malignitate variolarum naturalium tempeftivo veficatorium ufu avertenda. V. 620.
——— krygt de eerfte plaats in de Geneeskundige Faculteit te Halle, VI. 919.

Boen-

Boenneke. Deszelfs waarneemingen van eenige onverwagte, doch gelukkig afgelope, kwylingen. VI. 349. Omtrent het nut van regen-water in verscheide uitwendige ziekten. VI. 820.

Boerhaave (H.) Deszelfs waarneemingen en proeven aangaande den kw k. III. 725.

Börn (J. van) word Lid van de Academie te Stockholm. VIII. 705.

Boesems. Alle nieuwe boesems open te snyden word afgekeurd. VII. 641.

Bössel (G. D.) Von der wendung. I. 622.

Boesnier de la Touche (H.) A Short Account of the Disease of the Stone in the Human Body. Also of the method of cure. II. 148.

Boëthius (J.) Ontdekking van een middel, om de mieren van de byen-korven en boomen af te weeren. IV. 225.

Boetselaar (J. T. Baron van) word Lid van de Societeit te Rotterdam. IX. 919.

Boge (C. M. Bugge van der) word Anatomes, Chirurgiæ & artis Obstetriciæ Lector te Zutphen. V. 450.

Boissieu (B. C. de) behaalt den prys van nayveringe by de Academie van Lyon. III. 852.

——— behaalt den prys by de Academie te Dyon. VIII. 698.

Bokken. Nut van het gemeene zout tegen derzelver ziekten. II. 500.

Bolten (J. F.) ad C. a Linné Epistola de novo quodam Zoophytorum genere. VIII. 691.

——— te Hamburg tot *Professor Anatomes* aangesteld. IX. 472.

Bomare (Valmont de) tot Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekers verkoren. I. 165.

——— Dictionnaire Raisonné Universel d'Histoire Naturelle. II. 290.

——— Berigt omtrent eene vermeerde Uitgaave van deszelfs Woordenboek der Natuurlyke Historie. III. 665.

Bon (J.) heeft de *Cicuta* vrugteloos gebruikt. II. 98.

——— Deszelfs Waarneemingen met den Thermomeeter en Barometer te Montpellier. IX. 551.

Bon (J.) Deszelfs verhandeling over het nut van het spinsel der spinnekoppen. IX. 551.

——————— Scheikundig onderzoek van de zyde der spinnekoppen, &c IX. 553.

Bonæ (J. A.) Observationes Medicæ. VIII. 195.

Bonn (A.) word *Professor Anatomiæ & Chirurgiæ* te Amsterdam. VIII. 705. Aanvaard deezen post met eene Redenvoering. VIII. 911.

———— word Lid Consultant van de Societeit te Rotterdam. IX. 217.

Boniol. Deszelfs waarneemingen in het Hospitaal de Saint-André te Bordeaux, geduurende het jaar 1765. VII. 477.

Bonnard. Deszelfs waarneemingen van eene geklemde darm-breuk. IV. 655.

Bononio. Heeft ontdekt, dat de Schurft door Insecten veroorzaakt worden. II. 607.

Bonté. Deszelfs gedagten omtrent de oorzaak en toevallen van het Colyk van Poitou, veroorzaakt door het misbruik van zuuren. III. 793. *a.* Geneeswyze. III. 793–799. 802–804. 806–809.

Bontsem. Beschryving van denzelven. II. 172. Deszelfs levenswyze. II. ibid. Inwendig maaksel. II. 174. Waar dezelve gevonden word. II. ibid.

———— Nieuwe manier, om dezelve te vangen. VI. 866.

Boom. Middel, om de jonge boomen in den winter voor de rotten te bewaaren; en de ingeënte takjes in den zomer voor de hitte der zonne te beschermen. II. 24.

——— Hoe men uit derzelver kringen de droogte en vogtigheid der volgende jaaren kan voorspellen. IX. 217. Op welke wyze dezelve voor de mieren konnen bewaard worden. IX. 226.

——— Beschryving van eenen versteenden boom. IV. 161.

——— in den grond gevonden. VI. 788.

Boom-vrugten. Derzelver onschadelykheid in den rooden-loop. IV. 116.

Boonen. Zonderlinge manier, om dezelven te dorschen. IX. 376.

——— Brasiliaansche. Zyn in den loop voordeelig. V. 80.

BORDENAVE. Deszelfs waarneemingen over de ziekten van de *ſinus maxillares*. VIII. 728.
BORLASE (W.) Deszelfs brief over gegraave zuiver tin. IV. 441.
——— Deszelfs Dood. IX. 919.
Borſt. Ontſteeking derzelve. Hoe te geneezen. III. 619.
—— Lugt in dezelve waargenomen. Dodelyk gevolg daar van. VIII. 873.
—— Een groot ſpekgezwel, de ingewanden verplaatſende, daar in gevonden. VIII. 175.
—— De doorbooring van dezelve aangepreeſen, om de lugt daar uit te ontlaſten. VI. 309. De plaats 't beſt daar toe geſchikt. VI. 320.
—— Bloed in die holligheid uitgeſtort. Hoe daar uit te haalen. X. 308.
Borſt-been, kan in veele gevallen met vrugt getrepaneert worden. II. 202. Verhandeling daar over. VIII. 752.
——— Waarneemingen van breuken van dit been. VIII. 752. 753. ſeq.
——— van verzamelingen van vogt onder hetzelve. VIII. 757.
——— Beenbederving in hetzelve. VIII. 759. Zonderlinge waarnemingen daar van. VIII. 761. 769.
BORSTEL (H. H. VAN) Ephemeris variolarum corpori proprio inſitarum. V. 845.
Borſten. Verharde. Hoe wechgenomen moeten worden. V. 142.
—— Kankeragtige. Hoe te behandelen. X. 789.
—— Gezwellen in dezelven. Hoe die wech te neemen. VIII. 65. Bedenkingen by de Operatie. VIII. 69. Hoe deze 't beſt verrigt word. VIII. 70.
—— Wechneeming derzelven. VIII. 886.
Borſt-vlies. De Zitplaats van het Zydewee word door de HAEN in hetzelve geſteld. I. 332.
——— kraakbeenig gevonden. VIII. 557.
——— ongevoelig gevonden. IV. 499.
Borſt-waterzugt. Berigt van eene gelukkige operatie in deze ziekte verrigt. IV. 462. Gedagten omtrent zelve. IV. 464. *a*. Kan met vrugt verrigt worden. IV. 465. *a*.
——— Waarneeming deezer ziekte. VII. 482.

Borſt-waterzugt. Hiſtorie derzelve, en van de gevolgen der *Paracentheſis*, by deeze gelegenheid aan beide zyden van de borſt gedaan. VII. 490.
————— Behandeling van dit ongemak. IX. 824. Zie ook Waterzugt.
Borſt-zak-waterzugt door het ontleden ontdekt. X. 536.
Borſt-wonden. Manier om te onderzoeken, of dezelven tot in de holligheid doordringen. IX. 419.
Bosch (J. J. van den) word Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekers. VIII. 248.
Boſch-Duivel. Beſchryving van denzelven. V. 851.
Boſch-Menſch. Beſchryving van dit Dier. V. 252.
Boscovisch (R. J.) word Lid van de Maatſchappy te Haarlem. VII. 661.
Bose (A. J.) de corde villoſo. IX. 790.
————— word buitengewoon Hoogleeraar in de Geneeskunde te Wittenberg. IV. 624.
————— te Wittenberg overleeden. VII. 909.
Bose (E. G.) de uſtione in rheumatismo & arthritide. X. 84.
Bosma (B.) word Lid van het Zeeuwſch Genootſchap IX. 918.
Bossieu (de) behaald den prys van de Academie te Dyon. IV. 198.
Bossuet tot Correſpondent van de Societeit te Göttingen benoemd. II. 667.
Boter. Bereiding van dezelve in Finmark uit de Melk der Rendieren. VII. 11.
Botin (A.) word Lid van de Koninglyke Zweedſche Academie der Weetenſchappen. VI. 930.
Boucher. Krygt een' der kleine pryſen van de Academie der Heelkunde te Parys. IX. 457.
Boudewynse (J.) word Lid van de Societeit te Rotterdam. IX. 217.
Bouilhac te Parys overleeden. VII. 216.
Bouillet leeſt, in de Vergadering van de Academie te Beziers, eene Verhandeling over de middelen, om die Stad en derzelver diſtrict te bewaaren voor de Kinderpokjes. VIII. 696.
Bourbier. Een der Leerlingen, die in den Jaare 1766. eene Medaille van de Academie der Heelkunde te Parys ontvangen heeft. II. 203.

Bourbon. Eiland. Aanmerkingen daar omtrent. V. 451.
Bourgelat. Matiere Medicale Raiſonnée, ou Précis des Medicamens conſidérés dans leurs effets, à l'uſage des Eleves de l'Ecole Royale Vétérinaire. II. 305.
Bourgeois (B.) krygt van de Academie der Weetenſchappen te Parys eene gifte voor zyne proeven aangaande de beſte Lantaarnen. I. 735.
———— behaald den prys van nayvering van de Societeit van den Landbouw te Clagenfurth. VII. 202.
———— Deszelfs beſchryving van een wanſtallig Schaap. III. 817.
Bouriene behaald een' der vyf kleine pryzen van de Academie der Heelkunde te Parys. II. 201.
Bousquet. Mémoire ſur le traitement des fiſtules à l'anus par la ligature. V. 604. Herrinneringen van de K. Zweedſche Academie omtrent dit Werk. V. 607.
Bourru (E. C.) Quæſtio Medico-chirurgica; an ſatius ſit catheterem in media ſuæ curvaturæ parte foraminulo utrinque pertundi, quam verſus apicem? V. 170.
Bouward word Ridder van de Order van St. Michiel. VI. 454.
Boyer, (J. B.) te Parys overleeden. V. 204.
Braad (Christ. Hendr.) Deszelfs berigt wegens het teelen van de Koffy, en den handel, die daar mede gedreeven word in gelukkig Arabiën. II. 49.
Braaking, door eene verharding van het alvleeſch veroorzaakt. II. 801.
———— Een gemeen toeval der Zenuw-ziekte. Oorzaak daar van. II. 420.
———— door den damp van koolen veroorzaakt, hoe geneezen word. III. 343. Verſcheide ſoorten worden in Kinderen waargenomen. III. 353. Hoe moeten geneezen worden. III. 354.
———— uit opſtygingen ontſtaande in een Vrouw van zeſtig Jaaren. III. 405.
———— Nut van de *Magneſia* tegen de braakingen. VI. 290.

Braakmiddelen. Bedenkingen omtrent derzelver gebruik. 574. *a.* 841. Nut derzelven. V. 776.
——— Derzelver nut in eenen geſtropten Breuk. I. 83.
——— aangepreeſen, om de Wormen uit te dryven. VI. 597.
——— Nut van dezelven in het Zyden-wee. VII. 233. 487.
——— zyn in Kinderen van de grootſte nuttigheid. VII. 366. ſeq.
——— De nuttigheid daar van in onderſcheide Ziekten aangetoond VIII. 204.
Braamen. Noordſche. Hoe geplant moeten worden. III. 99.
Bracbionus. Beſchryving van dit geſlacht der Plantdieren. I. 725. Tot het zelve moeten gebragt worden de diertjes, welke men in aftrekſels van verſcheide planten waarneemt I. 731.
Brambilla (J. A.) Beſchryving van een werktuig ter geneezing van den Aarsfiſtel. X. 315.
Brand. Middel, door Hales uitgevonden, om denzelven ſchielyk te blusſchen. I. 410.
——— Beſchryving van deze ziekte van het Koorn. III. 252. V. 489. — Dezelve beſtaat uit Eyeren van Dieren. V. 637. Hoe dezelve kan worden afge-weerd. IX. 682. Middel daar tegen. II. 506. 507. *a.*
Branden. De nuttigheid daar van tegen de Jigt aangepreezen. X. 84.
——— van het bekkeneel tegen de vallende Ziekte beproefd. V. 345. De manier, op welke zoo een brand-middel werkt, aangetoond. V. 348. Aanmerkingen omtrent de gedagten van den Hr. de Haen nopens dit middel. V. 349.
Brandewyn. Het misbruik van dezelve is in veele oorzaak van eene verharding der maag, of andere deelen. V. 60.
——— Dezelve word in Kamſchatka uit verſcheide planten gemaakt. V. 688. 690.
——— Het gebruik daar van in Heelkundige gebreeken onderzogt. X. 352—357.
——— Dezelve is aan de bevolking zeer ſchadelyk. VI. 577.

Branding van den Balzak en omleggende deelen, door den waasſem van heet water. II. 108.
Brand-middel. Nut van hetzelve na het wegneemen der kankeragtige borſten. II. 108.
——— Sutoriaanſch. Hoe bereid word. III. 618.
Brand-netelen konnen als hennip gebruikt worden. III. 104.
Brantsen (G.) word Directeur van het Genootſchap te Vlisſingen. VII. 666.
Brasen (J. C.) behaald den prys van de Societeit der Weetenſchappen te Göttingen. IV. 200.
Brauer (A.) krygt eene Goude Medaille van de Academie te Manheim. IV. 410.
Braun. (J. A.) Deszelfs waarneemingen aangaande de lugt-geſteldheid te Petersburg. III. 727. IV. 353 VI. 859.
——— Deszelfs verhandeling over de verwonderenswaardige, door konſt verwekte, koude, welke den kwik heeft doen bevrieſen. VI. 856. Byvoegſel tot deeze verhandeling. VI. 858.
——— Te Petersburg overleeden. V. 805.
Bremer (van) tot Lid van de Societeit der Weetenſchappen te Göttingen benoemd. V. 423.
Bremm-kappers. Derzelver geneezende kragt onderzogt. III. 80. Sy zyn een zeer goed pisdryvend middel. III. 84.
Brendelii (J. G.) Opuſculorum mathematici & medici argumenti Pars I & II. VI. 877.
Breuchel (P. J.) krygt eene Goude Medaille van de Academie te Manheim. IV. 410.
Breuk. Verhandeling over de algemeene eigenſchappen en verdeeling derzelven. V. 351. VI. 102. Bepaaling derzelven. ib. Onderſcheid. VI. 103. Oorzaaken der klemming. VI. 104. VIII. 488. 533. Kentekenen. VII. 535. ibid. *a*. Geneezing. V. 146. VI. 105. 157. 824. VII. 532. VIII. 489. 549. Nieuwe manier om de Breuken te geneezen van den Heer le Blanc. VI. 156. Nadeelen van de gewoone Operatie. VI. 158. Welke gevallen uitſtel kunnen lyden. VI. 161.

Breuk. Wanneer de koude terugdryvende middelen te pas komen. ibid. seq. *a* Somtyds is het nodig den bal weg te neemen. V. 147. Aanmerking omtrent het verband. VI. 163. Nadeelen der Steekwieken. VI 164 VII. 533. Geslagten en soorten der Breuken. VI. 106.
—— Buikbreuk. VI. 107. Hoe deze ontstaat, en gemakkelyk ingebragt word. VIII. 807. 808. Nieuwe soort van Buikbreuk. V. 353.
—— van de Maag. VIII. 494.
—— Navelbreuk. VI. 107. In een Vrugt van vyf en eene halve maand. II. 136. Oorzaak van derzelver veelvuldigheid in Kinderen. II. 154.
—— Lieschbreuk. VI. 108. Openbersting daar van. VII 649. Waarneemingen over die breuken, waar in de bal in denzelfden zak met den darm zich bevindt I. 281--287. X. 556.
—— Blaasbreuk. VI. 108. Oorzaaken, teekenen en geneezing hier van. II. 245. *a*. Waarneeming van eene blaasbreuk, waar in een steen zat. II. 241. VIII. 494.
—— Balzaksbreuk. VI. 109.
—— Deybreuk. VI. 109. III. 548. 816. 821. *a*.
—— door het eyronde gat. VI. 109. 427.
—— in de Lendenen, waar by zoo wel de uitwendige deelen, als ook de darmen, in eene verzweering waren overgegaan, en de geneezing door eenen langen worm vertraagd wierd. VIII. 809 VI. 110.
—— in de Scheede. VI. 109.
—— Darm- en Aderbreuk. VI. 594.
—— Water- en Darmbreuk. VI. 602. VII. 535.
—— Water- en Vleeschbreuk. VII. 537.
—— Vleeschbreuk. VII, 539.
—— Breuken met twee zakken. V. 354. *a*. VI. 603. *a*.
—— Onderscheide waarneemingen van breuken. I. 42 IV. 446. 662. 665. 673. VII. 542. 546. VIII. 809. 845. 849. IX. 324. 332. X. 535. 554. 635. —— van zulke, welke met het vuur verzeld zyn. V. 386 VII. 542. IX 785. 787. verhandeling over de vereeniging van een darm, die in zoo een geval een gedeelte van zyne zelfstandigheid verlooren heeft. VIII. 483.

Breuk.

Breuk. Ontleeding van een' Man, die voorheen van eene breuk was gesneeden, en by wien men meende een gedeelte der darmen te gelyk met den bal wechgenomen te zyn. VI. 33.
—— van de Hersfenen. IX. 781.
Breukbanden Aanmerkingen over het misbruik der veerkragtigen. I 535.
Breuken. Been-breuken. Doodelyke. VIII. 819. 820. Gevaarlyke. VIII. 821.
———— van den kniefchyf. VIII. 819.
———— aan het linker flaapbeen. VIII. 821.
———— aan het agterhoofds-been. VIII. 822.
———— van den hals van het opper-armbeen. VIII. 775. 776.
———— deybeen. VIII. 777 seq.
—— van het bekkeneel. VII. 276. 646. Aanmerkelyk voorbeeld daar van. VII. 647.
Breyer (F.) Cyſtotomia Lateralis Moreauiana nova eademque receptis longe præſtantior, quia omnino tutior. I. 95.
Briefe über das Blatterbelzen. Erſter Theil. IV. 767.
Brillet tot bygevoegd Lid van de Academie der Heelkunde te Parys aangeſteld. II. 203.
Brisbane (J.) Select cafes in the Practice of Medecine. X. 420.
Brisont (F. N.) verkrygt eenen prys van de Academie der Weetenſchappen te Parys, voor een nieuw uitgevonden Werktuig. II. 878.
Brisson. Deszelfs Waarneeming aangaande eene ſoort van Land-ſlak, welker huisje aan de punt altyd gebrooken is. IV. 27.
—— volgt op aan Nollet. VII. 90.
Brocklesby (R.) Oeconomical and Medical Obſervations. II. 575.
—— Deszelfs waarneeming van eene Juffrouw, die een *diabetes* had, welke verzeld wierd door zeldzaame ongeregeldheden in de pols. VI. 263.

BRODD. Deszelfs waarneemingen. VI. 542.
BROMFIELD's (W.) Thoughts concerning the present method of Inoculation. IV. 599.
Bronchocele. Geneezing van dit ongemak. X. 782.
Bronnen van zwavelagtige wateren, door den Heer PALLAS ontdekt. V. 203. Warme, in Kamſchatka waargenomen. V. 685. Heete in Siberiën. VII. 44.
Brood. Een korſt van hetzelve, in de long gevallen, veroorzaakte kwaade toevallen. III. 232.
——— uit de *Maniocca.* VII. 740.
BROUSSE (DE LA) Deszelfs waarneeming, aangaande eene verſterving, door een' ſchrik veroorzaakt. III. 800.
——————— behaald den prys by de Academie te Marſeille. IX. 690.
BROUZET leeſt, in de vergadering van de Academie te Beziers, een vertoog, waar in hy tragt te bewyzen, dat de koorts nooit moet aangezien worden als eene byzondere ziekte. VIII. 696.
BROWNE. Deszelfs waarneemingen aangaande de *Spigelia Anthelmia.* II. 605. *a.*
BROWNRING (W.) Deszelfs proeven aangaande den veerkragtigen geeſt of de lugt, welke in het Spawater bevat is. III. 277. Krygt van de Londenſche Societeit eene goude Medaille. III. 424.
BRUGMANS (A.) word Lid van de Maatſchappy te Haarlem. VII. 661.
——— (G.) word Lid van de Maatſchappy te Haarlem. IX. 473.
Bruin-viſch. Beſchryving van denzelven. III. 464. Ontleeding III. 466. Aanmerking daar over. VII. 39.
BRUN (LE) behaald een' prys by de Geneeskundige Faculteit te Parys. X. 458.
BRUNELLUS (J.) Deszelfs Brief over de *Maniocca* VII. 738.
BRUNINGS (C.) word Lid van de Hollandſche Maatſchappy. VI. 212.
BRUNNICHE (M. T.) Die Natürliche Hiſtorie des Eider-vogels. I. 99. Entomologia. I. 706. Ornithologia Borealis. I. 710. Ichthyologia Maſſilienſis. IX. 496.
——————— is Hoogleeraar in de Oeconomie en Natuurlyke Hiſtorie te Koppenhagen geworden. VI. 452.

Brussel. Societeit aldaar opgeregt. VII. 203. IX. 911. 914.
Bryoniæ radix. Berigt omtrent deszelfs schadelyke eigenschappen. IX. 915.
Bubones. Verhandeling daar over VII. 629.
——— Dezelven moeten, in kwaadaartige koortsen, nog onryp zynde, met brandmiddelen open gemaakt worden. VI. 591.
——— *pestilentiales.* Behandeling derzelven. VIII. 143.
Buccina. Hoe dezelven met elkander paaren IV. 382.
Buchholtz (F. H.) de Hepatomphalocele congenita. VIII. 616.
Buchner (A. E.) de morbillorum insitione. VII. 347.
——————— te Halle overleeden. VI. 216. Deszelfs Leevensbeschryving. VI. 721 — 734.
Buchoz maakt bekend, dat hy een Werk over de Natuurlyke Historie der Planten, die in Vrankryk groeijen, zal uitgeeven. I. 354.
Buffel. Beschryving van dit dier. VIII. 601.
Buffon onderneemt met d'Aubenton een Werk over de Natuurlyke Historie, met de beschryving van het Kabinet des Konings. I. 493.
Buik. Historisch onderzoek over het openen van den buik, ingevalle van eenen kronkel in den darm. VIII. 511.
Buik-breuk. Nieuwe manier om dezelve in te brengen. VIII. 806.
Buik-pyn. Beschryving van eene buik-pyn, welke eenigen tyd in zeker Klooster geregeerd heeft. I. 22. Dezelve ontstond waarschynelyk uit het gebruik van Koper vaatwerk. I. 25.
———— Aanmerkingen daar omtrent. III. 341. Geneezing der buikpynen, welke door een' steen veroorzaakt worden. III. 838.
———— Krampagtige. V. 34.
Buikpynen, met zuure, gekappelde, slymerige afgangen, zyn in Kinderen gemeen. VII. 364. Hoe te behandelen. VII. 368.
Buiks-doorbooring, in eene waterzugt. Aanmerkingen daar omtrent. V. 821. VI. 426. X. 149

Buiks - doorbooring, zeer dikwils in eene Vrouw verrigt. IX. 899.
Buikfpieren. Eene zeer groote holligheid, vol geronnen bloed, tusfchen dezelven gezien. VIII. 564.
——— De twee regte doorgefneeden gevonden. VIII. 564.
Buik - waterzugt. Waarneeming daar omtrent. VII. 478. Bedenking omtrent den tyd van het aftappen. VII. 641.
——— Geneezing daar van. VIII. 626. Aanmerking daar over. VIII. 886.
——— Bedenkingen by het aftappen van het water. VIII. 688.
——— Behandeling dezer ziekte. IX. 825.
Buikwonde. Befchryving daar van. X. 533.
Buikzuiverende middelen. De nuttigheid daar van in de pokjes onderzogt. X. 822.
——— planten. Optelling van die, welke in Zweeden groeijen. IV. 347.
Burchall. Deszelfs waarneeming van eene flagaderbreuk in de dey, door de operatie volmaakt geneezen. VI. 46.
Burmanni (N. L.) Flora Indica. IV. 613.
——— is aangefteld tot Hoogleeraar in de Kruidkunde te Amfterdam. V. 199.
Burmannus (P.) word Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur Onderzoekers. VIII. 248.
Burrows (J.) A new practical Effay on Cancers. X. 731.
Busch (P. D.) Deszelfs waarneeming van eene aanmerkelyke Hoofdwonde. X. 268.
Busnel tot werkelyk raadgeevend Lid van de Academie der Heelkunde te Parys aangefteld. II. 203.
Busson (J.) Quæftio Medico-Chirurgica: num in refecandis artubus carnis fegmina refervare fatius. IV. 557.
Butler. Deszelfs ziekte door het behandelen van geverwde ftoffen en metaalen. II. 232. feq.
Buttet. Deszelfs verhandeling over het ontwrigten der ribben. VIII. 770.
Buttner (C. G.) Wahrnehmung eines an der zunge, feid 24 Jahren, aus dem munde hervorgehangenen Fleifchgewächfes. VIII. 838.

Buttner (C. W.) is Præſident van het *Inſtitutum Hiſtoricum Göttingenſe.* II. 668.
Büttner (S. A.) te Göttingen overleeden. V. 205.
Buxbaumia. Beſchryving van deeze ſoort van mos. VI. 752.
Buxtorf (J L.) Deszelfs waarneemingen, de vroedkunde betreffende. V. 30. Van eene watervrees. V. 32. van een krampagtige buikpyn. V. 34. van de naar binnen gedreeve ſchurft. V. 35. van eene onthouding van ſpyſen geduurende tien dagen. V. 36. van ſtuipen voor eene vroegtydige verloſſing. V. 36.
Byres (J.) Deszelfs berigt aangaande de ongemeene hitte, in den Zomer van 1768 te Romen waargenomen. IX. 197.
Byſlaap. Schadelykheid van een' onmatigen. IV. 697.
Byſſus. Berigt van een *Byſſus*, in Saxen gevonden. V. 278.
Bytende middelen. Nadeelen daar van. VII. 644.

C.

Cacao. Beſchryving van dezelve. III. 607.
Cachicamo. Eene ſoort van Schild-varken. VII. 391.
Cactus Triangularis. Beſchryving van dezelve, door J. Rislar. I. 26.
Cadet tot Lid van de Koninglyke Academie der Weetenſchappen te Parys verkooren. II. 467.
——— Deszelfs ſcheikundige proeven met de gal van menſchen en beeſten. III. 196.
Caestryck. Deszelfs waarneeming van eene geregelde neusbloeding. V. 384.
Calbaſſen. Ongemeen groote. VI. 551.
Calcinatie. Dezelve vermeerderd het gewigt van ſommige lighamen. V. 839.
Calkoen (A.) word Directeur van de Maatſchappy te Haarlem. IX. 473.
——— (H.) word Directeur van het Zeeuwſch Genootſchap. IX. 918.
Calla. Uit den wortel van dit gewas word brood gebakken. VI. 559.
Callenberg word Lid van de Academie te Stockholm. IX. 917.

Calomel. De nuttigheid van dit middel in onderscheide ziekte aangetoond. X. 57.
Calmar. Ziekten, in dit district gemeen. VI. 548–553.
Cameleon. Byzondere soort daar van. IX. 188.
Camelopardalis. Berigt van dit dier. IX. 505.
Campagnol. Zie kleine veld-muis.
Campanula latifolia. Gebruik van dit gewas in Noorwegen. X. 259.
——— *Pulla.* I. 531.
——— *Thyrsoides.* I. 531.
Campechie-hout. Het extract daar van word in den rooden loopt gebruikt. VI. 419.
Campement, welke plaats men voor hetzelve moet verkiezen. I. 693.
CAMPER (P.) heeft zich van de *Cicuta* zonder eenige vrugt bediend. II. 98.
——— Deszelfs lessen over de vee-sterfte. VI. 185. Voorlooper van waarneemingen omtrent den uitslag der inëntinge. VI. 196.
——— Deszelfs gedagten omtrent de aderlating in de ziekte der Runderen. VI. 706.
——— Deszelfs gedagten en proeven over het afzetten van de dey in de geleding met het heupbeen. IX. 362. a.
——— behaald den prys by de Academie te Toulouse. IX. 695.
——— word Stads-Physicus te Groningen. VIII. 247.
——— word Lid van het Zeeuwsch Genootschap. IX. 918.
——— legt de post van Hoogleeraar te Groningen neder. X. 230.
Campernoelje. Beschryving van eene, op de witte Kool gevonden. VIII. 21.
CAMUS (A. le) Projet d'anéantir la petite verole. VII. 557.
——— te Parys overleeden. VII. 216.
Canis lagopus Linnæi. VII. 25.
CANNEGIETER (A.) word Lid van het Zeeuwsch Genootschap. VI. 716.
CANTERZANUS (S.) word Secretaris by de Academie te Bologne. VI. 469.

Canton (J.) Deszelfs manier, om *phosphorus* te maaken. IX. 198.
———— Deszelfs proeven, om te toonen, dat het ligten der zee voortspruit uit de verrotting der dierlyke lighaamen in dezelve. IX. 309.
Canvane (P.) A Dissertation on the Oleum Palmæ Christi, sive Oleum Ricini. I. 644.
Capdeville behaald eenen der vyf kleine pryzen van de Academie der Heelkunde te Parys. II. 201.
Cappel (W. F.) word Hoogleeraar in de Geneeskunde te Helmstad. III. 426.
Cappeler (A.) Deszelfs beschryving van eene bereiding der kreeft-oogen, en derzelver gebruik in onderscheide heete ziekten. VIII. 194.
Capra, Ammon. Beschryving van dit dier. VIII. 603.
Caracal. Beschryving van dit dier. V. 508.
Carbunculus. Middel daar tegen. IV. 617.
———— Aanmerking daar over. VII. 250.
Carbunculi pestilentiales. Behandeling derzelven. VIII. 143.
Carcinoma, aan de poortier van de maag gevonden. VII. 271.
Cardamine. De bloemen van dit gewas onderzogt, en tegen stuiptrekkingen aangepreezen. IX. 273.
Carduus Erisithales. I. 531.
Carelien. Misslagen, die aldaar in de leevenswyze begaan worden. VI. 559.
Carl. (J. A.) Deszelfs verhandeling over den gezond-brond Heil-bron in Beyeren. II. 508.
———— Over den Sulzer-bron. II. 509.
Carlisle (G.) Berigt van eene ongemeene groote breuk. IV. 446.
Caron krygt een' der kleine prysen van de Academie der Heelkunde te Parys. VIII. 437.
Carpentier (le) behaald den prys der Kruidkunde te Rouen. I. 734.
Carrard (B.) behaald den prys by de Maatschappy te Haarlem. VII. 206.
———— word Lid van de Maatschappy te Haarlem. IX. 473.
Carteret. Deszelfs berigt van eenen *Cameloparda-lis.* IX. 505.

CARTHEUSER (F. G.) word tot Hoogleeraar in de Geneeskunde en Wysbegeerte te Giessen beroepen. II. 888.
CASELLE (MASARS DE) Berigt van deszelfs werk over het gebruik van de *Cicuta*, en andere vergiftige planten. VIII. 697.
Cassia Herpetica. Aanmerkingen omtrent dit gewas. III. 721.
Castanje-boomen. De ouden geeven een soort van Inkt. I. 417. Van eene aanmerkelyke dikte. IX. 373. 488.
CASTILHON (L.) behaald den prys by de Academie te Rouen. VI. 714.
Castoreum. Nuttigheid van dit middel in den Kinkhoest. VI. 266.
CAT (LE) Lettre à Mr. DU MONT, *Fils*, sur l'opinion de l'adhérence des Pierres à la Vessie. I. 135.
——— Deszelfs waarneeming over de hervoortbrenging van nieuw been in den arm, en een werktuig, by deeze gelegenheid gebruikt. IV. 457.
——— Deszelfs beschryving van eene wanstaltige vrugt, waar in de meeste ingewanden ontbraken. VI. 117.
——— Waarneeming van eene doodelyke water- en darm-breuk. VI. 602.
——— Eenige waarneemingen van deezen Heer. VII. 492.
——— te Rouen overleeden. V. 205.
Catanea. Beschryving van deeze Stad. IX. 368.
Catarrhus suffocativus, onder de Kinderen in Göttingen waargenomen. VI. 850.
Catechu. Wanneer dit middel in den rooden loop te pas komt. VI. 419.
Catharacta Cepphus. Beschryving van deezen Vogel. I. 711.
——— *Parasitica.* Narigt daar van. VII. 37.
Catheter. Op welke plaats de opening in denzelven moet gemaakt worden. V. 170. Beschryving van een' *Catheter* voor vrouwspersoonen. VIII. 580.
CAUSSIN krygt een zilvere medaille van de Societeit te Brussel. VII. 204.
CAVENDISCH (H.) krygt eene goude medaille van de Londensche Societeit. III. 424.

CAVENDISCH (H.) Deszelfs proeven omtrent het water van *Ratbboneplace*. VI. 130.
Cavia. Kentekens van dit geslacht van dieren. II. 444.
Cayopollin. Beschryving van dit dier. VII. 402.
Celagtig weefsel. Deszelfs maaksel. I. 663.
CELLIEZ. Deszelfs waarneeming aangaande het mannelyk lid van een kind van negen maanden, door eenen hond opgegeeten. III. 805.
CELSI (A. CORN.) de Medicina libri octo, ex editione C. C. KRAUSE. Berigt van dit Werk. III. 184.
CELSIUS (O.) word Lid van de Societeit in Drontheim VII. 214.
Celsii Hierobotanicon. Berigt nopens eene nieuwe uitgaave van dit werk. VII. 910.
Cellularia. Beschryving van dit geslacht der plantdieren. I. 724.
CHAIS. Lettre à Mr. SUTHERLAND sur la nouvelle méthode d'inoculer la petite verole. III. 774.
Challon-sur-sâone. Legging, lugtgesteldheid, en wateren van deeze Stad. VII. 277.
CHALMERS (L.) Deszelfs waarneemingen over den *Opistotbonus*. VII. 98. *a*.
CHAMBONE behaald eenen der vyf kleine pryzen van de Academie der Heelkunde te Parys. II. 201. III. 197. VII. 201.
CHAMPEAUX. Expériences & Observations sur la cause de la mort des noyés. X. 643.
Champignons. Waarneemingen over dezelven, door MONTET. I. 403. Verscheide soorten van dezelven kunnen het bloed stelpen. ibid. De verrotting bevorderd derzelver groeijing. I. 404.
Chancres. Verhandeling daar over. VII. 629.
CHANDLER's (B.) Essay towars an investigation of the present method of inoculation. IV. 593.
CHANTEL (J. B. DE) word Correspondent van de Societeit te Göttingen. IX. 212.
CHAPPE D'AUTEROCHE. Deszelfs berigt van een reise, gedaan in Siberiën. V. 752.
——————— Deszelfs dood. VI. 921.
Cheiranthus Fenestralis. I. 319.
CHELLÉ behaald den prys by de Academie te Rouen. IX. 688.

Chem-

Chemnitz. Legging van deeze Stad, en van de gegraave lighaamen, welke daar by gevonden worden. V. 254.
Chenot (A.) Tractatus de Peste. VIII. 77.
Cheselden. Aanmerking omtrent zyne manier van steensnyden. VII. 141.
Chesne (Du) Manuel de Botanique, contenant les propriétés des plantes pour la Nourriture, d'usage en Medécine, employées dans les Arts, d'Ornement pour les Jardins, & que l'on trouve à la Campagne aux environs de Paris. I. 485.
Cheston (R. B) Pathological Inquiries and Observations in surgery, from the dissections of morbid bodies. V. 284, 537.
Cheurant (J. de) behaald den prys by de Academie te Lyon. IX. 454.
Chimæra Monstrosa. Zie Zee-kat.
Chittick. Deszelfs geheim, om den steen te ontbinden. VI. 93.
Chocolaad. Hoe bereid word. III. 605. Waar uit bestaat. III. 606. Nut van dezelve. III. 610
Cholera. Waarneeming van deeze ziekte. IV. 664.
Chomel (J. B. L.) heeft den prys, op de Leevensbeschryving van L. Duretus gesteld, behaald. I. 351.
Chopart behaald eenen prys van de Koninglyke Academie der Heelkunde in Parys. III. 197.
Christianopuli (G.) descriptio historica morborum gravissimorum, usu interno Mercurii sublimati corrosivi sanatorum. V. 762.
Cicada Rhombea, waar gevonden word. II. 240.
Cicuta. Nuttigheid van dit middel bevestigd. III. 828. 831. IV. 609. V. 47. 386. VII. 83. 762. VIII. 67. ibid. *a.* 680. IX. 19. 22. 24. 768. 769.
——— Schadelykheid daar van aangetoond. I. 114. 600. II. 90. seq. III. 625. IV. 101. V. 48. 70. 146. IX. 898.
——— Waarneemingen omtrent derzelver werking. I. 74.
Cicuta. Dezelve is alleen een pullicerend middel. III. 290.
——— Kan met vrugt groen gebruikt worden. I. 598.

Cicuta Brief van DE HAEN aan TRALLES daar over. II. 82.
——— Opheldering van deezen Brief. II 456.
——— Proeven op verscheide Extracten genomen. II. 273.
——— Verdere proeven van STORCK. V. 755.
——— Redenen, waarom dezelve in alle proeven van anderen niet heilzaam geweest is. V. 755.
——— Oordeel der Engelsche Geneesheeren omtrent dit middel. VI. 6. Uitkomst van eene te groote gifte in een ongemak van het oog. VI. 55. Derzelver onderscheide nut in Ierland. VI. 249. In Zweeden. VI. 548. 555. 558. In Duitschland. VI. 838. Waarneemingen van den Heer J. FOTHERGILL. VI. 321. Aanmerkingen omtrent de bereiding. VI. 323.
——— *aquatica*, schadelykheid van dit kruid. V. 274. 275. *a.* Gebruik van hetzelve by de Inwooners van Kamschatka. V. 692.
——— *minor, petroselini folio.* Schadelyke uitwerkingen daar van. IX. 528.
Cinchona Caribæa, heeft waarschynlyk dezelfde kragt als de *Cinchona officinalis.* III. 722.
Cinnaber. Het rooken daar mede is veelen doodelyk geweest. VI. 553.
CIRILLO (D.) Berigt van de Manna-boom, en de *Tarantula.* IX. 510.
Cirquincon. Eene soort van Schild-varken. VII. 391.
Citisus Cajan. I. 530.
Citroenen sap. Deszelfs nut in de pynen der leden. II. 54.
Civet-kat. Beschryving van dit dier. V. 512.
CLAIRAUT (A. C.) te Parys overleeden. I. 353.
CLARKE (H. C.) Deszelfs berigt van zeer groote menschen, gezien by de Straat van Magellaan. VI. 122.
Clavaria Sobolifera. I. 597.
CLEGHORN. (G.) Deszelfs waarneeming van eene veder, doorgeslikt van eene jonge juffrouw. VI. 9.
——————— Van eene aderspat, welke met eene slagäder-breuk overeen kwam VI. 48.
Clematis erecta. Gebruik van dit middel. VIII. 663.
CLERC (LE) krygt een der kleine prysen van de Academie der Heelkunde te Parys. IX. 457.

CLERCK (C.) Tal Innehaollande naogra Anmaerkningar om Insecterne. III. 173.
——— Deszelfs verhandeling over het vangen en voeden der Spinnekoppen. II. 48.
——— Deszelfs dood. II. 888.
CLOS (J. DE COLOM DU) is Opziener van het *Institutum Historicum Göttingense.* III. 668.
CLOS (J F.) Deszelfs manier, om de Kinderziekte te geneezen. II. 517. *a.*
——— word Lid van de Maatschappy te Haarlem. VIII. 243.
CLOSSY. Observations on some of the Diseases of the parts of the Human Body; chiefly taken from the Dissection of Morbid Bodies. II. 788.
Clysteer. Aanmerking by het zetten daar van. VI. 427.
Coati. Beschryving van dit dier. III. 712.
Coccognidium, vergift voor de Vossen. VII. 26.
Coccoloba Barbadensis, & *Emarginata.* I. 531.
Cochenille. (Poolsche) Waarneemingen van Dr. WOLF aangaande dezelve. II. 264. Waar en op welke planten dit insect gevonden word. ib. Hoe de wol daar mede geverwt word. II. 265. Verder berigt aangaande dezelve. II. 266. Verandering van dit insect. II. 267. Waarneemingen van J. L. FRISCH II. 268. *a.* van BREYNIUS. II. 270. *a.* Men vindt dezelve ook in andere Landen. II. 271. *a.*
——— (Poolsche.) In het nabuurschap van Woronesch en by Orenburg ontdekt. VI. 218. Verder berigt van de Poolsche. IV. 452.
——— Eene soort van dit insect word op de *Uva Ursi* gevonden. X. 147.
——— (Americaansche.) Op welke plant dezelve gevonden word. II. 272. *a.*
Codaga pala, word in den rooden loop gepreesen. VI. 421.
Coffy. Nadeelen van dezelve. IV. 696.
COHEN (M. K.) de Calculo, & lithontripticis. VII. 561.
Colchicum. Welke plant men onder de Herfst-Colchicum verstaat. II. 73. Deszelfs wortel scheikundig onderzogt. II. 74. Is van alle Schryvers onder de vergiften geteld. II. 76. Doch van STÖRCK als een uit-

uitneemend pisdryvend middel aangepreezen. ib. 't geen van KRATOCHVILL word tegengesprooken. ib. en van HIRSCHING ook nooit is waargenomen. II. 77 *a* KRATOCHVILL toond, dat de vrouw, die door STÖRCK door dit middel gezegd word geneezen te zyn, het water is afgetapt. II. 78. Uitwerkingen van deze wortel by de dieren. II 80. Die, welke by Trieſt groeit, is zeer onſchaadlyk voor menſchen. II. 77. *a.*

——— Gebruik daar van. VIII. 681. De nuttigheid van dit middel beveſtigd. IX. 673. In de waterzugt met voordeel gebruikt. V. 82. 393. Verdere proeven van STÖRCK. V. 758. Dit middel is in Engeland zonder vrugt gebruikt. VI. 6.

COLEBROOK (JOSIAH.) Deszelfs beſchryving van een geval, waar in men de *Cicuta* gebruikt heeft. I. 598.

——————— Deszelfs verder berigt aangaande ANNA JAMES, die de groene *Cicuta* gebruikt had. III. 290.

COLINI. Deszelfs beſchryving van Manheim. IV. 650.

—— Van een hert van de Kaap de Goede Hoop. IV. 656.

—— Van verſcheide kwikmynen in de Paltz. IV. 659.

COLLIANDER. Deszelfs geneeskundige waarneemingen. VI. 550.

COLLIN (M.) tot Hoogleeraar der Ontleedkunde te Weenen aangeſteld. II. 211.

COLLINSON (P.) Deszelfs waarneemingen over de Krekel vsn Noord-America. II. 246.

————— Deszelfs berigt van eenige zeer groote gegraave tanden, in Noord-America gevonden. VI. 613. Vervolg daar op. VI. 614.

————— te Londen overleeden. V. 204.

COLOMBIER. Diſſertatio de Cataracta. III 134.

———— Quæſtio, an pro multiplici cataractæ genere multiplex encheireſis. VI. 833.

COLON behaald een' der vyf kleine pryzen van de Academie der Heelkunde te Parys. II. 201. IX. 457.

Coluber berus en *Cherſea*, zyn in Zweeden gemeen. VIII. 17.

Coluber Cerastes. IV. 462.
—— *Cherfea.* Zie Zweedfche Adder.
Columba. Berigt van deezen wortel. VII. 790.
Columbus Arcticus. Zie Lom.
—— *maximus.* Befchryving van denzelven. X. 257.
Columbi Tridactyli onder het geflachte der *Uriæ* gebragt. I. 711. — *Torquatus Norvegicus,* I. 712.
Colyk van Poitou. Waarneemingen van deeze ziekte. IV. 549. V. 389. VII. 202. 473. 479. X. 429.
—— Oorzaaken en toevallen van het zelve. III. 793. *a.* IX. 258. Geneezing. III. 793.—799. 802.—804. 806.—809.
—— Proeven eener Hiftorie van het colyk van Poitou. IX. 257.
—— Waarneeming omtrent een zwaar Colyk. III. 810. 829.
—— in Devonshire gemeen. IX. 248. 279.
—— Zenuwagtig. Geneezing daar van. VII. 94.
Commentarii de Bononienfi fcientiarum & artium inftituto atque Academia. Tomi quinti Pas prima. VI. 467. Pars altera. VII. 891.
—— novi Acad. Scient. Petropolitanæ. Tom. XI. VI. 855.
Commerson zal een reis naar America en Indiën doen, op koften van den Koning van Vrankryk. III. 203.
Comte (le) Deszelfs proeven, op dieren genomen, omtrent het afzetten van de dey in het gewrigt met het heupbeen. IX. 353.
Concha anatifera. Zie Ganzen-moffel.
Conchitæ. Dezelven zyn den oorfprong verfchuldigd aan hoornen, die voorheen in Zee gewoond hebben. IV. 34. 40. 42.
Condamine (de la) Lettre à M. le D. Maty fur l'Etat préfent de l'Inoculation en France. II. 775.
Condorcet (Marquis de) word Adjunct Secretaris van de Academie der Weetenfchappen te Parys. X. 230.
Confervæ. Befchryving van eenige *Confervæ*, by Dresden gevonden. V. 278.
Connel. Deszelfs waarneeming van eene ftuipachtige ziekte. III. 818.

Convallaria majalis verstrekt tot eene verfstoffe. IX. 678.
Convolvuli sepium radix. Aanmerkingen omtrent dezelve. IV. 248.
Copal. Uit welken boom deze gom gezegd word te komen. II 302. V. 231. Word van sommigen tot het ryk der delfstoffen gebragt. II 302. *a*.
Coraal. Het roode behoord niet onder de *Madreporæ*, maar onder de *Isides* I. 727. Overeenkomst tusschen de Coraalen en de wormswyze buisen. V. 474. Aanmerking omtrent de kleur. IX. 438.
Corallina Dit geslacht behoord niet tot de Plantdieren, maar tot de planten. I 731. seq. Optelling der soorten, onder hetzelve behoorende. I. 732. Dierlyke aart van dit gewas VI. 608.
Coriander. Nuttigheid van deeze plant tegen de mollen en water rotten. II. 26. 27.
Corigliano Producten daar van. IX. 374.
Corona ciliaris. Maaksel van dezelve in den Reiger. I. 396.
Corvus varius. I. 712.
Coryphænoides rupestris. Beschryving van deezen Visch. X. 249.
Coste Traité des maladies du poumon. IV. 579.
Cothenius (C. A.) word Directeur van de Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekers. VII. 214
Cottus Scorpius marinus Zie Donder-padde.
Cotunni (D.) de Ischiade nervosa commentarius. VI. 145
Couguar. Beschryving van dit dier. V. 505.
Courtivron (Marquis de) word Oud-Lid by de Academie der Weetenschappen van Parys. I. 735.
Cousin. Deszelfs waarneeming van wormen, met de pis geloosd V. 22.
Coutavoz (J. A.) Quæstio; an ossibus extremitatum comminutis fragmentorum extractio? VII. 323.
Covolo (J B. D.) Deszelfs redenvoering over de aandoenlykheid der bloemen. II 432
———————— verhandeling over eene ontaarting van twee beenderen van den voet in eenige viervoetige dieren. VII. 700.

CRAMER (C. K.) een der Geleerden, op kosten van den Koning van Denmarken naar Arabiën gezonden. I. 740. Te Bombay overleeden. I. 741.
——— (P.) word Directeur van 't Genootschap te Vlissingen. VII. 666.
CRETTE (K. L.) waarneeming over de kwaade gevolgen van eene verplaatzing der ziekte. I. 20.
Crocus metallorum is, in paarden, een zweetdryvend middel. II. 308.
CRONSTEDT (A. F.) deszelfs proeven en aanmerkingen over de Platina del Pinto. VI. 784. Over de Aardappelen. VI. 792.
——— ——— in den Jaare 1765 overleeden. II. 888.
——— (C. J.) deszelfs proeven met eene zaay-machine. II. 10.
——— ——— zend een proef van gaaren, gemaakt uit de stengen van Meliloten, aan de Koninglyke Zweedsche Academie. II. 69.
Croton spicatum. Eene nieuwe Americaansche plant. Beschryving van dezelve. IX. 182.
Croup. Beschryving van deze ziekte. III. 328. Dezelve tast alleen Kinderen aan. III. 330. Tekenen derzelve. III. 331. Oorzaaken. III. 333. Waarneemingen na den dood. III. 334. Word in twee tydperken onderscheiden. III. 336. Geneezing. III. 337.
Crystal. Waarneeming over de eigenschappen van het Yslands-Cristal. I. 583. III. 70.
Crystallyn vogt, kalk- of steen-achtig geworden. III. 634. Been-achtig. ibid. *a*.
CULLEN (W.) word Hoogleeraar in de Practyk der Geneeskunde te Edinburg. X. 687.
CURTENIUS (P.) word Lid van het Zeeuwsch Genootschap. IX. 91.
Cynoglossum Officinale. Gebruik van middel. VI. 337.

D.

DAHL (P.) Deszelfs berigt, hoe men de daken met kly kan aanvullen. IV. 246.
DAHLBERG (N. F.) word Lyf-artz van den Kroon-Prins van Zweeden. V. 860.

Dalby (J.) The virtues of cinnaber and Musk against the bite of a mad dog illustrated. IV. 49.
Damme (P. van) word Directeur van het Genootschap te Vlissingen. VIII. 704.
———————— word Lid van het Historische Gezelschap te Göttingen. IX. 696.
Dampen, die in de Berg-werken ontstaan. I. 203. hoe men zig voor dezelven kan wagten. I. 204.
Dampbaden. Hoe dezelven in Rusland ter geneezing der Kinderpokjes gebruikt worden. VI. 564. Waarneemingen over dezelven. VII. 317.
Damp-inspuitingen, door wie dezelven uitgevonden zyn V. 122.
Dans van St. Vyt. Waarneeming daar van. VII. 122.
—— De *Valeriana* word daar tegen gepreesen. X. 429
Daphne Mesereum. Vergift voor de Vossen. VII. 26.
———————— in de Jigt geroemd. IX. 677.
Darluc. Deszelfs waarneeming aangaande de waterzugt van den penszak. III. 823.
Darm. Een groot stuk van eenen darm door het fondement geloosd. V. 394. seq. *a*.
—— buiten den buik door eene opening in de buikspieren hangende, in eene vrugt van drie maanden. II. 135. Tegennatuurlyke gesteldheid derzelven in eene mismaakte vrugt van vier maanden. II. 139. Allen te zaamen vereenigd gevonden. II. 804.
—— zonder nadeel opengesneeden. VII. 641.
—— opening in de liesch, waar uit wormen kwamen. VII. 642.
—— Een groot stuk van den inwendigen rok ontlast. VII. 642.
—— Aanmerkelyke wonde in den Karteldarm. VII. 877. Bedenkingen over de wonden der darmen. VII. 879. Over derzelver doodelykheid. II. 622.
—— Ontaarting derzelven. VII. 260. 261. 262. 264. 265. 266. 267. 269. 270. 271. 272. 275.
—— Vereeniging van eenen darm, die, in eene breuk, met het vuur verzeld, een gedeelte van zyne zelfstandigheid verlooren heeft. VIII. 483.

Darmen. Ongemeen met lugt opgezet. VIII. 168.
——— Zeer vernaauwd. VIII. 169.
——— Door wormen volkomen gesloten. VIII. 170.
——— Verzweering in dezelven. VIII. 172.
——— Een zonderling uitwas, in den dikken darm waargenomen. VIII. 871.
——— Aanhangsels aan de darmen waargenomen. X. 539
——— Ontsteeking daar van X. 166.
Darmbreuk. Eene zeer groote, van zelve ingegaan. VII. 614. Eene andere, door een band genezen. VII. 645. Waarneemingen daar over. VIII. 483 488. 489. 533. 599. Voor een *bubo venereus* aangezien. VII. 804. 807. *a*.
Darm-scheil. Welke wonden van dit deel doodlyk zyn. II. 376.
Das. Beschryving van dat dier. I. 506. Hoe dezelve zig in zekerheid steld. I. 507. Is zeer slaaperig. I. 507. Heeft eene tamelyk wyde opening tusschen den aars. I. 509.
Dasypi. Beschryving van deeze dieren. VII. 388. *Tricinctus*. ibid. *Cingulis senis*. VII. 389. *Cingulis septenis*. VII. 390. *Cingulis novem*. VII. 391.
Datura. Proeven met dit middel. VIII. 644.
DAVID, behaald den prys van de Academie te Rouen. I. 733.
DAVIEL. De eer van de manier, om het crystallyn uit het oog te haalen, word hem toegekend. V. 378.
——— Leevens-beschryving van deezen Heer, door D'APPELS. I. 9.
D'AUBENTON. Deszelfs waarneemingen over beenderen en tanden van eene buitengewoone grootte. I. 385.
——— Onderneemt met BUFFON een werk over de Natuurlyke Historie, met de Beschryving van het Kabinet des Konings. I. 493.
——— Deszelfs verhandeling over de vledermuizen. IV. 42.
——— (de Zoon) deszelfs plaaten over de Natuurlyke Historie. I. 352.

DAUNOU. Deszelfs waarneeming van eene liesch-breuk, door het vuur geneezen. IV. 662.
——— Van een kanker-achtig gezwel in de baarmoeder. IV. 675.
Dauw-worm, door een uitwendig gebruik van den *mercurius sublimatus corrosivus* geneezen. VI. 542.
DAWES (THOMAS) Deszelfs verhandeling over de Pest in Aleppo, in 't Jaar 1761. I. 578.
DEKKER (J. G.) word Directeur van de Maatschappye te Haarlem. III. 425.
DELISLE (DEROMÉ) Lettre à M. BERTRAND sur les polypes d'eau douce. V. 519.
——— (L.) Berigt van deszelfs reis naar Siberiën. V. 676.
DELIUS (H. FR.) heeft de *Cicuta* onvoldoende bevonden. II. 92.
——— ——— Deszelfs geneeswyze van boosaartige kinderpokjes. VI. 353.
——— Waarneemingen by het ontleeden van eene zwangere verdronke Vrouw. VI. 818.
——— Van eene konstige bevrugting van een' hazelaar. VI. 821.
——— Van een nieuw openend Zout. VI. 822.
——— Van een byzonder geel-achtig bronwater. VI. 824.
DEMAINBRAY (S.) word Lid van de Societeit te Göttingen. IX. 212.
DENICK (G. D.) word Directeur van het Genootschap der Weetenschappen te Vlissingen. VII. 907.
DENMAN (T.) Essays on the puerperal fever, and on puerperal convulsions. VIII. 647.
Dentalium. Beschryving van een Americaansche, van eene buitengewoone grootte. IV. 352.
DESCHAMPS. Een der Leerlingen, die in den Jaare 1766 eene Medaille van de Academie der Heelkunde te Parys ontvangen heeft. II. 203.
Description des arts & metiers. Berigt van Inschryving op een nadruk van dit werk. VI. 720.
DESGENETZ. Deszelfs waarneeming van eene verzweering in de blaas, door het vuur verzeld. IV. 669.

Deslandes Leger. Deszelfs waarneeming van eene Darmbreuk. IV. 673.
Desmilleville. Deszelfs verhandeling over de legging, lugtgesteldheid, en wateren van de Stad Ryssel. VII. 295.
——— Over het zydenwee, welk aldaar in 1763 geregeerd heeft. VII. 304.
——— Over wormen. VII. 306.
——— Over eene versterving, die eene scheiding der ziekte maakte. VII. 307.
Dey. Waarneemingen over het opkrimpen der spieren na het afzetten van de dey, en over de middelen, om het zelve voor te komen. VIII. 287.
—— Afzetting van dezelve in het gewrigt. Zie Afzetting.
—— De Geleding van dezelve met het heupbeen onderzogt in eene vrouw, die mank ging. X. 537.
Deybeen. Deszelfs geleding met het ongenaamde been onbeweeglyk gevonden. V. 234.
——— Breuk van deszelfs hals. VIII. 777.
——— Ontwrigting daar van. VII. 646. VIII. 826. IX. 899. X. 272. 569.
——— Scheeve breuk van het zelve. X. 167.
Diabetes. Waarneeming van deeze ziekte. VI. 59. 263. X. 421.
Dickson. Deszelfs vertoog over het gebruik van Spaansche vlieg-pleisters, op het heilig-been gelegd, tegen eene onwillige waterloosing. VI. 41. ib. *a*.
——— Waarneeming van den beet van een dollen hond. VI. 301.
Dianthus Superbus. I. 531.
Dictamnus albus. Gebruik van dit kruid. VIII. 676.
Dictionnaire de Chymie. III. 410.
Dieren. De vleesch-vreetende beschouwd. I. 496.
——— Aan de oude waereld eigen. IV. 716. Aan America behoorende. IV. 719. Aan de oude en nieuwe waereld gemeen. IV. 722.
——— Beschryving van een zonderling dier, op de kusten van America gevonden. V. 718.
——— Overeenkomst der dieren met de planten. V. 238.
——— In Finmark gevonden wordende. VII. 21.

Dieren. Verhandeling over de ſchadelyke dieren van den Elſas. VI. 343.
——— School, waar in de ziekten der dieren geleerd, en geneezen worden, te Lions opgeregt. II. 306.
Diertje, met de ſpyzen in de maag gekomen, en naderhand uitgebraakt, na dat het in de maag eene kankeragtige verzweering veroorzaakt had. II. 117.
——— Welke in aftrekſels van verſchillende vogten gevonden worden. IV. 733. 740. ſeq.
——— In aftrekſels van planten ontdekt. Byzondere manier van aangroejing derzelven. IX. 290.
Dies Critici. Dezelven hebben weinig of niets te beduiden. IV. 324.
Diest (Johan) laat na een preſent aan de Geneeskundige Faculteit te Parys. II. 209.
Diez (C. P.) Diſſ. de nova methodo inſerendi variolas Anglicana. V. 410.
——— is te Tubingen buitengewoon Hoogleeraar der Geneeskunde geworden. V. 198.
Didelphis. Zie *Philander.*
Dimsdale (T.) The preſent method of Inoculating for the Small-pox, &c. III. 767.
——— Nytt och nu för tiden antagit koppympning-sätt. IX. 171.
——— Uittrekſel uit deszelfs werk over de inënting der kinderpokjes. VI. 648.
——— is Lyf-Medicus van de Keizerinne van Rusland geworden. V. 200.
Dinkler Deszelfs waarneeming over het hart van een kind, buiten de borſt hangende, en van het harte-zakje ontbloot. II. 652.
Dionæa muſcipula. Beſchryving van deze plant. IX. 199.
Diſcorſo della Irritabilita d'alcuni fiori novamente ſcoperta. II. 432.
Diſſertation ſur la petite verole, & l'Inoculation. II. 563.
Diſſertazione delle morte e malattie ſubitanee. X. 192.
Diſtichiaſis. Geneezing van dit ongemak. V. 137.

DOEVEREN (G. VAN) is Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekers. IV. 625.
——————— Raadgeevinge om de Inëntinge der ziekte van 't Rundvee, op eene gemakkelyke, onkoſtbaare en voordeelige manier, te doen. VI. 436.
——————— Deszelfs nadere gedagten omtrent de Inënting der vee-ziekte. VI. 192 *a.*
——————— Brief aan ED. SANDIFORT, behelzende een berigt van den gelukkigen uitſlag der Inëntinge der Kinder-pokjes, te Groningen ondervonden. VII. 170–187.
——————— word *Profeſſor Medicinæ Ordinarius* te Leiden. VII. 670.
——————— aanvaard deeze poſt met eene Redenvoering. VII. 906.
——————— deeld eenige waarneemingen mede aan de Rotterdamſche Societeit. IX. 218.
Dolheid. Nut van den Muscus in deeze ziekte. II. 524. 525 & ſeq. *a.*
——— Proeven om dezelve te geneezen. III. 108. 111. *a.* VI. 547. 554. VIII. 197. 847.
——— Waarneeming van eene dolheid. III. 388. Geneezen door de indompeling in water. III. 390.
——— in Göttingen by veelen waargenomen. VI. 849.
——— door eene opſtopping der ſtonden ontſtaan, en geneezen door eene verzweering op het voorhoofd. VIII. 622.
——— door eene opſtopping der kraamzuiveringen ontſtaan. IV. 547. Door den *tartarus tartariſatus* geneezen. IV. 808.
——— door ſchrik veroorzaakt. VII. 240.
——— Ontleeding van het lyk van een man, aan dolheid geſtorven. VIII. 550.
Dolichos Minimus. Zie Wratte-kruid.
Dolle dieren. Aanmerking omtrent de geneezing van derzelver beet. V. 777.
Dolphyn. Beſchryving van dit geſlagt der viſſen. III 463. Dezelven worden in Finmark dikwils gezien. VII 31.
DONATI. Deszelfs gedagte aangaande de plantdieren. I. 720.

DONATI. Berigt omtrent dezen Schryver. IX. 438.
Donder. Uitwerkingen daar van op het menſchelyk lighaam. X. 168.
Donder-padde. Beſchryving van deeze viſch. III. 497.
Dons van de Eider-gans. I. 107.
Dood. Deszelfs tekenen zyn zeer onzeker. III. 372. Waar op men zig 't meeſt verlaaten kan. III. 373.
—— door ſterken drank veroorzaakt. IV. 541.
—— Schielyke dood gevolgd op ziekten, die men niet wel gekend had. VII. 482.
Doodſlag. Hoe zig een Regter in het oordeelen over denzelven gedragen moet. II. 274.
Doofheid, dikwils een toeval van eene tuſſchenpoozende koorts. V. 69. Geneezing van die, welke veroorzaakt word door eene verſtopping in de buis van *Euſtachius*. V. 97. ibid. & ſeq. *a*.
Doorbooring van de borſt, ter geneezing van de borſt-waterzugt aangepreeſen. IX. 622. ib. ſeq. *a*.
Dorſt. Een ondragelyke dorſt veroorzaakt door het gebruik van koud water in eene tuſſchenpoozende koorts. V. 64.
DRAN (HENRI FRANÇOIS LE) Conſultations ſur la pluspart des Maladies, qui ſont du reſſort de la Chirurgie. II. 103.
—————————— Reden, waarom dit werk 't licht ziet. II. 104.
—————————— heeft verſcheide werken uitgegeeven, en belooft nog een nieuw werk. II. ibid. *a*.
—————————— te Parys overleeden. VIII. 438.
Drank. Geeſtryke dranken zyn in warme landen niet zeer ſchadelyk. IV. 695. Voor- en nadeelen van de warme dranken. ibid.
—— Eigenſchappen derzelven. V. 833.
Drenkeling. Schouwing van denzelven. IV. 521. Oorzaak van den dood der drenkelingen. IV. ibid. ſeq. 523. *a*. X. 643–655. Middelen om dezelven te redden. II. 491. *a*. 534. 535. *a*. III. 835. V. 256. 257. *a*. IX. 106. 380.
Droefgeeſtigheid. Derzelver oorzaak. II. 428. Geneezing. II. 872.

Droef-

Droefgeestigheid, na eene verwaarloosde verzweering ontstaan. VII. 65.
——— uit vrysterziekte ontstaande. IX. 774.
——— schadelyke gevolgen daar van. IV. 65. Ontstaat somtyds uit de schurft. IV. 72 Word veeltyds door de *tartarus tartarisatus* geneezen. I. 300. IV. 72. Door 't baden in koud water. I. 300. Door het inënten van de vogtige schurft. I. 301.
Droes. Aanmerking omtrent deeze ziekte der paarden. V. 745. 747 *a.*
——— Dezelve tast ook de muil-ezels aan. V. 733.
Dromedaris. Beschryving van dit dier. VIII. 392. Ontleeding. VIII. 600.
Drontheimischen (der) Gesellschaft Schriften. Erster Theil. II. 703. Zweiter Theil. III. 449. Dritter Theil. X. 243.
Droogte en vogtigheid der volgende Jaaren hoe kan voorspeld worden. IV. 217.
Dropbad. Nuttigheid daar van in eene verstyving der gewrigten. X. 621.
Droppel-pis. Dezelve word dikwils door eenen langduurigen druipert veroorzaakt. VII. 628.
Druipert. Vertoog over dit ongemak. VII. 619. Door eene tusschenpoozende koorts opgestopt. V. 72. Geneezing van denzelven. II. 608. Het affnyden van het hair doet in deeze ziekte veel nut. IV. 323.
Ductus Choledochus, in de maag eindigende. VIII. 169.
——— Worm in denzelven waargenomen. VIII. 173.
Dudaim. Welke plant deeze geweest is. IV. 246.
Duim. Belediging van denzelven. IX. 548.
Duivels-drek. Waar uit dezelve voortkomt. II. 298. Hoe die vergaderd word. ibid. *a.* Nut van dit middel in het geneezen der Zenuw-ziekten. II. 839.
Duizeling. Derzelver oorzaak in Zenuw-ziekten. II. 428. Door eene bedorve maag veroorzaakt, hoe te geneezen. III. 836.

Dul-

Dulcamara. Nuttigheid van dit middel in de fcheurbuik. V. 730.

DURETUS. (L.) De prys, op deszelfs Leevens-befchryving gefteld, is behaald door J. B. L. CHOMEL. I. 351.

DUVERNOY (G. D.) Diff. de lathyri quadam venenata fpecie. IX. 108.

Dyfuria Chronica. Aanmerkingen over deeze ziekte. VII. 115. 137.

Dytifcus Piceus. I. 708.

E.

EBERHARD (J. P.) tot Hoogleeraar in de Natuur- en Wiskunde, te Halle in Maagdenburg, aangefteld. II. 467.

——————— krygt de tweede plaats by de Geneeskundige Faculteit te Halle. VI. 919.

——————— word Adjunctus van de Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekers. VII. 214.

Eclairciffemens (Nouveaux) fur l'Inoculation de la petite verole, pour fervir de Reponfe à un Ecrit de M. RAST. II. 548.

Eden. Waarneemingen over eene aanmerkelyke vermindering van deeze Rivier. I. 572.

EDWARDS. (G.) Deszelfs befchryving van eene zeer fraaye Chineefche Phaifant. III. 248.

Eekhoorn. Befchryving en leevenswyze van dit dier. II. 181.

———— vliegende. Befchryving van dit dier. II. 446. III. 325. VI. 641.

———— Groote afchgraauwe. VI. 634.

Eekhorentjes. Dezelven worden in Finmark gevonden. VII. 30.

Eend. Proeven, om de wilde Eenden tam te maaken. II. 69.

Egel. Befchryving van dit dier. III. 10.

EHRET. (GEORGE DIONYSIUS) Verhandeling over de *Ophris.* I. 582.

——————————— Over de *Walkeria.* I. 584.

EHRET (GEORGE DIONYSIUS) Deszelfs beschryving van de *Andrachne*. VI 132.
Ehretia Dubia. I. 531.
EHRHART (P. J.) heeft de *Cicuta* niet altyd nuttig bevonden. II. 92.
Eider-gans. Derzelver Natuurlyke Historie. I. 99. Wanneer deeze vogel uit het Ey komt. I. 100. Is onbekwaam om op het land te leeven. ibid. Houd zig alleen in de Meïren op, ibid. Schynt onder de Trekvogelen te behooren. I. 101. Derzelver gevegt om de Wyfjes. I. 102. Waar de Wyfjes haare eyeren leggen. I. 103. Na vier weeken komen de Jongen voor den dag. I. 105. De Moeder blyft lang by dezelven. I. 105. Derzelver voedzel. I. 106. Hy word van sommigen gegeeten. I. 107. Het dons is van zeer groot nut. ibid. Heeft verscheide naamen ibid. Wanneer het zelve 't best verzameld word. I. 108. Het vleesch is voor veelen ongezond. I. 109.
——— Deeze vogel is zeer gemeen in Finmark. VII. 35.
Ey. Het gevoele, of alles uit een Ey voortkomt, onderzogt. IV. 746. seq.
Eyeren; door KLEIN beschreeven en afgebeeld. II. 638. By welke Schryvers men van de Eyeren gewag gemaakt vind. II. 640.
Eyer-nest. Deszelfs verzweering. I 294. VIII. 812. 813.
——— Ontaarting derzelven. VII. 268. 641.
——— Waterzugt daar van. VII. 809. 811. VIII. 175. IX. 447. 829. X. 723.
——— Gezwellen, aan het zelve ontstaan. IX. 583. 589.
Eyken-zwam. Gebruik van dezelve in het stuiten der bloedstortingen. VI. 470. VIII. 890.
EKEBERG (C. G.) Beschryving van het Eyland Ferdinando Noronho. II. 11.
——— Deszelfs beschryving van de manier, op welke de Chineesen de *Soja* maaken. VI. 757.
——— Berigt van het Zaad, waar uit in China Oly geperst word. VI. 797.

EKEBERG (G. E.) Deszelfs beschryving van het werktuig, waar mede de Chineesen de Oly uitpersfen. IX. 759.
EISFELD. (M. F. L.) Uber das angenehme und unangenehme, bey ausübung der Geburts-hülfe, an den Herrn JOACHIM FRIEDRICH HENCKEL. I. 616.
Eland. Kaapsche, is de *Oryx* der ouden. II. 439.
Electriciteit. Nut derzelve in eene verlamming. V. 264. 266. *a*. 808. Derzelver nut in eene verlamming na eene beroerte. I. 82.
——— Tegen de verstopping der Stonden aangepreezen I. 320. Uitwerkingen der Electriciteit. I. 321. Op die, by welke de Stonden verstopt waren. I. 324. Het eerst, tegen de verstopping der Stonden door L. SPENGLERUS in 't werk gesteld. I. 328. Kan egter altyd deeze ziekte niet geneezen. I. 329. Nut van dezelve in eene algemeene verstyvende kramp-trekking. I. 573.
——— Nut van dezelve in eene krampagtige sluiting van de kaak en verlamming. VI. 128. Andere geneezingen daar mede verrigt. VI. 345. 548.
——— Waarneeming van WILSON daar omtrent. II. 69.
——— Zonderlinge uitwerking van dezelve. IV. 5. Is onnut geweest in eenige ziekten. IV. 490.
——— Proeven daar mede in onderscheide ziekten. VIII. 20. X. 992.
——— Waarneemingen over de Electriciteit van het Ysland-Cristal. I. 583.
Elephantiasis. Beschryving van deze ziekte. VI. 541. IX. 6.
Elixir anticachecticum Peterfen. VI. 332. *Pectorale*. VI. 334. *Viscerale*. VI. 334.
——— *lienis Haartmanni*. VII. 606.
ELLIS. (JOHAN) Deszelfs beschryving van de Zeepennen. I. 608.
——— ——— verhandeling over den aart en het maaksel der sponsen. III. 291.
——— ——— beschryving van een tweevoetig water- en land-dier. IV. 453. Vervolg hier op. IV. 465.

Ellis. (Johan) Brief over de gehoornde Adder van Ægypten. IV. 462.
——————— Deszelfs gedagten over den dierlyken aart van de *Corallina*. VI 608.
——————— Berigt van de *Actinia Sociata*. VI. 609.
——————— Deszelfs brief over den uitſlag zyner proeven, om de akers een geheel Jaar lang te bewaaren, zonder dezelven te planten, zoo dat zy in ſtaat blyven om te kunnen groeijen. IX. 176.
——————— De Dionæa Muſcipula, planta irritabili, nuper detecta IX. 199.
——————— Deszelfs waarneeming over de byzondere manier van aangroeijing der dieren, die in aftrekſels van planten gevonden worden. IX. 290.
——————— Ontdekking van een byzonder Zout. IX. 290.
——————— Berigt van eene Americaanſe plant, *Gordonia* geheeten. IX. 515.
——————— van eene ſoort van de *illicium*. IX. 516.
Else. Deszelfs waarneemingen van gezwellen, veroorzaakt door opengeberſte aderen, dikwils aangezien voor ſlagader-breuken. VI. 74.
——— An Eſſay on the cure of the Hydrocele of the tunica vaginalis teſtis. VIII. 611. The ſecond Edition. X. 371.
Ember vogel. Beſchryving van denzelven. II. 719. VII. 36.
Encuberto. Beſchryving van dit dier. VII 389
Encyclopédie, ou Dictionnaire univerſel raiſonnée des connoiſſances humaines. Berigt van inſchryving op dit Werk. V. 432.
——————— Oeconomique. Berigt van inſchryving op dit Werk. VI. 457.
Endel darm. Uitzakking van denzelven. Middel daar tegen. III. 343. Toedrukking van denzelven, door een *peſſarium*. IX. 837. In een eerſtgebooren Kind geſlooten. X. 146. Kankeragtige gezwellen in denzelven. X. 674.
Engelberts (E. M.) word Lid van de Maatſchappye te Haarlem. VIII. 243.

Engelsche Ziekte. Verhandeling daar over. VII. 375. 706. Ontleeding van eene Vrouw, aan deeze ziekte gestorven. VII. 706.
——— Bedenkingen omtrent derzelver geneezing. III. 358. X. 279
ENGESTRÖM (G. VAN) word Lid van de Koninglyke Zweedsche Academie der Weetenschappen. VI. 920.
Entrochi. Aanmerkingen omtrent deeze versteende lighaamen. IV. 359.
Epiglottis. Ontaarding van dezelve. X. 506.
Equisetum palustre word van het Rund-vee en de Paarden niet gegeeten. VI. 789.
ERASMUS (J. F.) tot openbaar Hoogleeraar der Ontleed-, Heel- en Vroedkunde te Moscow aangesteld. II. 212.
Erica. Bepaaling van dit geslagt van planten. IX. 110.
——— *vulgaris* word van 't vee gegeeten. IX. 677.
Eriocaulon decangulare. Beschryving van deze plant. IX. 303.
Eriophorum Alpinum. Huishoudelyk gebruik van de wollige zaaden van dit gras. II. 515.
——— *polystachion* word van al het vee gegeeten, doch alleen in de lente. IX. 678.
ERNON (T. J. P.) de Amaurosi. III. 557.
Erotomania. Waarneemingen over deeze ziekte. VII. 464.
Ervaaring in de Geneeskunde. Hoe dezelve verkreegen word. IV. 576.
Erweten. Zonderlinge manier om dezelven te dorsschen. IX. 376.
ERXLEBEN (G. C B.) aanvaard den post van buitengewoon Hoogleeraar te Göttingen. VIII. 442.
——— Programma, quo explicantur dubia a Cl. BERGIO contra insitionem luis bovillæ proposita. VIII. 896.
Erysimum. De nuttigheid van dit middel aangetoond. IX. 767.
Eschara. Beschryving van dit geslagt der plant-dieren. I. 724.
ESCHENBACH (C. E.) Progr. de apparenter mortuis. III. 372.

ESCHENBACH (C. E) Bedenken von der Schädlichkeit des Mutterkorns, und von der Mitteln zur retting der ertrunkenen IX. 103.
Essay (an) on the Diseases most fatal tot Infants. VII. 358.
Esschen. Het sap uit het lof der esschen tegen den beet van vergiftige slangen gepreesen. VIII. 17.
Esschen-kruid. Gebruik daar van. VIII. 676.
Essentia dulcis Haartmanni. VII. 606.
Ethulia Conyzoides. I. 319.
Etna. Beschryving van deezen Berg. IX. 369. Verhaal eener reise naar denzelve. IX. 484–505. De *Lava* onderzogt. IX. 372. 485.
Etter. Waarneeming daar omtrent. V. 775.
——— na eene hoofd-wonde, tot in de zelfstandigheid der hersenen doorgedrongen. II. 790
——— met de pis geloosd, uit een gezwel onder den oxel. VII. 643.
——— uit eene verzweering van het borstvlies, met de pis ontlast. IX. 421.
——— uit het oor ontlast. X. 568.
Etterborst. Aanmerking omtrent de geneezing van dit ongemak. III. 641. VII. 137. VIII. 886.
——— Gelukkig door de operatie in drie lyders geneezen. V. 573. *a.* 822. Wanneer deeze operatie kan en moet verrigt worden. V. 143.
——— Na den dood waagrenomen, zonder dat by het leeven daar van eenig blyk geweest was. VIII. 176.
——— Waarneeming van eene zonderlinge. IX. 417.
——— Geneezing daar van, na eene afschilfering van eene der waare ribben. IX. 840.
Ettergezwel in de zyde, waar uit drekstoffen ontlast waren. VII. 645.
Etter-oog. Hoe geneezen word. V. 138.
——— Behandeling daar van. IX. 817–820.
Etter-zak, onder de hersenen ontdekt. VIII. 560.
EULER (L.) tot Hoogleeraar der Wiskunde te Petersburg beroepen. II. 467.
——— word Lid van de Oeconomische Societeit in Petersburg. III. 424.
——— behaald den prys by de K. Academie der Weetenschappen te Parys te gelyk met zynen Zoon. VII. 424.

EULER (L.) behaald den prys by de Academie van Parys. IX. 456.
—— (C.) word Hof-Geneesheer van de Keyzerinne van Rusland. III. 425.
—— doed eene reis door Rusland. V. 201. 859.
—— (J. A.) word Lid van de Academie te Stokholm. VIII. 705.
Euonymus Europæus. Aanmerking omtrent dit gewas. VI. 789.
Expeditio litteraria ad polum arcticum facta a MAXIMILIANO HELL. Berigt wegens dit Werk. VIII. 444.
EYRING (J. N.) is Secretaris van het *Institutum Historicum Göttingense.* II. 669
—— —— word Lid van het Zeeuwsch Genootschap. IX 918.
EYTING (G.) de consolidatione vulnerum cum deperditione substantiæ. X. 741.

F.

FABER (H.) Beschryving van eene wanstaltige menschelyke vrugt. VII. 734.
FABRE. Deszelfs Brief, bevattende eene waarneeming van eene verdonkering des gezigts. III 818.
—— Traité des maladies veneriennes. Tom. I. VII. 607. Tom. II. VII. 832
FABRIUS (D.) te Bologne overleeden. VI. 468.
FAGARAS (J. P. DE) behaald den prys by 't Zeeuwsch Genootschap. IX. 691.
FAGEL (F.) word Directeur van de Haarlemsche Maatschappy. IV. 839.
FAGET. Deszelfs waterweegkundige proeven. VIII. 642.
FAGUER behaald den prys van nayveringe by de Academie der Heelkunde te Parys. IV. 202
FAISSOLE. Expériences & Observations sur la cause de la mort des noyés. X. 643.
Falcinellus ignotus. I. 712.
Falco Lagopus. I. 712.
FALK. Berigt van deszelfs reis. VII. 907.
Farcin. Beschryving van deeze ziekte der paarden. X. 52.

Faselii (J. F.) Programma de hydrope omentali. IV. 290.
——— te Jena overleeden III. 664.
Fauken (J. Q. X.) Das in Wien im Jahre 1771. und 1772. sehr viele menschen anfällende fäulungsfieber. X. 132.
Faure behaald den prys van de Academie te Lyons. VI. 713.
Faverel behaald den prys der Wiskunde te Rouen. I. 734.
Favier krygt een' der kleine prysen van de Academie der Heelkunde te Parys. VIII. 438.
——— behaald eene prys van nayvering by de Academie der Heelkunde te Parys. IX. 456.
Faxe (A.) Deszelfs onderscheide waarneemingen. VI. 555.
——— Berigt van vier vrouwen, welke in eenen hoogen ouderdom zog in de borsten gekreegen hebben. VI. 752.
Febris Asthmatica. VII. 724.
——— *continua subintrans.* VIII. 196.
——— *tertiana duplex.* VIII. 196.
Felton (Samuel). Deszelfs Brief aan H. Baker, over eene soort van wesp en sprinkhaan. III. 240.
Fermin (P.). Deszelfs verhandeling, aan de Societeit te Vlissingen gezonden, is een zilvere Medaille waardig gekeurd. IX. 917.
Ferguson (James). Deszelfs Beschryving van eene zonderlinge visch. I. 585.
Ferrand word bygevoegd Lid van de Academie der Heelkunde te Parys. II. 203.
Ferrein (A.). Deszelfs manier om den staar te geneezen onderzogt. V. 367.
——— te Parys overleeden. V. 652.
Fevre (le). Deszelfs proeven, op dieren genomen, omtrent het afzetten van de dey in het gewrigt met het heupbeen. IX. 353.
Fichtner (C. H.). Deszelfs berigt van eene Rivier, waar in paerlen gevonden worden. VI. 825.
Figures enluminées d'Histoire Naturelle. Premier Cahier. V. 613.
Finland. Ziekten en doodelykheid aldaar. VI. 542.

Fi-

Fischerström (Joh) Deszelfs aanmerkingen over Zuid-Hälland. II. 48. 53.
Fistel aan het Fondament. Misslagen omtrent de benaaming van dit ongemak VI. 798. Verschillende omstandigheden, waar onder het zelve zig opdoed. VI. 799. Tekenen. VI. 801. Geneezing. VI. 805. 813.
——————— Kwaade uitslag van de Operatie door eene slegte leevensregeling. VII. 241.
——————— en doodelyke uitteering. VIII. 851.
Fizes (A.) Deszelfs verhandeling over de oorzaaken van de beweeging der vaten in de leevendige lighamen. IX. 564.
——— te Montpellier overleeden. II. 469.
Flammula Jovis. Gebruik van dit middel. VIII. 662. De kragten van dit middel bevestigd. IX 673.
Flaauwtens, in vrouwen met opstygingen gekweld, waar uit die ontstaan. II. 418. Hoe te geneezen. II. 861.
Flora Fridrichsdalina. III. 412.
Fluimloozing hoe te bevorderen. IV. 481.
Fluit, ingeslikt en door den afgang geloosd. II. 119. *a*.
Flurant. Deszelfs manier om de blaas, in eene pis-opstopping, te doorbooren. V. 818. *a*.
Fondament. Fistel aan het zelve. VI. 798. seq. VII. 241. VIII. 851. Geslooten. VIII. 853. Geslooten in een eerstgebooren kind. X. 547.
——— Toegroeijing van 't zelve hoe te herstellen. VI. 427.
Fontana (F.) Dei moti dell' Iride. IV. 467.
Fontanel blyft dikwils in de oude menschen vliezig. I. 316. Manier om de Fontanel der kinderen te beschermen. II. 158. Aanmerkelyke indrukking van dezelve. IX. 525.
Fonteinen. (zoute) Waar gevonden worden. I. 385.
Forlani (C. M.) rariores observationes medico-practico anatomicæ. IX. 581.
Forskaol (P.) een der Geleerden, op kosten van den Koning van Denemarken naar Arabiën gereist. I. 740. Aldaar overleeden. I. 741.
Forskaolea. Beschryving van deeze plant. III. 603.

FORSTER. (J. R.). Deszelfs proeven van eene Natuurlyke Historie van het Land, aan beide zyden van de Rivier Wolga geleegen. VI. 605.
FOSSE. (LA). Deszelfs gedagten omtrent de zitplaats van den droes der paarden. V. 747 *a*.
FOTHERGILL. (J.). Deszelfs waarneemingen van eene onwillige pisloosing, geneezen door het leggen van Spaansche vlieg pleisters op de plaats van het heilig been. VI. 59.
——— Geneezing van den kinkhoest. VI. 279.
——— Waarneemingen over het gebruik van de *Cicuta*. VI. 321.
FOUAR (DU) word bygevoegd Lid van de Academie der Heelkunde te Parys. II. 203.
FOUGEROUX DE BOUDAROY. Deszelfs verhandeling over versteend hout. IV. 43 Over de aluin. IV. 44.
FOUQUET heeft berigt gegeeven van een meisje, welk veele steenen door den mond loosd. VI. 210.
Fourmiller. Natuurlyke Historie van dit dier. VI. 642.
FOURNIER. Deszelfs verhandeling over de legging, lugtgesteldheid, en wateren van de Stad Montpellier. VII. 228.
——— Over de voorbehoed-middelen, die in l'*Hôtel-Dieu* te Montpellier gebruikt worden. VII. 272.
——— Over de ziekten, die aldaar geregeerd hebben in 1763. VII. 233.
Frankfort aan den Oder. Inrigting van eene Societeit aldaar. III. 422.
FRANKLIN (B.) tot Lid van de Societeit te Göttingen aangesteld. II. 667.
——— word Lid van de Academie der Weetenschappen te Parys. IX. 696.
——— word President van de Societeit in Pensylvanien. VII. 213.
FRANCARD. Een der leerlingen, die in den Jaare 1766. eene Medaille van de Academie der Heelkunde te Parys ontfangen heeft. II. 208.
Fraxinella. Gebruik van dit kruid. VIII. 676.
Fret. Beschryving van dit dier. II. 175. Deszelfs leevenswyze. ib. Waar het zelve gevonden word. II. 176. Inwendig maakzel van het zelve. II. 177.

Freybergische Berg-Academie. Inrigting van deeze Academie. III. 417.
Fried (J. J.) te Straatsburg overleeden. VI. 455.
—— (G. A.) tot tweede Vroedmeester te Straatsburg aangesteld. VI. 455.
Friis (N.) word Lid van de K. Acad. der Weetenschappen in Stockholm. IV. 204.
Frisi (P.) word Lid van de Maatschappy te Haarlem. VII. 661.
—— behaald den prys by de Societeit te Koppenhagen. VIII. 236.
Fromond te Pisa overleeden. II. 215.
Fucus. Beschryving van eene weinig bekende soort. VI 861. Eenige nieuwe soorten van dit geslagt der planten. IX. 679.
Fulda (F. G.) behaald den prys by de Academie der Weetenschappen te Göttingen. IX. 210.
Fungi. Eenige zeldzaame. IX. 682.
Fungus. In de blaas gevonden. X. 641.
Furunculi. Waarom dezelven dikwils by kraamvrouwen ontstaan. VIII. 598.
Fyt. Aanmerking omtrent de geneezing deezer ziekte. VII. 741.

G.

Gaaren, uit de stengen van meliloten. II. 69.
Gaber Deszelfs proeven aangaande de verrotting. III. 594. *a.*
Gabry (P.) in 's Gravenhage overleeden. VII. 216.
Gadd (P. A.) Deszelfs gedagten over de scheuren in het ys. II. 70.
———— Beloofd twee pryzen. II. 466.
———— Deszelfs onderzoek van de aart en nuttigheid der roode verfstoffe, welke men in de Hypericum, of het Sint-Jans Kruid vindt. III. 92.
———— Afhandling om sädesarternas sjukdomar, och deras bötemedel. V. 488.
———— Diss. sistens Insecta piscatoribus in maritimis Finlandiæ oris noxia. VII. 163.

GADD (P. A.) Deszelfs proeven met verfstoffen, waar mede de Manufacturen geel gemaakt worden, en voornamentlyk met de *Solidago Canadensis*. IX. 727.
Gadus. Beschryving daar van. X. 259.
—— *pollachius*. Beschryving van deezen visch. IX. 733.
Gal. Aanmerkingen daar omtrent VI. 823.
—— uit de galblaas. Proeven omtrent dezelve door SCHROEDER. II. 335. Derzelver zeep-agtigen aart onderzogt. II. 337
—— Ossen-gal. Nut daar van tegen de vallende ziekte. VIII. 35.
Galbani Essentia. Nut daar van. X. 278.
Galblaas zeer sterk uitgezet. II. 802. Steenen in dezelve. VII. 261. Dezelve heeft in een lyk ontbrooken. VII. 884. Is dubbeld waargenomen. VII. 884.
Galda. Beschryving van deze gom-agtige harst. III. 133.
GALE (B.). Deszelfs berigt aangaande de inënting der Kinder-pokjes in de Engelsche Provintien in America. III. 273.
———— Brief over het gelukkig gebruik van zout tegen den beet van een Ratel-slang. III 282.
GALEATIUS (G.). Deszelfs verhandeling over eenige ziekten der nieren. VI. 488.
———— Deszelfs waarneemingen van steenen in de Pisleiders. VII. 710.
———— Verhandeling over den Koorts-bast. VII. 722.
Gal-koortsen. Waarneemingen aangaande dezelven. II. 587.
———— Beschryving van die, welke in de West-Indiën word waargenomen. VII. 85. Ontleeding der lyken van menschen, aan deeze ziekte gestorven. VII. 89.
GALLANDAT (D. H.) word Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur Onderzoekers. IX. 226.
———— word tot Operateur van de Provintie Zeeland bevorderd. IX. 917.
Galleider. In eenen geelzugtigen ten eenenmaale gesloten. II. 601.

GAL-

Gallesky (J. G.) Abhandlung vom Miserere oder von der Darmgicht nebst einigen Bemerkungen von den heilsamen kräften des leinöls in dieser krankheit. IV. 482.
Galli (V.). Deszelfs Beschryving van eene ylhoofdigheid, en van een gezwel, na den dood in de hersfenen ontdekt. X. 534.
——— Van eene samengestelde, geklemde, darmbreuk. X. 534.
Galnoot. Beschryving van eene zeldzaame. III. 94.
Galvanus (A.) Deszelfs verhandeling over de nieren en pisleiders der vogelen. VII. 745.
Gambogia is een onfeilbaar middel tegen den lintworm. VII. 181.
Gandoger de Foigny. Traité pratique de l'inoculation VI. 880.
Gans. Aanmerkingen omtrent deezen vogel. VII. 35.
Ganzen-mossel. Waarneeming omtrent dezelve. II. 728.
Gardane (J. J.). Quæstio Medico-Chirurgica; an resciffo testiculo funiculum spermaticum ligatura constringere malum. IV. 814.
Gasser (J. L.). Deszelfs Leevens-Beschryving en Dood. I 531.
Gataker (T.) Essays on Medical subjects originally printed separately; to which is now prefixed an Introduction, &c. I. 110.
——— oordeeld de *Cicuta* vrugteloos te zyn. II. 101.
——— te Londen overleeden. V. 652.
Gatti. Lettre à Mr. Roux. II. 766.
——— Réflexions sur les préjugés, qui s'opposent aux progrès & à la perfection de l'Inoculation. II. 768.
——— Nouvelles réflexions sur la pratique de l'Inoculation. IV. 773.
Gaudelius (J. H.). Deszelfs verhandeling over het water-hoofd III. 521.
Gauteron. Deszelfs onderzoek, of het gezicht geschied op het netvlies, dan op de *Choroidea*. IX. 543.
Gautier geeft een gekleurd werk over de Planten uit. I. 742.

Gazell van Grimmius. Beschryving van dit dier. II. 440.
Gazellen. Maaken een byzonder geslacht uit. II. 437. Verschillen van de herten en bokken. ibid. Waar men dezelven vindt. II. 438. Soorten van dezelven. ibid. Sy hebben vier maagen. VI. 188.
GEACH (F.) Beschryving van twee Heelkundige gevallen. I. 589.
Geboorenen. Aanmerkingen omtrent de Geboorenen in Drontheim. II. 731.
Geboorte; in welke gevallen tangen nodig zyn. I. 131. Een Kind kan na de zevende maand der Bevrugting in alle deelen volmaakt ter Waereld gebragt worden. I. 240. Moeijelyke geboorte, veroorzaakt door eene uitzakking der Baarmoeder. I. 253–256. Word door de onkunde der Vroedvrouwen dikwils zeer moeijelyk gemaakt. I. 616. het geen door verscheide voorbeelden beweezen word. I. 619. De vraag, wanneer men het Kind keeren moet, beslist. I. 622. In welke gevallen werktuigen nodig zyn. I. 624. Door welke verhinderingen de geboorte vertraagt kan worden. I. 625. Moeijelyke geboorte door eene verborgen bloedstorting. I. 629. Waarneeming van eene vroegtydige. X. 148.
GEDNER. Deszelfs geneeskundige waarneemingen. VI. 542.
Geel-zugt. Aanmerkingen omtrent deeze ziekte. IV. 81. X. 167. Verhandeling over de oorzaaken, kentekenen, en geneezing deezer ziekte. IX. 834–834.
——— Waarneeming over eene geelzugtige Vrouw, die eene verzweering kreeg aan de regter zyde des buiks, waar uit een steen gehaald is. II. 106. In eene vrouw, na eenen sterken loop, ontstaan. II. 130. In eene onrype vrugt, door deeze vrouw ter waereld gebragt. II. 131. Veeltyds worden de kinderen met deeze ziekte gebooren. II. 132. 819. Oorzaak daar van volgens MORGAGNI. II. 132. Volgens WRISBERG. II. 133. Waarneeming over deeze ziekte. II. 601.

Geel-zugt Hoe, in Kinderen, moet behandeld worden. III. 364.
——— Door den *merc. sublim. corrosiv.* geneezen. V. 36. Door den koortsbast weg genomen. V. 70. Ontleeding van het lyk van eenen man, aan dezelve gestorven. V. 70.
——— gevolgt op het toegaan van eene verzweering aan het been. V. 771.
——— in Göttingen waargenomen. VI. 847.
——— waar by honderd en dertig waterblaasjes ontlast zyn. VIII. 833.
GEER (C. DE) Deszelfs Beschryving van het klootdiertje. II. 32.
——— Deszelfs Beschryving van eenige diertjes, die zig aan andere dieren vasthegten. X. 16.
Gehangene. Ontleeding van dezelven. IV. 523. Welk de oorzaak van den dood in dit geval zy. IV. 524. 525. *a.*
Geheugen. Verlies van het zelve na eene beroerte. III 800.
——— na eene scheiding van het voeteuvel, door eene derdendaagsche koorts, hersteld. IV. 548.
GEHLER (J. C.) Dissertatio de Usu macerationis seminum in plantarum vegetatione. I. 212.
Gehoor. Zwakheid van het zelve veroorzaakt door te ruggedreeven zweet. IV. 697.
——— Dubbeld gehoor. VII. 813.
GEISLER (E) word Lid van de Academie te Stokholm. VIII. 705.
Geiten. Nuttigheid van het zout tegen derzelver ziekten. II. 500.
Geld. Een stuk geld doorgeslikt. VII. 249. 250. ibid. *a.*
Geleding. Waarneeming van eene zonderlinge, door de natuur gemaakt. V. 456. 461. *a.* Na eene breuk van den opperarm ontstaan. VIII. 888.
——— Witte zwelling der geledingen. Hoe die te behandelen. IX. 38.
Geleerden. Verhandeling over derzelver ziekten. IV. 472.
Gemoeds-aandoeningen. Hoe men dezelven in kinderen matigen moet. II. 169.

Gemoeds-aandoeningen. Kragt van dezelven in eene zwangere vrouw op haare vrugt. II. 662. Veroorzaaken dikwils zenuw-ziekten. Hoe te bedaaren. II. 856. Behandeling van hen, die door dezelven leevenloos ſchynen IX. 412.
Gems. Verſchilt van den Steenbok. II. 438. Korte Beſchryving van dit dier. II. 439. Nut van het gemeene zout in de ziekten van dit dier. II. 500 *a*.
Geneeskunde in Romen. Bedenking daar over. IX. 439.
Genees-middelen. Schadelykheid derzelven, wanneer zy ontydig gebruikt worden. V. 836.
Genet kat. Beſchryving van dit dier. V. 517.
GEOFFROY. Traité ſommaire des coquilles, qui ſe trouvent aux environs de Paris. IV. 380.
GERDES (F.). Deszelfs waarneeming aangaande de zwarte mieren. X. 74.
GERHARD word Lid van de Academie der Weetenſchappen te Berlin. IV. 840.
GESNER (J. A. P.) Deszelfs berigt van de ziekte en ontleding eener waterzugtige vrouw. VI. 355.
——— Uittrekſel uit eenige Brieven over de Gal. VI. 823.
GESSCHER (D. VAN) word Lid van het Zeeuwſch Genootſchap. VI. 454.
——————— word Lid van de Maatſchappy te Haarlem. VII. 662.
——————— Deszelfs gedagten en proeven omtrent het afzetten van de dey in de geleding met het heupbeen. IX. 362. *a*.
——————— Deszelfs Brief, behelzende een voorloopend berigt van eenige proeven en waarneemingen, opzigtelyk tot het gebruik van de ſmelting der opgeheven bytende kwik des Heeren LOOF in de Venus-ziekte. X. 432. 448.
Geſtikten. Hoe deeze te helpen. IX. 390-401.
Geſtorvenen. Aanmerkingen omtrent de geſtorvenen in Drontheim. II. 731.
GEUNS (M VAN) behaald den prys van de Maatſchappy te Haarlem. IV. 418.
——————— word Lid van de Maatſchappy te Haarlem. VII. 661.

GE-

GEVERS (A.) tot Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekers aangesteld. II. 466.
—— (P.) word Mæcenas van de Societeit te Rotterdam. X. 684.
Gevoel. Deszelfs zit-plaats in het midden-rift gesteld. I. 496.
Gevoeligheid van sommige deelen door DE HAEN tegen gesprooken. I. 339.
Gevogelte. Epidemie onder het zelve. VII. 294.
Gewrigt. Verstyving daar van. Het dropbad daar tegen aangepreezen. X. 621.
Gezelschappen. Geleerde in Beyeren. I. 181.
—— naar Kamschatka gereist VII. 53.
Gezicht. Onderzoek, op welk deel het zelve geschied. IX. 543. Het zelve word door eene ongesteldheid der maag somtyds verduistert. II. 388. Voorbeeld hier van. ibid Door veel te leesen verzwakt, hoe te herstellen III. 835. Waarneeming van een dubbeld. X. 285.
Gezondheid. Standvastige. Oorzaaken daar van. VII. 379.
Gezwel. Hoe door de Inwooners van Zuid-Holland verdreeven word. II. 54.
—— op de Borst van eenen zonderlingen aart. I. 686.
—— Hoe veele soorten derzelven worden waargenomen. III. 617. Nieuw samenstel derzelven. VII. 150.
—— op de Fontanel van een eerstgebooren kind, gelukkig geneezen. IV. 549.
—— op de borst en aan de knie zyn na tusschenpoozende koortsen dikwils gezwellen waargenomen V. 69.
—— in de liesch wechgenomen. VI. 353.
—— veroorzaakt door opengeberste aderen, dikwils aangezien voor een slagader-breuk VI. 74.
—— in den endeldarm ontdekt. VI. 553.
—— in den buik gevonden. VI 355. VII. 265. VIII. 175 IX. 447. 449. By eene vrouw, aan de Engelsche ziekte gestorven VII. 706. seq.
—— in de liesch, waar uit etter, drekstoffen, en ronde wormen ontlast zyn. VII. 801.

Ge-

Gezwel. Kankeragtig aan het oog. VIII. 881. In den endeldarm. X. 674.

——— der borften. Behandeling van het zelve. VIII. 69. Bedenkingen by de Operatie. ibid. Hoe deeze 't beft verrigt word. VIII. 70.

——— in de baarmoeder en fcheede is veeltyds oorzaak eener moeyelyke verloffing. VIII. 581.

——— aan de lippen der vrouwelykheid. IX. 450.

——— in het eyerneft ontftaan. IX. 583.

——— in de linker holligheid der hersfenen gevonden. IX. 585. X. 534.

——— vleefchagtig. Met het dikke hersfen-vlies vereenigd. IX. 524.

——— de kentekenen van aderfpatten, en flagaderbreuken teffens hebbende. IX. 564.

——— Kraakbeenig. In de knie. X. 744.

——— aan den vinger van een eerftgebooren kind. X. 543.

Ghert (A. van) word Lid van het Zeeuwfch Genootfchap. VI. 454.

Gierft-koorts. Befchryving van dezelve. I. 30.

——— Uitflag, ontftaat door eene heete Leevenswyze. I. 336. VI. 370. Dit gevoelen, tegen Tyssot, door de Haen verdeedigd. I. 336. Ontftaat fomtyds, al gebruiken de zieken verkoelende middelen. I. 429. IV. 73.

——— Aanmerkingen omtrent deeze ziekte. IV. 72. V. 602. De natuur en geneezing van dezelve onderzogt. V. 769. Geneezing van dezelve by kraamvrouwen. V. 770. Dezelve brengt fomtyds eene fcheiding der ziekte aan. V. 770. 772. *a.* VI. 773. Tekenen zoo wel van deze foort, als van de toevallige. V. 771. Gedagten en waarneemingen van den Heer Hannes daar omtrent. IV. 803. feq. Dezelve is nooit in het aangezigt waargenoomen. VIII. 203.

——— De vraag, hoe men alle foorten daar van kunne voorkomen en geneezen, onderzogt. IX. 598 – 601.

Gieseke (P. D.) te Hamburg tot *Profeffor Hiftoriæ naturalis* aangefteld. IX. 472.

GISSLER. (N.) Deszelfs verhandeling over de beste wyze, op welke men de Paerel-mosselen opend, en van den toestand der Paerel-visscherye in Angermannland, Medelpad, en Jemt-land. III. 72.
——— Deszelfs vertoog over de nuttigheid van de *Calomel* in onderscheide ziekten. X. 57.
Gisting. De gisting der, onder elkander gemengde, spyzen onderzogt. V. 106.
GINANNI (F.) Korte leevensbeschryving van deezen Geleerden. II. 683.
GIRARDEAU behaald een' prys van nayveringe by de Koninglyke Academie der Heelkunde in Parys. III. 197.
Gitta gambir kan in den rooden loop gebruikt worden. VI. 420.
Glandulæ bronchiales. Verharding derzelven, en daar door veroorzaakte vernaauwing van de lugt-pyp. IX. 585.
Glandula pinealis zoo groot als een okkernoot. VIII. 561.
GLASS. Letter to Dr. BAKER on the means of procuring a distinct and favourable kind of Smallpox, &c. III. 759.
——— Second Letter to Dr. BAKER on certain methods of treating the smalpox during the eruptive state. IV. 771.
GLATIONY. Deszelfs waarneeming van een vleeschgewas, welke by eene vryster aan de schaam hong. III. 828.
GLAUBRECHT (F. E.) Diss. de odontalgia ejusque remediis variis præcipue Magnete. V. 768. *a.*
GLEDITSCH. Deszelfs aanmerkingen over de blyken van overeenkomst tusschen de lighaamen uit het Ryk der planten en dieren. V. 238.
——— Deszelfs bedenkingen over de zeer schielyke vermeenigvuldiging der Beyen. IX. 313.
——— ——— Waarneeming van eene zonderlinge prolificatie aan het middenpunt van het stampertje, in eene soort van Iris ontstaan. IX. 315.
Gli Atti dell' Academia delle Scienze di Siena. X. 530.

F *Glo-*

Globularia alypum kan, even als Zenebladen, gebruikt worden. IX. 531.
GLOSTER (A.) Deszelfs Waarneeming van eene kramp-agtige fluiting van de kaak, geneezen door aanmerkelyke giften van het *Opium*. X. 484.
Glycine Subterranea. I. 319
GMELIN (P. E.) te Tubingen overleeden. IV. 420.
——— Deszelfs leevens-beschryving. V. 433.
——— (J. G.) Flora Sibirica. Tom. III. VII. 420.
——— (S. G.) tot Hoogleeraar der Kruidkunde na Petersburg beroepen. II. 682.
——— doed, op kosten van de Keyzerinne van Rusland, eene reis naar Astracan. IV. 621.
——— Berigt van deszelfs reis naar Siberiën. V. 676. VI. 217. VII. 429.
——— (J. F.) Diss. de irritabilitate vegetabilium in singulis plantarum partibus explorata, ulterioribusque experimentis confirmata. VII. 155.
Gobio Omschryving van twee visschen tot dit geslagte behoorende. III. 730.
GODART behaald den prys van de Koninglyke Academie der Weetenschappen te Dion, voor 't Jaar 1764 beloofd. I. 348.
——— behaald den prys van nayvering by de Academie te Dion. VIII 698.
——— verkrygt een Accessit by de Academie te Brussel. X. 223.
——— word Lid van de Academie te Brussel. X. 686.
GODEFROY behaald den prys der Wiskunde te Rouen. I. 734.
GOEBELL (P. C.) Diss. sistens observationes aliquot & animadversiones de herniis. VII. 532.
Göttingen. Legging deezer Stad. VIII. 409. Lugtgesteldheid. VIII. 410. Getal der Inwooners. VIII. 411.
Göttingische Anzeigen von gelehrten sachen. Berigt nopens den verminderden prys van dit Werk. VI. 457.
GOETZKE (JOACHIM) Casus de polypo cordis cum nimia palpitatione cordis. II. 123.

GOLD-

GOLDHAGEN (J. F. G.) is tot buitengewoon Hoogleeraar in de Geneeskunde te Halle benoemd. VI. 452.
—————— tot Hoogleeraar in de Natuurlyke Historie aangesteld. VI. 919.
Gom uit het *Hæmatoxylum Campechianum*. I. 528.
Gommen. Hoe dezelven 't best met water kunnen vermengt worden. V. 127.
GONDANGE. Deszelfs waarneeming van een vleeschig lighaam, met het dikke hersfen-vlies vereenigd. IX. 524.
—————— Deszelfs waarneeming van eene verkeerde plaatsing der Ingewanden. IX. 523.
Gonorrhœa hæmorrhoidalis. V. 776.
GOOCH (B.) Deszelfs berigt van eene byzondere huid-ziekte. IX. 305.
GORDACH (J.) Geschichte der krankheit und cur eines 27 Jahren hindurch met der Epilepsie geplagten frauenzimmers. VIII. 582.
Gordius. Kwaade uitwerkingen van deezen worm. VI. 543.
Gordonia. Eene nieuwe plant. IX. 515.
Gorgelen, is schadelyk in keel-ontsteekingen. III. 577.
Gorgeret. Schadelykheid van dit werktuig by het Steensnyden. V. 148.
Gorgonia. Een geslagt der plant-dieren. I. 726.
—————— *flabelliformis*. Beschryving van dit Zeegewas. X. 243.
—————— *Resedæformis*. Beschryving van dit Zeegewas. III. 487.
GORTER (D. DE) Deszelfs waarneemingen aangaande de Lugt-gesteldheid. VI. 719. VIII. 246. 706. 912. IX. 227. 475. 697. 920.
—————— word Lid van het Genootschap te Vlissingen. VII. 215.
—————— word Lid Consultant van de Societeit te Rotterdam. VIII. 217.
Gotha. Anatomie aldaar opgeregt. X. 458.
GOUAN (A.) Flora Monspeliaca. III. 512.
—————— Samenstel van deezen Schryver. III. 513.

GOUAN (A.) word Hoogleeraar in de Kruidkunde te Montpellier. III. 663.
GOUSSAUD. Deszelfs Aanmerkingen over het verſchil der oorzaaken van de knelling of verſtikking der breuken. VIII. 533.
GOUTHIER (J. D'ANDERNACH) De prys, op deszelfs leevensbeſchryving geſteld, is behaald door L. A. PROSPER HERISSANT. I. 351.
Goud, in de rivier Ariega gevonden. V. 748.
—— Myn. Berigt van die, welke in Saxen ontdekt is. V. 243.
—— Viſch. Waarneemingen omtrent denzelven. III. 729.
Gouttes de Montpellier. Beſchryving van de manier, op welke dezelven bereid worden. IX. 553.
GRABNERS (C. A.) Gedanken über das hervorkommen und wechſeln der Zähne bey kinderen. VI. 326.
GRAFTMANN (G. L.) behaald den prys by de Oeconomiſche Societeit te Petersburg. IX. 688.
GRAINGER in de Weſt-Indiën overleeden. IV. 205.
GRANGE (L. DE LA) in plaats van L. EULER te Berlin beroepen. II. 467.
—————— Behaald den prys by de Academie van Parys. IX. 457.
—————— word Lid van de Academie der Weetenſchappen te Parys. IX. 914.
Gras. Huishoudelyk gebruik van zeker ſoort van gras. II. 515.
—— Eene volleedige Kruidkundige en Hiſtoriſche Beſchryving van alle ſoorten van gras word door J. C. SCHREBER beloofd. II. 678.
—— Grondbeginſelen van de kennis der onderſcheide ſoorten van gras. VII. 418.
Gras-air doorgeſlikt, en door een gezwel op den rugge ontlaſt. V. 98. 99. Soortgelyke gevallen uit verſcheide Schryvers. V. 100. ibid. *a.* Bedenkingen, omtrent de manier, op welke de air in deeze gevallen buiten op het lighaam heeft kunnen komen. V. 101. ſeq. *a.*
GRASHUIS (J.) te Amſterdam overleeden. IX. 226.
Gratiola Monieria. I. 530.

Gra-

Gratiola officinalis. Dit kruid, gedroogd zynde, verlieſt alle kragten. IV. 350.
GRAEUWEN (PAULUS 's) word *Profeſſor Medicinæ Praxeos & Chemiæ* te Groningen. VIII. 247.
——————————— Houd eene Redenvoering VIII. 247.
Graveelpynen Middel daar tegen. IX. 531.
GRAVENHORST. Bekendmaking van eenige producten, by de Gebroeders Gravenhorſt te krygen. VII. 218.
GRAVENZANDE (A. 's) word Lid van het Genootſchap te Vliſſingen. VII. 666.
GRECHTSON (J. H. VAN) behaald den prys, door de Keurvorſtlyke Academie te Manheim in de Paltz beloofd voor het Jaar 1765. I. 543.
GREGORY (J.) te Edinburg overleeden. X. 686.
GREINER (J. J.) de veſicatoriorum in variolis uſu, magno pro extirpatione argumento. VIII. 201.
GREVILLE (C.) word Lid-Correſpondent van de Societeit te Rotterdam. X. 229.
GRIMM (J. F. C.) Sendſchreiben an Herrn A. VON HALLER von der Epidemie zu Eiſenach, und den mitteln wider dieſelbe. IX. 112.
GRIMA behaald den prys van de Academie der Heelkunde te Parys. II. 200.
Groeijing der planten, hoe geſchied. I. 214. Of het weeken der zaaden eenig nut aan dezelve kan toebrengen. I. 216.
GROENINX (K.) word Mæcenas van de Societeit te Rotterdam. X. 684.
GROTHAUS (F. W. C. L. VAN) word Correſpondent van de K. Academie der Weetenſchappen te Göttingen. VII. 214. VIII. 234.
Grotta di Cani. Beſchryving van dit hol door NOLLET. III. 277. *a*.
GRUBB. Deszelfs Beſchryving van een zeldzaam zee-dier. VIII. 21.
Grubbia. Een nieuw geſlagt van planten. IX. 723.
Grus Crepitans. Zie Trompetter.
Guaperva. Beſchryving van dit dier. X. 57.
GUATTANI (C.) Tractatus de externis aneurysmatibus manu chirurgica methodice pertractandis. X. 670.

GUERIN. Deszelfs waarneeming van een geheel ſtuk van eenen darm, 14 duimen lang, door het fondement ontlaſt. V. 394.
GUETTARD. Deszelfs verhandeling over de zoutmynen te Wielicz in Poolen. I. 380.
———— Over de Oker. I. 386.
———— Over het kenteken van het geſlagt der planten, *Marſilea* genoemt. I. 402.
———— Tweede verhandeling over de Mineraalen, welke in den omtrek van Parys gevonden worden. I. 414.
———— Verhandeling over de Natuur van den grond van Poolen, en de Mineraalen, daar in bevat. I. ibid.
———— Waarneemingen over de lugt-geſteldheid te Warſchauw. I. ibid.
———— Deszelfs geneeskundige Waarneemingen IV. 18.
———— Verhandeling over de egte kentekenen der planten. IV. 33.
———— Over de overeenkomſt van de *Conchitæ* met de hoornen, die in de Zee gevonden worden. IV. 34. 40. 42.
———— Over de Mineraalen, welke in Auvergne worden ontdekt. IV. 48.
———— Deszelfs verhandeling over de overeenkomſt tuſſchen de Coraalen en wormswyze Buiſen, en tuſſchen deeze en de ſchulpen. V. 474.
———— Over de gegraave beenderen. V. 476.
———— Over het goud, welk in de rivier Ariega gevonden word. V. 748.
———— Over het graven van turf by Villeroy in Champagne. V. 754.
GUILBERT (L. C.) Quæſtio, an Bubones febribus malignis ſupervenientes immaturi cauſticis aperiendi. VI. 591.
GUILLEMEAU. Deszelfs waarneeming aangaande het verlies van het geheugen na eene beroerte. III. 800.
GULDENSTADT. Berigt nopens deszelfs reis. VII. 429.
Gulzigheid. Derzelver oorzaak. II. 139.
Gummi. Nut der ſpaanſche vlieg-pleiſters tegens deeze ſoort van gezwellen. VI. 152.

Gummi gutta is een onfeilbaar middel tegen den lintworm. VII. 131.
GUNNERUS (J. E.) Deszelfs verhandeling over het Zee-paard, een' Zee-vogel. II. 706.
——————— Over eenige vogelen, welke met de Lommen overeenkomen. II. 713.
——————— Over de mineraalen in Nordland en Finn-mark. II. 721.
——————— Deszelfs verhandeling over den geelen haay. III. 450.
——————— Over eenen worm, *Myxine glutinosa* genoemt. III. 458.
——————— Over de Dolphynen. III. 463.
——————— Over de Zee-kat. III. 470.
——————— Over den Speer- of zwarten Haay. III. 483.
——————— Over een Zee-gewas, *Gorgonia Resedæformis* geheeten. III. 487.
——————— Van den Jonas-haay. III. 490.
——————— Flora Norvegica. IX. 657.
——————— Deszelfs Beschryving van drie Zee-dieren. IX. 726.
——————— Deszelfs Beschryving van de *Gorgonia flabelliformis*. X. 243.
——————— Berigt van eenige Americaansche zaaden en vrugten, welke aan de stranden van Noorwegen gevonden worden. X. 245.
——————— Beschryving van den grootsten Haay. X. 248.
——————— Van een' zeldzaamen Visch. X. 249.
——————— Van de Zee-muis. X. 249.
——————— Van de Zee-buidel. X. 250.
——————— Van 't mannetje van den Strontjager; het Winter-meeuwtje; *Columbus maximus*. X. 257.
——————— Van de Zee-hen; *Pelecanus cristatus*; *Mustela Gulo*. X. 258.
——————— Deszelfs Dood. X. 688.
Gutta Serena. Zie Verdonkering des gezigts.
GUY (R.) Deszelfs middel, om den Kanker, zonder snyden, te geneezen, is onvoldoende. I. 117.

GUY (R.) Answer to certain invidious falshoods and reflections upon his method of curing cancers without cutting, lately published in an Introduction to the Essays, &c. of THOMAS GATAKER. I. 123.
——— Zyn middel verdiend den naam niet van een brand-middel. I. 124.
——— Goede uitwerkingen van het zelve. I. 125.
GUYENOT krygt een prys van de Academie der Heelkunde te Parys. VII. 201.
Gymnotus. Eigenschap van deezen visch. V. 453.
GYÖNGYOSSI (P.) word Hof-Geneesheer van de Keizerinne van Rusland. III. 425.

H.

HAAF (G TEN) heeft de *Cicuta* nutteloos bevonden. II. 99.
——— Kort vertoog nopens den aart der tegenwoordig woedende ziekte en sterfte der Runderbeesten, mitsgaders een op reden steunend, en door de bevinding beproefd, middel ter geneezinge. VI. 897.
Haagdis. Amboinsche. Beschryving van dezelve. V. 848.
HAAN (A. L.) Libellus, in quo demonstratur, quod non solum vegetabilia, animalia, & mineralia menstruo simplici paucis horis possint solvi, verum etiam extracta purissima, & salia essentialia educi. IV. 155.
HAAR (J. VAN DER) Deszelfs proeven aangaande de nutteloosheid der *Cicuta*. II. 97.
——— Geeft hier over eene verhandeling in het licht. II. ibid.
——— haald zig daar door een satyriek geschrift op den hals. II. 99.
HAARTMAN (J. J.) Deszelfs berigt van verscheide dolle menschen, en proeven om dezelven te geneezen. III. 107.
——— Tydelig underrättelse om de mäst gangbara Sjukdomars kännende och botande. VI. 605.

HAART-

HAARTMAN (J. J.) Deszelfs proeven omtrent de ziekten van het Vee. VI. 559.
——— Berigt nopens derzelver besmettende kragt in Finland. VI. 764.
——— Beschryving van de *Elephantiasis*. VI. 541.
——— Verhandeling over het nut en gebruik van het, door konst gemaakte, mineraal water. VIII. 23.
HAASTENBURG (H. VAN) te Harderwyck overleeden. VI. 455.
Haay. Beschryving en ontleeding van den geelen. III. 450. Van den Speer- of Zwarten-haay. III. 483. Van den Jonas-haay. III. 490. Hoe deze laatste gevangen word. III. 494. *a.*
——— Verscheide soorten daar van. VII. 39.
——— Grootste. Beschryving van denzelven. X. 248.
HADLEY (JOHAN) Deszelfs Brief aan WILLEM HEBERDEN aangaande de beschouwing van eene mummy. II. 228.
HÆCKER (J.) Biga Observationum. VIII. 622.
Hæmatoxylum Campechianum. Geeft zeeker soort van Gom. I. 528.
Hæmaturia stillatitia. Zie Bloedstorting uit het mannelyk lid.
HAEN (ANT. DE) Lettre à un de ses amis au sujet de la Lettre de Mr. TYSSOT à Mr. HIRZEL. I. 331.
——— Ad B. L. TRALLES Epistolam Apologeticam responsio, cujus pars prior circa variolarum inoculationem versatur, altera sanguinis missionem & opium in stadio variolarum suppuratorio laudat. I. 431.
——— Rationis medendi in Nosocomio practico Vindobonensi pars nona. I. 475.
——— Epistola de Cicuta. II. 81. Reden, waarom en hoe dit werk het licht ziet. ibid.
HÄSELER word Correspondent van de Academie te Göttingen. X. 221.
HAGEDORN (C. L. VAN) tot Lid van de Societeit te Göttingen aangesteld. II. 666.

Hagoort (A.) word Directeur van het Genootschap te Vlissingen. VIII. 704.
Hagstroem (J. O.) Pan apum, eller Afhandling om de oerter, af hwilka Bien hälst draga deras Honung och Vax. VII. 161.
Haguenot. Deszelfs waarneeming van eene watervrees. IX. 571.
Hair, in beslooten deelen van het lighaam gevonden. V. 314. In een meisje van vyftien jaaren uit eene verzweering in den Buik te voorschyn gekomen. I. 85.
—— Het affnyden van het zelve is in de raserny voordeelig. IV. 322. Gelyk ook in eenen druypert. IV. 323.
Hairvlegt. Poolsche. Verhandeling over deze ziekte. VIII. 41.
—————— Dezelve word somtyds in Bitche waargenomen. VII. 310.
—————— gedagten daar omtrent. VII. 311. *a.*
Hair-worm. Middel daar tegen, by de Inwooners van Zuid-Hälland in gebruik. II. 54.
Halenius. Deszelfs Beschryving van eene doodelyke Keel-ziekte. VI. 544.
Hales. Deszelfs leevens-beschryving. I. 405.
—— Veele Ontdekkingen. I. 406.
Hälland. Aanmerkingen over Zuid-Hälland. II. 48. 53.
Haller (A. de). Deszelfs verbeeteringen en byvoegzels tot de optelling der Zwitzersche Kruiden. I. 2. Vervolg op dezelven. I. 31.
—————— Waarneemingen over de oogen der visschen. I. 388.
—————— Historia stirpium indigenarum Helvetiæ inchoata. VI. 430.
—————— Nomenclator ex Historia Plantarum indigenarum Helvetiæ. VI. 433.
—————— Deszelfs aanmerkingen omtrent de vergelyking tusschen Canada en Switzerland, door den Heer Guettard gemaakt. VI. 868.
—————— Over de Kruiden, welke thans tot voedsel voor het vee dienen. VI. 872.
—————— word Lid van de Societeit te Edinburg. VI. 713.

HALLER (A. DE) Bibliotheca Medica. Berigt aangaande dit Werk. VII. 216.
———— verzoekt de Geleerden, dat zy hem mededeelen hunne aanmerkingen over de Kruidkunde. II. 680.
Hals. Herſtelling van eenen ſcheeven. V. 142.
HAMEL (DU) Waarneemingen over de lugt-geſteldheid en Kruiden van het Jaar 1761. I. 415.
———— Deszelfs verhandeling over een Infect, welk het Koorn in Angoumois verteerd. V. 750.
HAMILTON (W.) Deszelfs verhaal eener reiſe naar den Berg Etna. IX. 483.
HAMPE. Deszelfs berigt van eene nieuwe ſoort van *Manis*. IX. 507.
HANET (L.) Deszelfs Beſchryving van een wanſtallig Kind. IV. 660.
HANNES (C. R.) Die Unſchuld des Obſtes in Erzeugung der Ruhr. IV. 112.
———— De puero epileptico foliis aurantiorum recentibus ſervato. IV. 119.
———— Brief an den Hernn E. G. BALdinger über den Frieſel und andere Beobachtungen. IV. 803. VIII. 243.
———— word Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekers. VIII. 248.
HANSE behaald den prys by de Academie te Berlin. VI. 916.
Hardlyvigheid. Geneezing van eene hardnekkige. IV. 491. Door eene ſtooving van de *Brasſica criſpa* herſteld. IX. 776.
Hariana Apologia. Reden, waarom dit ſatyriek geſchrift het licht ziet. II. 99.
HARMER (T.) Deszelfs Aanmerkingen omtrent de zeer verſchillende berigten, gegeeven van de vrugtbaarheid der visſchen. VI. 601.
HARREN (H.) word Hoogleeraar in de gerechtelyke Geneeskunde te Heidelberg. IV. 624.
Harſten, hoe dezelven 't beſt met water konnen vermengt worden. V. 127.
Hart. Deszelfs doodelyke kneuzing, veroorzaakt door eenen ſlag. I. 600.

Hart. Waarneeming van een buitengewoon groot hart, vol flymproppen. II. 128. Deszelfs wonden zyn niet altyd doodelyk. II. 376. 620.
—— Waarneeming omtrent dat van een eerstgebooren Kind, buiten de Borst hangende, en van het harte-zakje ontbloot. II. 652. Beweeging van het zelve, by deeze geleegenheid waargenomen. II. 654. seq. Ontleeding van het zelve. II. 659. Zie ook IV. 222. VI. 91. ibid. *a.*
—— Openbersting van het zelve. IV. 508. seq.
—— Ziekte van het zelve. V. 454.
—— Deszelfs klapvliesen in been veranderd. VIII. 555.
———— ooren zeer verwyderd. VIII. 556.
———— oppervlakte aangevreeten. VIII. 557.
—— Aanmerkelyke verwydering van het zelve. IX. 586.
—— Waarneeming van een ruig hart. IX. 790. Soortgelyke gevallen, hier toe betrekkelyk. IX. 792. seq.
—— vereeniging van het zelve met het hartenzakje. IX. 792. *a.*
—— Waarneeming van pyn voor het hart, en bloedbraaking. X. 386.
—— van eene vrugt. Byzonderheden daar toe betrekkelyk. X. 538.
Harte-zakje. De wonden van het zelve zyn niet altyd doodelyk. II. 367.
———— Vereeniging van het zelve met 't hart. IV. 222. Deszelfs verettering. IV. 492. VII. 260.
———— zeer uitgezet en vol vogt. VIII. 556. vol etter. VIII. 557.
———— Waterzugt van het zelve. Zie Waterzugt. IX. 627 825.
Hartfell-spaawater. Waar gevonden word. II. 828.
Hartkloppingen. Oorzaak van dezelven in zenuwziekten. II. 425. Derzelver geneezing. II. 868.
—————— Waarneeming omtrent eene hartklopping, verzeld met draaijingen in het hoofd. III. 405.
HARTMANN word Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekers. III. 859.

HARTMANN Deszelfs proeven met de Electriciteit. III. 859. X. 92.
——— word Lid van de Keurvorstelyke Academie te Mentz. IV. 205.
——— Deszelfs opgaave van eene nieuwe manier om bontsems te vangen. VI. 866.
——— Berigt van eenen man, die den ouderdom van honderd en negen jaaren bereikt had. VI. 867.
——— (J.) Deszelfs verhandeling over de geneesmiddelen der venus-ziekte, en de ontoereikbaarheid van den *merc. subl. corrosivus.* X. 37.
——— (P). Deszelfs verhandeling aan het Genootschap te Amsterdam toegezonden, word goedgekeurd. VII. 667.
——— (P. J.) ulcus inguinis sinistri, ileique intestini sanatum. VIII. 60.
——— Cautiones nonnullæ ad liquoris mercurialis Plenckiani usum spectantes. X. 525.
HARTSINCK (J. J.) word Lid van het Genootschap te Vlissingen. VII. 215.
——— word Directeur daar van. VII. 666.
HARVIE (J.) Practical Directions, shewing a method of preserving the Perinæum in Birth and delivering the Placenta without violence. VII. 327.
Hasel-muis. Groote. Beschryving van dit dier. III. 38. van de kleine. III. 39.
HAVEN (F. C.) een der Geleerden, op kosten van den Koning van Denmarken naar Arabiën gereist. I. 740. Aldaar overleeden. I. 741.
HAY (W.) Deszelfs waarneeming van eene vrugt, buiten de baarmoeder gevonden. VI. 293.
HAYES. Deszelfs waarneeming van eene ziekte van het oog. VI. 51.
HAZE BOMME (H. DE) tot Directeur van 't Zeeuwsch Genootschap aangesteld. VI. 454.
Hazelaar. Konstige bevrugting van denzelven. VI. 821.
Hazen-mond. Geneezing van dit ongemak. V. 138. VIII. 739. 883.

HAZON. Deszelfs waarneeming van het nut van den koorts-baſt in pokjes, met het vuur verzeld. III. 818.
HEBERDEN (T.). Waarneeming omtrent de toe- en afneeming der Inwooners van het Eiland Madeira. VI. 612.
——— Deszelfs Verhandeling over de *Elephantiaſis*. IX. 6.
——— (W.) Deszelfs berigt van zout, welk gevonden word op den Piek van Teneriffa. III. 241.
——— Van eenen ſteen, door een vrouwsperſoon zonder hulp geloosd. III. 269.
——— Deszelfs waarneemingen over de Aarsmaden. IX. 9.
——— van eene Nagt-blindheid. IX. 15.
——— verhandeling over de Kinderpokjes. IX. 265.
——— Beſchryving van de verkoudheid, welke algemeen geregeerd heeft in Juny en July 1767. IX. 269.
——— Eenige vraagen, door hem voorgeſteld. IX. 280.
HEDERSTRÖM. Deszelfs manier om de mollen te verdryven. II. 70.
Hediſarum Iunceum. I. 319.
Heelkunde. Verdeeling derzelve. III. 616.
HEERKENS (G. N.) word Lid van de Maatſchappy te Haarlem. IX. 473.
Hef. Middel, welk in plaatſe van het zelve kan gebruikt worden. VI. 825.
Hegtingen. Schadelykheid en nutteloosheid van de bloedige. IV. 555. ſeq. *a*. Aanmerking daar over. VII. 141.
Heidelberg. Opkomſt van de Univerſiteit aldaar. IV. 649.
Heil-bron. Verhandeling over deezen Gezond-bron. II. 508.
HEIM (P. VAN DER) word Adminiſtrateur van de Societeit te Rotterdam. X. 684.
HEISTER (L.). Berigt aangaande eene vertaaling van deszelfs Genees-, Heel- en Ontleedkundige waarneemingen. II. 684.

HELDENHIELM (JOH. A.). Deszelfs proeven om jonge Boomen in den Winter voor de rotten te bewaaren, en de ingeënte takjes in den Zomer voor de hitte der Zonne te beschermen. II. 24.
HELL (M.) expeditio litteraria ad polum arcticum. Berigt wegens dit werk. VIII. 444.
——— word Lid van de Academie te Stokholm. VIII. 705.
Helleboraster maximus Gesneri word geoordeeld, het beste middel tegen de wormen te zyn. VII. 124. *a.*
Hellebori albi radix word tegen den beet van een dollen hond gepreesen. VI. 91.
Helleborus fœtidus. Word tegen de wormen gepreesen. III. 839.
——— *Niger*. Zie Nies-kruid.
HELLOT. Leevens-Beschryving van deezen Geleerden. I. 743.
Helmtjes. Waarneemingen omtrent het stof, in dezelven bevat, van KÖLREUTER. II. 734. Van den Baron VAN GLEICHEN. II. 735. *a.* Maaksel van het zelve. II. ibid. Hoe het zelve de bevrugting bevorderd. II. 736. Is ook aan ziekten blootgesteld. II. 762.
——— Vergelyking van derzelver stof met de zaad-diertjes. VI. 819.
Hemicrania. Verhandeling over deze ziekte. V. 578. *a.* Derzelver toevallen. V. 579. *a.* Geneezing. V. 580. *a.*
HEMSTERHUIS (F.) word Lid van de Maatschappy te Haarlem. IX. 473.
HENCKEL (J. F.) heeft de *Cicuta* verscheide maalen vrugteloos gebruikt. II. 64
——— is tot Hoogleeraar der Heelkunde te Berlin aangesteld. VI. 453.
——— Neue Medicinische und Chirurgische Anmerkungen. I. Samml. X. 145. II. Samml. X. 542.
HENNERT (J. F.) word Lid van het Genootschap te Vlissingen. VIII. 704.
——— Behaald den prys by de Academie te Berlin. IX. 906.

HENNIKEN. Deszelfs waarneeming van eene doodelyke pis-opſtopping. VI. 550.
HENNINGS word Lid van de Societeit in Drontheim. VIII. 248.
HENSLER (P. G.). Briefe über das Blatterbelzen. Erſter Theil. IV. 767. Zweiter Theil V. 609.
——— Anzeige der hauptſächlichſten Rettungs-mittel derer, die auf plötzliche Unglücksfällen leblos geworden ſind. IX. 379.
HERDER (G.) behaald den prys by de Academie van Berlin. VIII. 239.
HERISSANT (L. A. P.) behaald den prys, op de Leevens-Beſchryving van JAN GOUTIER D'ANDERNACH geſteld. I. 351.
——— bekleed by de Academie van Parys de plaats van den Heer FERREIN. VI. 214.
Herkaauwing van ryne en onryne dieren, hoe geſchied. VI. 188. 189.
——— der Runderen. VIII. 422.
Hermaphrodieten. Waarneemingen daar omtrent. VIII. 134. Gedagten daar over. X. 538.
HERMELIN (S. G.) word Lid van de Academie te Stockholm. VIII. 705.
Hermelyntje. Beſchryving en leevenswyze van dit dier. II. 180. Op welke plaatſen men het zelve vind. II. 181.
HERRENQUIST (PF.). Deszelfs Beſchryving van de ziekte der paarden, *Farcin* genaamt. X. 54.
HERRENSCHWAND. Goede uitſlag van zyn middel tegen den Lintworm. IX. 633. 634.
——— Bedenkingen omtrent dit middel. IX. 637. ibid. *a*.
HERMANN (J. G.) de Oſteoſteatomate. VIII. 332.
——— te Chemnitz geſtorven. IX. 697.
Hersſenen. Derzelver verzweering oorzaak der vallende ziekte. I. 315. Zyn grooter by de Menſchen dan by eenig Dier. I. 633. Derzelver merg beſtaat uit veele vaten. I. ibid.
——— Welke wonden doodlyk zyn. II. 377. 618.
——— Derzelver vliezen zyn ongevoelig. II. 791.

Hersſenen. Groeijen ſomtyds uit de wonden, en worden zonder nadeel weggeſneeden. II. 792. 't welk door veele voorbeelden bevestigd word. ibid. & ſeq. *a.* V. 397.

——— Hoe dezelven in lyken van menſchen, die van hun verſtand berooft waren, gevonden zyn. III. 374. Samengroeying van derzelver ſlagaderen. III. 378.

——— Verſcheide Ontaartingen, Verhardingen, Verzweeringen derzelven. VII. 244. ibid. *a.* 257. 258. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 271. 276. 316. VIII. 559. 561. IX. 316. 322. 327. 343. 345. 571.

——— Derzelver maakſel, uit de voorgaande waarneemingen opgehelderd. IX. 316. ſeq. 318. 343.

——— Gezwel, in de linker holligheid derzelven gevonden. IX. 585.

——— Breuk van derzelver vlieſen. IX. 781.

Hersſen-vlies. Of het dikke Hersſen-vlies in Hoofdwonden met eene Been-breuk moet geopend worden. I. 34. Is ongevoelig. I. 280. Het zelve zit ſlegts hier en daar aan het bekkeneel vaſt. V. 396. Wonden van het zelve, hoe te behandelen. V. 396. Verharde zwelling van het dikke. X. 389. Twee *ſinus* van het zelve beſchreeven. X. 537.

Hert van de Kaap de Goede Hoop, door den Heer Colini beſchreeven. IV. 656.

Herwig. Deszelfs waarneeming omtrent een gezwel in de lieſch, gelukkig wechgenomen. VI. 353.

Hesdin (de) krygt een zilvere medaille van de Societeit te Bruſſel. VII. 204.

Heſſen. Inrigting van de Societeit, ter verbeeteringe van den Landbouw, aldaar opgeregt. III. 422.

Heuermann (G.). Vermiſchte bemerkungen und Unterſuchungen der ausübenden Arzeneiwiſſenſchaft. V. 61. II. Band. VIII. 782.

Heupbeen. Ontaarting van deszelfs kom. IX. 705. 4.

Heupjigt. Verhandeling daar over. IX. 49. Derzelver bepaaling en onderſcheide ſoorten. IX. 50. Oorzaaken. IX. 52 Voorzegging. IX. 53. Geneezing. IX. 54. Nuttigheid der Spaanſche vliegpleiſters. IX. 60.

Heupjigt. Beschryving van die, welker zitplaats in de zenuw is. VI. 146. Derzelver oorzaak. VI. 147. Tydperken. VI. 149. Geneezing. ib. 150. seq.
——— Aanmerkingen omtrent deeze ziekte en derzelver geneezing. IV. 329. V. 578.
Hevin. Deszelfs Historisch onderzoek over het openen van den buik. in gevallen van eenen kronkel in den darm. VIII. 511.
Hewson (W.) heeft de water- en melk-vaten in een Gans ontdekt. V. 650.
——— heeft de water- en melk-vaten in een Zee-schildpad, in de Kabeljauw en Rog ontdekt. VI. 220.
——— Deszelfs voorstel, om de doorbooring van de borst te doen, wanneer 'er lugt in dezelve is, benevens eenige aanmerkingen over het lugt-gezwel, en de wonden van de long in het algemeen. VI. 309.
——— Deszelfs Verhandeling over de watervaten in Vogelen. IX. 190.
——— In de *Amphibia*. IX. 292.
——— In Visschen. IX. 297.
Heylen. Verkrygt een *Accessit* by de Academie te Brussel. X. 223.
Heyne word Secretaris van de Societeit te Göttingen. VII. 670
Hibiscus Sabdariffa. Aanmerkingen omtrent het gebruik van dit gewas. III. 720.
——— *Esculentus*. Gebruik van deszelfs vrugten. III. 721.
Hideen. Deszelfs geneeskundige waarneemingen. VI. 557.
Hik. Waarneeming omtrent denzelven, zich op het einde van eene koorts openbaarende. IV. 535.
Hill. Deszelfs voorstel, om eene Koninglyke Academie der Weetenschappen te Londen op te regten. VII. 669.
Hjortberg (G F.). Deszelfs proeven met de Electriciteit. VIII. 20. 26. X. 9.
——— Deszelfs Beschryving van de *Holothyria physalis*. X. 728.
Hjortberg (J. F.). Deszelfs Beschryving van de *Guaperva*. X. 57.

HIPPOCRATIS Aphorifmi annotationibus Variorum Illuftrati. Bekendmaking van dit werk. I. 548. Uitgaave daar van. II. 614.

Hippophae rhamnoides. Hoe dezelve gebruikt word. IX. 676.

HIRSCH (A. B. R.) paris quinti nervorum encephali difquifitio Anatomica. IV. 819.

HIRSCHEL. (L. E.). Deszelfs waarneemingen aangaande de nutteloosheid der *Cicuta*. II. 93.

————— Gedanken, die heilungsart der hinfallenden fucht betreffend. VII. 511.

————— Gedanken von der Srarrfucht. VII. 521.

————— Briefe über verfchiedene gegenftände aus dem Reiche der Arzenywiffenfchaft. VII. I. Th. 755. Zweyter Th. VIII. 41. III. Th. X. 842.

————— Abhandlungen von den Vorbauungs und vorbereitungs-mitteln by den Pocken. X. 796.

HIRSCHING heeft de *Colchicum* en *Cicuta* onnut bevonden. II. 77. a. 95.

——— Deszelfs berigt van eene vrouw, welke men meende dood te zyn. VI. 354.

Hiftoire de l'Académie Royale des Sciences & belles Lettres. Année 1758. V. 227. — 1759. IV. 3. — 1760. V. 451. — 1761. V. 724. — 1762. I. 379.

——— de l'Académie Royale des Sciences & belles Lettres, année 1759. VIII. 868. Année 1760, 1761. IX. 313.

——— de la Société Royale des Sciences, établie à Montpellier. IX. 516.

——— de la Mouche commune de nos appartemens. VIII. 859.

——— Naturelle générale & particuliere, avec la defcription du Cabinet du Roi, Tom. 14. I. 492. Kort denkbeeld van dit Werk. I. 493. Inhoud van de voorgaande deelen. I. 494. Tom. 15. II. 172. Tom. 16. III. 3. Tom. 17. III. 673. Tom. 18. IV. 706. Tom. 19. V. 503. Tom. 20. VI. 615. Tom. 21. VII. 383. Tom. 22. VIII. 368. Tom. 23. VIII. 600.

Hitte. Derzelver hoogſte graad in Zweeden. II. 9. In Arabien waargenomen. II. 53. Ongemeene, te Romen waargenomen. IX. 197.

Hoc (L. P. le). Deszelfs gedagten en werken over de inënting der pokjes. II. 569.

Högström (P.). Deszelfs Aanmerkingen omtrent den merkwaardigen Winter van 1703 in Weſt-Bothnien. VI. 750.

Hoeſt. Zonderling geval hier van in een meisje. II. 398. Merkwaardig voorbeeld van eenen zenuwagtigen hoeſt. II. 423.

——— Behandeling deezer ziekte by kinderen. III. 355.

——— Etteragtige. Veroorzaakt door het opdroogen van eene verzweering aan het been. V. 584.

——— Stuip-agtige. Waarneemingen omtrent denzelven. III. 391.

——— Geneezing van een' verouderden. X. 382.

Hofer. Waarneeming over den dood en de ontleeding van eenen Man met een' ſteen in de blaas. I. 3.

——— Over de ſcheuring van den Slokdarm in eenen Man, die glas at. I. 7.

——— Beſchryving van eene Plant, *Zwingera* genoemt. I. 26.

Hof (S.). Deszelfs berigt omtrent de voordeelen van dunne kaarſen boven dikke VI. 765.

Hoff behaald den prys by de Academie te Lyons. VI. 713.

Hoff (F. H. C.) word Lid van het Genootſchap te Vliſſingen. VII 666.

Hoffberg (C. F.). Deszelfs proeven met de *Mandragora*. IV. 243.

——————— Verhandeling over het nut van de oſſen-gal tegen de vallende ziekte. VIII. 35.

Hoffman (C. L.). Nachricht von einer guten heilart der Kinderblattern, und von einem neuen kräftigen middel bey bösartige und zuſammenflieſſenden pocken. V. 184. Aanmerking over dit Werkje van C. H. Schutte. V. 187. Wederlegging van deeze Aanmerkingen door C. Hoffman. V. 189.

HOFFMANN (J. M.) Diff. de Mercurii sublimati virtute in affectibus cutaneis. V. 759.
———————— word Lid van het Genootschap te Vlissingen. VII. 215.
———— Deszelfs manier, om den *mercurius sublimatus corrosivus* veilig en in eene groote quantiteit te geeven. IX. 423.
HOGENDORP (W. VAN) word Directeur van het Genootschap te Vlissingen. VII. 908.
HOLWELL (J. Z). An account of the manner of inoculating for the small-pox in the East Indies. VII. 349.
HOLLSTEN (J.) Deszelfs Aanmerkingen over den Bever. X. 44
Holothuria, *phantapus*. VIII. 26.
———— *physalis*. X. 728.
HOME (F.). Inquiry into the Nature, Causes, and Cure of the croup. III. 328.
Honden. Beschryving en gebruik van die, welke in Kamschatka gevonden worden. V. 702.
Honds-dolheid. Voortreffelykheid van den Azyn in deeze ziekte. I. 546. Middel daar tegen. IV. 49. Behandeling van hen, die door zoo eenen gebeeten zyn. IX. 408.
Honger. Zitplaats van denzelven. III. 139 Dezelve is zomtyds na tusschenpoozende koortsen te sterk. V. 73.
Honig Dezelve word tegen de venus-ziekte gepreesen. V. 361. Doch in het graveel verworpen. V. 765.
Honig-dauw. Historie daar van. III. 87. Word door plant-luisen veroorzaakt. III. 88. seq. Aanmerkingen daar omtrent. V. 501.
Honigkasjes zyn goede en zeekere kentekenen van de geslachten der planten. II. 752. *a.* Welke deelen der bloemen deezen naam verdienen ibid. Aanmerkingen omtrent het sap, 't welk daar in word afgescheiden. ibid. II. 749.
Hoofd. Ongemeene grootte van het zelve. IX. 188.
Hoofd-band. Dit verband word afgekeurd. V. 397.

Hoofd-pyn, welke op eenen bepaalden tyd wederkomt. Oorzaak van dezelve. II. 427. Geneezing. II. 870. V. 66. Door den damp van koolen veroorzaakt, hoe geneezen word. III. 343. Hardnekkige. Door de opening van de slaap slagader geneezen. VII. 241.
Hoofd-wonden. Waarneemingen over dezelven. V. 396. VIII. 882. IX. 335. X. 267. 409. 532. 544. 621.
Hoornen en Schelpen in het zand by Bologne gevonden. VI. 470.
Hoornvlies. Verslapping van hetzelve, oorzaak van blindheid. VII. 643. Vlakken op het zelve. X. 516.
Hop (J.) word Directeur van de Maatschappy te Haarlem. VIII. 243.
Hope (J.). Deszelfs Beschryving van de waare Rhabarber. III. 298.
——— word Lid Consultant van de Societeit te Rotterdam. IX. 217.
——— Deszelfs Beschryving van eene zeldzaame plant. IX. 303.
Hop-ranken kunnen als hennip gebruikt worden. III. 104.
Horizontaale plaatsing. Zonderling en byna doodelyk gevolg van dezelve. IV. 18.
Horne (Hendrik). Waarneeming over Zand, waar in men Yzer vindt. I. 580.
Horne (de). Kort Begrip van de natuur en uitwerkingen van het Spa-water. VII. 455.
Hospitaal. Verhandeling over dezelven. I. 695.
——— voor Soldaaten. Hoe dezelven moeten ingerigt worden. II. 578. IV. 60. seq. 63.
Houstet bepaald vier prysen voor de leerlingen in de school der Heelkunde te Parys. II. 674.
——— Deszelfs waarneeming van eene verlamming, door venus-ziekte veroorzaakt. VIII. 318.
Hout. Beschryving van versteend hout. IV. 43. 161.
Hout-mossel. Berigt van eene kegelvormige houtmossel. III. 226. Hoe zy in het hout komen. III. 227. Worden gedagt ook in marmer te kunnen dringen. III. 226. a.
Houttuin verzeekerd, dat de *Cicuta* te Amsterdam zonder vrucht gebruikt is. II. 99.

HOVIUS (J.). Deszelfs berigt van eenige proeven, op den lintworm genomen. IX. 632–653. 698.
HUBE (J. M.) behaald den prys van 't Gezelſchap der Natuur-Onderzoekers te Dantzig. II. 208.
HUBER (J. J.) Programma de Cicuta. V. 42.
HUCK (R.). Deszelfs berigt van de uitwerkingen van de koude lugt in ſamenloopende Kinderpokjes. VI. 277.
——— Waarneeming van de uitwerkingen van het *Opium* en de *Muſcus* in eene krampagtige ſluiting van de kaak en *Opiſtotbonos*. VI 281.
HUDSON (W.). Lyſt der vyftig planten, uit den Chelſeaanſchen thuin. VI. 614.
Huid-ziekte. Beſchryving van eene byzondere. IX. 305. 513.
Huislook. Kleine. Nuttigheid van het ſap uit deeze plant. VII. 497. 498. *a.*
HULSHOFF (A.) word Lid van de Maatſchappy te Haarlem. VII. 661.
HUMBOURG (J. N. AB.) Diſſ. ergo hæmorrhoidi recenter tumidæ ſectio non hirudo. IV. 519.
HUNTER (W.). Medical Commentaries. part. I. I. 274.
——— A Supplement to the firſt part of medical Commentaries. I. 286.
——— Deszelfs waarneemingen over de beenderen, die in het algemeen vooronderſteld zyn, aan Olyphanten te hebben toebehoord, en welke men ontdekt heeft by de Rivier Ohio in America. IX. 173.
HURGRONJE (P.) tot Directeur van het Zeeuwſch Genootſchap aangeſteld. VI. 454.
HÜSER (J. T.) Diſſ. de Steatomate. V. 568.
HUXHAMI. Opera Phyſico-Medica, Curante G. C. REICHEL. I. 125.
——— Supplementum Tomi primi operum. X. 795.
——— Deszelfs Brief aan den Heer LEAKE, over het lugt-gezwel. VI. 18.
——— te Plymouth overleeden. V. 204.
HUYSMAN (A.) word Voorleezer in de Ontleed-, Heel- en Vroedkunde te Goes. VI. 454.

Hyacinth met eenen boldragenden ſteel. VI. 469.
Hyæna Beſchryving van dit dier. V. 509.
Hydatides. Zie Water-blaasjes.
Hydra. Beſchryving van dit geſlacht der Plant-dieren. I. 723.
Hymber. Aan welken vogel deeze naam toekomt. II. 715.
Hyoſcyamus, gebruik daar van. VIII. 681. Schaadelyke uitwerking van het zaad van deeze plant. III. 810. Verdere proeven van Störck met dit middel. V. 758. De kragten van dit middel bevestigd. IX. 674.
Hypericum. Eenige ſoorten van dit kruid kunnen gebruikt worden tot eene roode verfſtoffe. III. 92.
Hypochondrie. Waarneemingen over dezelve. II. 381. Derzelver zitplaats. II. 404. Schadelykheid van ſterke ontlaſtingen in deeze ziekte. IV. 697.

I.

Jacobi (F.). Deſcriptio methodi, mercurium ſublimatum corroſivum tutius Copioſiusque exhibendi. IX. 423.
Jacquin (N. J.). Obſervationum Botanicarum pars prima. I. 518. Pars ſecunda. III. 717. Pars tertia. IV. 824.
———— Word na de Caribiſche Eilanden gezonden. I. 518.
———— Geeft uit eene lyſt der planten, welke aldaar gevonden worden I. 519.
———— Beſchryft dezelven naauwkeuriger, en geeft zeer veele Afbeeldingen. I. 519.
———— word te Weenen Hoogleeraar in de Kruid- en Scheikunde. IV. 800.
———— tot Lid van de Societeit in Baſel benoemd. V. 429.
Jaculator. Zonderlinge eigenſchap van deezen viſch. II. 263. IV. 452.
Jaeger (C. F.) word Hoogleeraar der Kruidkunde te Tubingen. V. 860.
Jænichen (J. G.) Pentas obſervationum medicarum. VII. 61.

JÄNISH (C. G.). Abhandlung von der in den Jahren 1766. und 1767 in Schlesien geherrschten Rindvieh-seuche. V. 627.
Jaguar. Beschryving van dit dier. V. 503.
Jalapæ radix. Van welke plant deeze wortel, waarschynelyk, genomen word. IV. 350.
JAMBLOT (J. N.). Theses de Vesicæ Paracenthesi. V. 559.
JANTKE (J. J.) te Altdorf overleeden. V. 861.
JARDIN (D. DU) behaald een prys by de Academie te Brussel. X. 223.
ICART. Deszelfs berigt van een zeer groot knoestgezwel, gelukkig wechgenomen. III. 829.
ICHER (J.). Deszelfs waarneeming van een zonderlinge uitslag, eenige dagen voor de pokjes gezien. IX. 526.
——————— Deszelfs leevensbeschryving. IX. 534.
Ichneumon. Beschryving van dit dier. X. 203.
Ichthyocolla. Nuttigheid daar van in eene neusbloeding. X. 771.
Ictis der Grieken. Welk dier daar door verstaan word. II. 177.
JEAURAUT word bygevoegd Lid in de Classe der Wiskundigen van de Academie der Weetenschappen te Parys. I. 735
Jeneverbessen. Aan dezelven word eene groote kragt toegeschreeven in het oplossen der steenen in de blaas. VII. 568.
JETZLER (C.) Beschryving van eenen draagbaaren Barometer. VIII. 194.
Jigt. Beschryving deezer ziekte door P. J. BERGIUS. III. 50. 53. Oorzaak derzelve. III. 50. 51. *a*. 53. Toevallen. ibid. Voorbehoed-middelen. III. 56. Geneezing. ibid. seq. 403. II. 581. IV. 77. 811. VI. 548. V. 363. VIII. 178. X. 277. Gevaarlyke gevolgen van het gebruik van terugdryvende middelen. III. 59. ibid. *a*. Welke middelen de stoffe, na binnen gedreeven zynde, doen voor den dag komen. III. 60. Middel van FUUN, ter verzagtinge en herstellinge der Jigt-pynen. III. 64. *a*. Gedagten van ODELIUS omtrent deeze ziekte. III. 66. *a*.

Jigt. Wanneer een koud bad te pas kome. IV. 800. Het branden word daar tegen geroemd. X. 84.
—— Waarneeming over de jigt, door eene verettering geëindigd. VII. 751. Drank, ter ſtilling van de pyn aangepreeſen. IX. 629.
Jigt-ſtoffe is oorzaak van verſchillende ziekten. II. 409. Hoe dezelve verdreeven word, wanneer zy zenuw-ziekten verwekt. II. 841.
Imber. Zie Embervogel.
Immer. Zie Embervogel.
Inbeelding der zwangere vrouwen. Wat men daar omtrent te denken hebbe. IX. 579.
Indian pink. Zie *Anthelmia.*
Inënting der Pokjes. Derzelver voordeelen. II. 552 561. 566. Nadeelen. I. 434. ſeq. II. 541. 572. *a.* Is ſomtyds doodelyk. I. 434. 458. V. 399. 403. Brengt de beſmetting te weeg. I. 435. 461. Bevrydt niet voor de natuurlyke. II. 544. ibid *a.* III. 733. Gedagten omtrent de voorbereiding. I. 456. II. 767. 769. VI. 543. Beſte ouderdom daar toe geſchikt. VI. 660.
——— Gedagten omtrent de inënting van eerſtgebooren kinderen. VI. 268. 645. 648. 659. VII. 68.
——— Bedenkingen over de inënting door DE HAEN. I. 338. ſeq. Van onderſcheide ſchryvers. TRALLES. I. 427. ſeq. VAN SWIETEN. I. 468. RAST. II. 541. KRAUSE. II. 545. *a.* DE CHASTELLUX. II. 548. RELHAN. II. 551. DE BEAUX. II. 561. VERNAGE. II. 566. LE HOC. II. 569. 571. ROBERT. II. 763. GATTI. II. 766. IV. 773. Zes Leden van de Faculteit te Parys. II. 779. ROUX. II. 787. CHANDLER. IV. 593. LANGTON. IV. 596. BROMFIELD. IV. 599. HENSSLER. IV. 767. V. 609. GLASS. IV. 771. ANDREW. V. 402. WATTS. V. 404. RUSTON. V. 407. DIEZ. V. 410. SCHROEDER. En V. BORSTEL. V. 845. GANDOGER DE FOIGNY. VI. 881. SCHWENCKE. VI. 662. POWER. VI. 885. BÄCK. IX. 171. LENTIN. IX. 764. STORCK. IX. 877. DIMSDALE. III. 767. V. 431. SCHULTZ. V. 828. *a.*
————————— Berigt van de Inënting in Arabiën. IX. 183.
————————— in Bengalen. IX. 282.
————————— op 't Eiland Corſica. II. 677.

In-

Inënting der kinderpokjes. Berigt van de Inënting te Groningen. V. 718.
——————— te Nismes. II, 773.
——————— in Nieuw-Engeland. III. 273.
——————— in Oost-Indiën. VII. 349.
——————— in Schotland. III. 740.
——————— in Zweeden. II. 676. V. 399. 403.
——————— aan de Koninglyke Zweedsche Familie. V. 429.
——————— te Winterthur. V. 847.
——————— in een Stad in Siciliën. IX. 272.
——————— Brief over de tegenwoordige staat der Inënting in Vrankryk. II. 775.
——————— van den Heer SCHWENCKE. VI. 662.
——————— VAN DOEVEREN. VII. 170.
——————— Onderzoek aangaande de verdiensten van eene nieuwe manier. III. 750.
——————— De methode van DIMSDALE. III. 767. Gedagten van verscheiden over deeze manier. III. 775. 776 783. 784. a.
——————— Werktuigen van GATTI en HOSTY tot de inënting. III. 738.
——————— Bekendmaaking van de Keizerinne van Rusland. X. 461.
——— der Schurft, tegen de droefgeestigheid aangepreesen I. 301. III. 651.
——— der vee-ziekte. Waarneemingen daar omtrent. VI. 196. Tekenen, dat dezelve goed gevat heeft. VI. 197. Hoe dezelve 't best geschied. VI. 198. 436. 899. Dezelve word door den Heer BERGIUS geheel afgekeurd. VII. 189. Gedagten van den Heer VAN DOEVEREN daar over. VII. 192. a.
Infusoria animalcula. Waarneemingen aangaande dezelven. IV. 733. 740. seq.
INGENHOUSZ. Lettre à Mr. CHAIS sur la nouvelle méthode d'inocaler la petite vérole. III. 783.
————— word Doctor van het Weener-Hof. IV. 841.
Ingewanden. Tegennatuurlyke gesteldheid derzelven in eene mismaakte vrugt van vier maanden. II. 138. Tegennatuurlyke legging derzelven. III. 104. Verzameling van veele soortgelyke voor-

beel-

beelden. III. 106. *a.* IX. 523. Rauwigheid derzelven. IX. 771. Ontaarting derzelven. VII. 493. Allen te saamen vereenigt gevonden. IV. 14. Buiten den buik hangende in een eerstgebooren kind. IV. 219. VI. 91.

Inkervingen in de huid. Dezelven worden ter voorkoming der pokjes of ter vermindering van het gevaar aangepreesen. X. 803.

Inkt, die uit oude Castanjeboomen loopt. I. 417.

Inwooners van Maltha. IX. 367.

Ileum. Verzweering in het zelve geneezen. VIII. 60.

Inoculation (l') de la petite vérole renvoyée à Londres. II. 571.

Inoculations-geschichte von Winterthur. V. 847.

Insecten. Beschryving der geenen, welke in Fridrichsdal gevonden worden. I. 482. Verdeeling van dezelven. I. 707. Nut van derzelver sprieten. III. 174. VII. 53. Eerste beginselen van derzelver kennis. III. 322. VII. 417. Dezelver samenstel, volgens SCHAEFFER. IV. 373. Hoe men dezelven 't best kan vangen. IV. 374. Dooden en bewaaren. IV. 376. 377.

——— Middelen ter verdelging van een Insect, dat het koorn in Angoumois verteerd. V. 750.

——— Beschryving van eenige zeldzaame. VI. 860.

——— Beschryving van eenige Noorweegse. X. 259.

——— De visschers aan de Zee-kusten van Finland nadeelig. VII. 163.

Institutum Historicum Göttingense. Opregting van deeze nieuwe Societeit. II. 667. President, Directeur, Opziener en Secretaris van dezelve. II. 668.

JOHNSTONE (JAMES). Deszelfs verhandeling over de nuttigheid der zenuw-knoopen. II. 274. IX. 565.

——————— Deszelfs berigt van een kind met zeer onvolmaakte hersfenen, als ook een aanhangsel op de verhandeling over het gebruik der zenuwknoopen. VI. 132.

——————— An Essay on the use of the ganglions. IX. 893.

Jonas-haay is zeer talryk in Finmark. VII. 39. Hoe dezelve gevangen word. VII. 39. ibid.

JONGBLOET (J.) word Lid van het Zeeuwsch Genootschap. VI. 716.

JOURDAIN. Waarneeming omtrent de nuttigheid van het *aqua mercurialis* boven een *cauterium actuale*. IV. 674.
——— over eene ontvelling in een pypzweer veranderd. IV. 675.
Ipecacuanba is, in zeer kleine giften, van groot nut. I. 155. VI. 334. 375. 467.
——— aanmerking omtrent dit middel. III. 838.
——— dezelve verdient, in den rooden loop, geen' voorkeur voor andere braakmiddelen. IV. 97. VI. 589. Van welke plant deeze wortel waarschynelyk komt. IV. 349. Kan als een tegengift van het *opium* aangemerkt worden. VI. 90. Gebruik van dit middel in de aamborstigheid. IX. 31.
IPEREN (J. VAN). Denzelven word door 't Zeeuwsch Genootschap een prys toegekend. IX. 691.
Ipomaea Tuberosa. I. 531.
Isatis. Zie Weede.
Isis. Beschryving van de plant-dieren, onder dit geslagt behoorende. I. 727.
ISLENJEW doed eene reis door Rusland. V. 201.
Juffer-Bokje. Guineesch. Beschryving van dit dier. III. 323.
JULLIEN (A.) behaald den prys van nayvering by de Academie van Lyon. III. 853.
JUNKER (F. C.) krygt de derde plaats by de geneeskundige Faculteit te Halle. VI. 919.
——— de Arthritide suppuratoria. VII. 751.
——— te Halle overleeden. VII. 432.
JUSSIEU. Op welke gronden zyn samenstel der planten gebouwd is. I. 488.
JUSTI (J. H. G. VAN) behaald den prys van de Academie te Manheim. II. 211.
——— deszelfs verhandeling over de gemakkelykste en minst kostbaare manier, om uit de koper-ertzen zuiver koper te krygen. IV. 648.

K.

KAAK. Stuip-agtige stuiting van de onderste Kaak. Verscheide gevallen deezer ziekte. III. 244. 247. *a.* seq. X. 482. 772. Is dikwils een gevolg van eene wonde. III. 246. VI. 281. 288. Ontstaat

ſtaat ook uit verſcheide oorzaaken. V. 140. VI. 284. *a.* Geneezing daar van door de Electriciteit. VI. 128.

Kaak. Bederving daar in. X. 157. 542. Geheele afgeſchilfering en vernieuwing daar van. X. 158. 544.

Kaarſen. De voordeelen van dunne boven dikke. VI 765.

Kaarsjes. Nut van dezelven in het verwyderen der pis-buis, om eenen kleinen ſteen uit de blaas te haalen. II. 112.

Kaas. Bereiding van dezelve in Finmark uit de melk der Rendieren. VII. 10.

Kabaſſou. Eene ſoort van Schild-varken. VII. 391.

KAEMPF (D.) Deszelfs geneeskundige waarneemingen. X. 276.

Kärnthen. Inrigting van de Societeit aldaar. III. 421.

KÆSTNER (A. G.) word aangeſteld tot Lid van het Keurvorſtelyk Brunswyk-Lunenburgſche Gezelſchap van den Landbouw. II. 887.

——————— Dijudicatio ſyſtematum animalium mammalium. V. 639.

Kalk. Verhandeling over de ontbindende kragt van den leevendigen kalk. V. 122. ſeq. En de manier op welke dezelve moet gegeeven worden. V. 126. Deszelfs nut tegen den ſteen. VI. 94. Berigt der proeven, genomen om te onderzoeken de kragten van de kalk in het ontbinden van den ſteen. IX. 42.

Kalk-water doet de melk nooit dik worden. I. 236. is onvoldoende, om het zoete water en verſchen viſch te bewaaren. I. 411. Word in het geneezen van zenuw-ziekten van veelen aangepreeſen. II. 841. 849. Onderſcheide kragten van 't zelve. V. 806. Het zelve word tegen de kanker gepreeſen. VI. 95. Is, met melk gegeeven, in den rooden loop voordeelig geweeſt. V. 420.

KALM (PIETER). Deszelfs waarneemingen over de werking der koude op verſcheidene ſoorten van boomen en ſtruiken in en omtrent Abo. II. 9. Vervolg van dezelven. II. 39.

——————— behaald een' prys van de Koninglyke Zweedſche Academie. III. 86.

KALM (P.). Deszelfs Befchryving van eene foort van rupfen, welke in Noord-America aan de vrugtboomen en boffchen groot nadeel toebrengen. VI. 775.
———— vertoog over de nuttigheid en eigenfchappen van de zwarte okkernoot-boom in Noord-America. IX. 725.
———— vertoog over de eigenfchappen en nuttigheid van de witte okkernoot-boom. X. 726.
KALTSCHMIED (C. F.). Programma de fcirrho glandulæ axillaris finiftræ extirpatæ. III. 164.
———— de mafticatione pueri, fublata, & curata. III. 843.
———— Programma de quibusdam momentis in fractura patellæ obfervandis. IV. 55.
———— de hydrope pectoris faccato rariffimo. IV. 817.
———— Diff. de Hernia incarcerata. VIII. 845.
———— Programma de Cicuta. V. 48.
———— de tænia. V. 820.
———— de paracenthefi abdominis. V. 821.
———— de tumore herniofo, ac varicocele. VI. 594.
———— deszelfs dood. VI. 455.
Kameel. Befchryving van dit dier. VIII. 392.
Kamillen-bloemen zyn in den rooden loop zeer voordeelig. VI. 380.
Kampernoelje. Befchryving van eene ongemeen groote, welke alle jaar, digt by Padua, groeit. III. 611. Van eene nieuwe, welke tot lym gebruikt word. III. 91. Van eene foort, die in het loffe zand gevonden word. III. 113.
———— Aanmerking omtrent derzelver oorfprong. V. 638. Derzelver inwendig maakfel. ibid.
Kampher. Nut van dit middel in zenuw-zieke lyders. II. 836. Uitwerkingen van het zelve op 't menfchelyk lighaam. II. 837. Dezelve is van nut in eene pis-opftopping, door fpaanfche vliegen veroorzaakt. IV. 62. 105. In eene dofheid. IV. 72.
Word

Word geoordeeld de besmetting der pokjes te kunnen voorkomen. IV. 399. en het geheim der Suttoniaanen uittemaaken. ibid. Word zeer sterk in de pokjes gepreesen. V. 185. 191. X. 816. Proeven daar mede. VI. 120. In rotkoortsen schadelyk bevonden. VI. 334. Deszelfs uitwendig gebruik. VI. 334. In den rooden loop. VI. 416. Gedagten omtrent het gebruik van dit middel in heete ontsteekingen en boosaartige koortsen. VIII. 57. Bedenkingen omtrent de kragten van dit middel. IX. 281. Voortreffelykheid daar van tegen het voeteuvel. IX. 776.

Kamschatka. Beschryving van dit Land. V. 681. Lugtgesteldheid aldaar. ibid. Vuurbraakende bergen. V. 684. Bronnen. V. 685. Mineraalen. V. 686. Boomen en kruiden. V. 687. Voornaamste spysen. V. 691. Genees-middelen uit het ryk der planten. V. 692. Kleederen der Inwooners. V. 693. Wilde dieren. V. 694. Visschen. V. 718. Vogelen. V. 721. Insecten. V. 722. Geboorte der kinderen. V. 722. Ziekten der Inwooneren. V. 723.

Kanker. Deszelfs geneezing. I. 115. III. 623. IV. 184. 194. VII. 814. Door de *Cicuta*. III. 828. VI. 322. 838. IX. 768. Door Kalk-water. VI. 95. 96. Het middel van GUY, of van PLUNKET, is onvoldoende. I. 117. Dezelve heeft geen wortels. I. 116. Bewys van GUY, dat dezelve al wortels heeft. I. 124. Die der Baarmoeder word niet altyd verzeld door het loosen van vuile en stinkende stoffe. I. 296. Het is waarschynlyk, dat dezelve zynen oorsprong verschuldigt is aan eene ontaarting van het zenuw-sap. I. 641. Na het wegneemen der kanker-agtige borsten word een brandmiddel aangepreesen. II. 108.

——— in de tong. Aanmerkingen daar omtrent. IV. 754. In de borst van een' man. VIII. 65. *a*. In de baarmoeder. VIII. 584. In de lippen. VIII. 883.

——— Aanmerkingen omtrent dit ongemak op onderscheide plaatsen. IX. 16. 898. 899. X. 427. 563. 732. 789. 851.

Kan-

Kankeragtig gezwel aan het onderste gedeelte van de maag, welk in de maag en in den buik zich opende, veroorzaakt door een klein diertje, met de eene of andere spyze in de maag gekomen, en naderhand uitgebraakt. II. 117.
Kant, uit de draaden van de bladen van de *Aloë* gemaakt. IV. 370.
KANTER (C. DE) behaald een zilvere medaille by de Societeit te Vlissingen. VIII. 910.
KAPP (C. E.) de extirpatione tumorum in mamma. VIII. 64.
KARSTEN (W. J. G.) word Lid van de Maatschappye te Haarlem. III. 426.
———————— behaald den prys by de Academie te Koppenhagen. IX. 463.
Kartel-darm. Deszelfs aanhangzel is somtyds dubbeld waargenomen. II. 345. en *a*. Ontbreekt veeltyds. ibid. In eene balzaks-breuk gevonden. VII. 648. Door eene witte, en als steenagtige, stoffe, zeer opgezet, en volkomen geslooten. VIII. 171.
Kauwing, door eene kraakbeenige stoffe belet, en door eene operatie hersteld. III. 843.
Keel. Welke wonden, aan dit deel toegebragt, doodlyk zyn. II. 377. Middel tegen een kwaade keel, by de Inwooners van Zuid-Hälland in gebruik. II. 53. Benaauwtheid in dezelve. II. 798. Byzondere soorten van verzweeringen in dezelve. VIII. 827.
Keelbreuk. Verhandeling over de geneezing van dit ongemak. VIII. 835.
Keel-ontsteeking. Verhandeling over dit ongemak. IV. 74. VIII. 741. Waarneeming over die, welke in Zweeden onder de kinderen geregeerd heeft. II. 537. Nut der spaansche vliegen in deeze ziekte. III. 836. IV. 325. Voordeelen van andere middelen. IV. 326. Ziekte by kinderen waargenomen. IV. 821.
Keel-ziekte. Middelen, in onderscheide soorten voordeelig bevonden. VI. 548. Beschryving van eene doodelyke, die in Upland onder de kinderen

 ren

ren heeft geregeerd. VI 544. In het diftrict van Calmar waargenomen. VI. 549. Naauwkeurige Befchryving daar van. VI. 549.

Keel-ziekte. Aanmerkingen daar over. VII 142.

KEES (J. P.) de læfionibus capitis. X. 409.

Keizerlyke Sneede. Oorfprong en gelukkige voortgang deezer Operatie. X. 29—36.

——————— Gelukkige uitflag daar van. IX. 451.

——————— Berigt van deeze Operatie aan een zeer klein vrouwsperfoon verrigt. X. 23. Aanmerking daar over. X. 548. 709.

——————— in de bevrugtingen, welke zig in den buik geplaatft hebben, onnodig. I. 345. Na den dood, hoewel zonder vrugt, in 't werk gefteld. I. 629.

KELLER (F. A.) Hiftoria Empyematis fingularis. IX. 417.

KELLY (C.). Deszelfs waarneeming van eene vrugt buiten de baarmoeder gevonden. VI. 23

Kemel-pardel. Befchryving van dit dier. II. 410. en 439 *a.*

KENNEDY (J.). Deszelfs verhandeling over de Moeraffen. I. 184.

KENNICOT (B) tot Lid van de Societeit te Göttingen aangefteld. II. 666

KEPLER is de eerfte geweeft, die ontdekt heeft, dat de Sneeuw eene ordentlyke gedaante heeft. II. 6.

Kers. Ooft-Indifche. Het fchitteren derzelve. III. 112.

Keukenfchelle. Gebruik van dit middel. IX. 654. —674.

Keurslyven. Nadeelen daar van. IV. 704. V. 826. *a.* VI. 524. VII. 582.

KEYSER. Deszelfs pillen, ter geneezinge van de Venus-ziekte, aangepreefen, door eenige leden van de Koningl. Academie te Parys onderzogt. IV. 16. Aanmerking omtrent dezelven. IV. 761.

——— a letter to Mr. J. WATHEN in anfwer to his pamphlet. V. 96. *a.*

Kikekunemalo. Befchryving van deeze gom-agtige harft. III. 129.

Kik-

Kikvorſch. Beſchryving van den tweekleurigen. IX. 202.
Kikvorſch-gezwel. Aanmerkingen over dit ongemak. IV. 752. ibid. *a.*
Kind. Beſchryving van een wanſtaltig. IV. 660. VI. 772. IX. 323. 520. 522. X. 151. 153.
—— Eerſtgebooren. De vraag, of men uit het dryven of zinken der long iets zekers nopens het leeven of den dood beſluiten kan, onderzogt. X. 260.
—— By kinderen ontſtaan veele ongemakken, door dat men hen te veel voedſel geeft. X. 773.
—— Hetzelve keerd zig op het einde der zwangerheid. VIII. 576.
—— Hoe het na de geboorte te behandelen. VIII. 599.
—— Derzelver opvoeding. I. 265. II. 150. V. 824. *a.* VI. 518. VII. 376. Hoe moeten gezuiverd worden. I. 266. II. 155. Het eerſte zog hier toe aangepreeſen. II. 157. Derzelver voedzel. I 267. II. 159 163 164. Hoe dikwils men die moet laaten zuigen. I. 267. Beſte manier om dezelven te bakeren. I. 268. II. 157 Moeten door de Moeder zelve gezoogt worden. I. 269. Wanneer, en hoe men dezelven ſpeenen moet. I. 270. Derzelver ziekten. I. 271. Waar uit dezelven gemeenlyk ontſtaat. I. 272. II. 151 153. Wanneer men hen melk van dieren geeven kan. II. 165. Waarneemingen omtrent derzelver ſlaap. II. 166. VI. 526. Hoe dezelven moeten gelegd worden. II. 166. Nuttigheid van 't maatig wiegen. ibid. Van eene zuivere lugt. II. 167. Van eene maatige beweeging. ibid. Moeten dikwils gezuiverd worden. II. 168. Hoe men derzelver gemoeds-aandoeningen maatigen moet. II 169 Verſcheide onderregtingen aangaande derzelver oppasſing. II. 170 Krygen ligt ſchurft, wanneer de minnen derzelver ontvelde deelen met meel beſtrooijen. II. 609. *a.* Spyſen voor dezelven ſchadelyk. VI. 521. Gezond. VI. 522. Genot van de lugt. VI. 524. Kleederen. ibid. Beweeging. VI. 525. Onderſcheide plaatſingen van het

 lig-

lighaam daar by. VI. 525. seq. Middel tegen derzelver vallende ziekte. VI. 550. Aanmerkingen omtrent derzelver sterflykheid in Zweeden. V. 827. *a.*

Kinderen. Onderrigtingen aangaande derzelver ziekten. III. 341.

——— Derzelver ziekten zyn even gemakkelyk te geneezen, als die van andere menschen. VII. 359.

Kinder-moord. Tekenen van denzelven. II. 378.

KING (E.). Deszelfs Beschryving van een aanmerkelyk water-insect. VI. 122.

Kink-hoest. Verhandeling over deze ziekte. V. 398. VII. 127. X. 284. Behandeling deezer ziekte. III. 355. IV. 809. VII. 374. 375. VIII. 406. 854. Is besmettende. III. 355. Doch tast een' en denzelfden lyder niet meêr dan eens aan. ibid. Het geen door anderen word ontkend. VIII. 205.

——— waarneeming omtrent deszelfs geneezing. IV. 809.

——— Nuttigheid van het *Castoreum* en den koorts-bast tegen deeze ziekte. VI. 260. VII. 130. VIII. 205. Dezelve schynt een groote overeenkomst met de tusschenpoozende koorts te hebben. VI. 268. En met de pokjes. VII. 129. Geneeswyze van den Heer J. FOTHERGILL. VI. 279. Van STRANDBERG. VI. 281. *a.* Van BRENDEL. VI. 281. *a.* Van ROSEN. VI. 282. *a.* Van CLOSSIUS. VI. 100. *a.* Thans in Zweeden gebruikelyk. VI. 920. Dezelve verzeld somtyds de pokjes. VI. 546. 920.

——— Waarneeming van denzelven in het District van Calmar. VI. 552.

——— Beschryving van die, welke in 1768 en 1769 in Langensalza geregeerd heeft. X. 391.

KIRKPATRICK te Londen overleeden. VII. 908.

KIRSTEN (J. J.). Deszelfs dood. I. 165.

Kittelaar. Uitpuiling van denzelven. III. 649.

KLARICH heeft den Zeilsteen tegen de tandpyn van nut bevonden, en in de jigt en doofheid beproeft. I. 354.

KLA-

Klärich behandigt aan de Koninglyke Societeit der Weetenschappen te Göttingen eenen Brief van d'Arquier over de uitwerkingen van den zeilsteen in de tandpyn. II. 214.
——— Deszelfs gedagten aangaande eenen schielyken onverwagten dood van sommige lyders, die de pokjes reeds te boven gekomen waren. II. 651.
Klap-vliezen. Nut van die, welke in de aderen zyn. I. 656. Van die in de water-vaten. I. 659. In de blaas ontdekt. VI. 506.
Klase. Deszelfs waarneemingen. VI 553.
Kleeding Ongemakken, door onderscheide soorten van kleedingen ontstaande. VII. 582.
Klein (J. T.) Ova avium plurimarum ad naturalem magnitudinem delineata, & genuinis coloribus picta. II. 638.
Klieren. Aanmerkingen omtrent derzelver verstoppingen III. 95. Door zee-zand of zakjes met zout verdreeven. VII. 234.
Klingenstierna behaald eenen prys by de Koninglyke Zweedsche Academie der Wetenschappen II. 27.
Klinkosch (J. T.) Programma, quo divisionem herniarum & novam herniæ ventralis speciem proponit. V. 351.
——— Anatome partus capite monstroso. V. 356.
——— Anatomica monstri bicorporei monocephali descriptio. VII. 820.
Klipdasje. (Kaapsch.) Beschryving van dit fraaije diertje. II 444.
Klipvisch. Gevlakte. VII. 891.
Klokkener (P.) word Directeur van het Genootschap te Vlissingen. VII. 666.
Kloot-diertje. Beschryving van hetzelve, door de Geer. II. 32. Door Baker en Roesel. II. 33. a.
Kneuzing. Levacher leest in de vergadering van de Academie der Heelkunde te Parys eene verhandeling over de kneuzingen, welke men aan de, door eenen kanon-kogel, bewoogen lucht toeschryft. II. 201.
——— van den Buik gelukkig geneezen. III. 822.
Knie. Zwelling daar van. X. 388. Kraakbeenige. X. 744. Water-agtige. VII, 136. 319.

Knie. Byzondere vernietiging der deelen rondom dezelve. X. 556.

—— Beſchryving van een geſchoote wonde door dezelve. X. 628.

Knieſchyf. Breuk van dezelve. VIII. 829 Wat men by 't herſtellen van eene breuk van dezelve heeft aantemerken. IV. 55. X. 160. Middel, waar door men kan te weeg brengen, dat de lyder gaan kan, ſchoon eene gebroken knieſchyf niet herſteld is. II. 116.

——— Breuk van de pees van den knie-ſchyf. VII. 698.

Knight te Londen overleeden. IX. 696.

Knoeſtgezwel onder den oxel, door den lyder zelve wechgenomen. III. 164. Waarneemingen omtrent het verdryven der knoeſtgezwellen. III. 625.

Knoeſtgezwellen der borſten kunnen ſomtyds ontbonden worden. VIII. 66. Byzondere aanmerking na het openen van dit ongemak. VIII. 69. Aan den bovenſten mond der maag. VIII. 69. In het net. VIII. 170. Waarneeming van een knoeſtgezwel, in den buik gevonden IX. 858. By de inplanting van den ſlokdarm in de maag. IX. 839.

Knoflook, word voor menſchen met een verſlymde borſt van nut bevonden. III. 836.

Knox. Deszelfs waarneeming van eene verlamming, door een' val veroorzaakt. VI. 70.

Kölpin (A. B.) de Stylo, ejusque differentiis externis. I. 206.

———— is tot gewoon Hoogleeraar der kruidkunde op de Academie te Grypswalde aangeſteld. VI. 452.

———— Floræ Gryphicæ ſupplementum. VII. 159.

———— word Lid van de Academie te Stockholm. VIII. 705.

Kölreuters (J. G.) vorläufige Nachricht von einigen das Geſlecht der Pflanzen betreffende verſuchen und Beobachtungen. II. 733.

———— Erſte und zweyte fortſetzung. II. 755.

———— dritte fortſetzung. VIII. 181.

Köl-

Kölreuter (J. T.) Deszelfs Beschryving van zeldzaame visschen. III. 728. IV. 352.
——— ——— ——— van een Americaansche *Dentalium*. IV. 352.
——— ——— ——— van eenige zeldzaame insecten. VI. 860.
——— ——— ——— van eene soort van *Fucus*. VI. 861.
——— ——— ——— van eenige zeldzaame en onbekende Oost-Indische vogelen. VI. 862.
König doed eene reis naar Tranquebar. V. 860.
Koffy. Scheikundige ontbinding van de koffy boonen. I 44. Wat by het branden derzelven waar te neemen. I. 47. Gebruik van de koffy in de geneeskunde. I. 49. Onderzoek, of de manier, om de koffy-boonen te trekken, zonder die te branden, beeter zy, dan de oude en gemeene manier van branden. I 50. Groote vrugtbaarheid der koffy-boonen. I. 524. Berigt wegens het teelen van dezelve, en den handel, die daar mede gedreeven word. II. 50. Van waar de beste soort komt. II. 52. Aan wien men het gebruik van dezelve toeschryft. ibid.
Kogel. Het is gevaarlyk dezelve door eenen kogeltrekker uit eene geschooten wonde te haalen. II. 111. Welke middelen men dan gebruiken moet. ibid. Is somtyds in het hoofd ingedrongen, en heeft aldaar lange gehuisvest, zonder veele ongemakken te veroorzaaken. ibid. Blyft in geschoote wonden dikwils in een been, of ander deel zitten. III. 652. Zonderlinge waarneemingen daar van. III. 652. 653. *a*. 830. ibid. *a*. Hoe dezelve daar uit moet gehaald worden. ibid. Nieuwe theorie om te verklaaren de uitwerkingen van kogels, die, door de lugt digt voorby eenig deel gaande, hetzelve beschadigen zonder het aan te raaken. X. 180.
Kolywan. Berigt van het aanmerkelykste aldaar. VII. 52.
Koopmans (G) word *Professor Ordinarius Chemiæ & materiæ medicæ* te Franequer. X. 686.

Koorn. Brand in hetzelve. Middelen daar tegen. II 506. 507. *a.* Ziekten van hetzelve. III. 252. En toevallen, door 't eeten veroorzaakt. III. 255. De oorzaak van de ziekte van hetzelve, *caries* genoemd, onderzogt. IV. 17. Verhandeling over de ziekten van hetzelve en derzelver geneesmiddelen. V. 488. Manier, om hetzelve langen tyd goed te houden. IX. 267.

Koorn-bloem. Beschryving van denzelven. IV. 658.

Koorn magazyn. Deszelfs voordeelen in Noorwegen betoogt. II. 706.

Koorts. Aanhoudende met verheffingen. Oorzaaken daar van. III. 581. IV. 79. 533. V. 390. Uit verkoudheid. V. 812. Met bloedbraakingen verzeld. VII. 470.

——— Galkoorts. Derzelver geneeswyze. II. 587. Aanmerkingen van Pringle daar omtrent. III. 582.

——— Gevangeniskoorts. Zekerst teken derzelve. III. 590.

——— Heete, uit Aambyën ontstaan. IV. 571.

——— Hospitaal-koorts. Aanmerkingen daar over. I. 677.

——— Kwaadaartige. Beschryvinge daar van. I. 668. IV. 87. 106. 179. VI. 545.

——— ——————— West-Indische Geele. VII. 584.

——— Ontsteekings-koorts. Welke aderlatingen daar in van het meeste nut zyn. III. 837.

——— Rotkoorts. Hoe te behandelen. III. 764. De voordeelen van koud water, en eene koude lugt, daar in aangetoond. III. 765. Aanmerkingen van deeze ziekte. IV. 314. — Met kwaade toevallen gepaard. VII. 469.

——— Tusschenpoozende. Aanmerkingen daar over. I. 683. III. 123. 581. IV. 78. 79. 110. 295. 314. 528. 537. V. 21. 62. 383. 73. 588. 593. VI. 331. 547. 553. 844. 850. Dezelve word dikwils verzeld met gezwellen in de linker zyde. II. 600. Oorzaaken deezer koorts. III. 581. Geneezing. I. 586. 683. II. 598. III. 357. 583. VII. 233. 488. X. 770. Beschryving van kwaadaartige tusschenpoozende. II. 341.

Koorts. Beschryving van die, welke heeft geregeerd in Saxen. IV. 159. 161. In Manheim. II. 341. In Upsala. IV. 570. In Göttingen. VI. 840. 847. In Toulon. VII. 291. In Siena. IX. 413. Te Giessen. X. 282. In Eisenach. IX. 163.
——— ——— van die, welke men dikwils by kraamvrouwen waarneemt. VIII. 647.
——— Verklaaring der toevallen, die in den beginne eener koorts ontstaan. I. 656.
——— Misslagen, die by het geneezen derzelven begaan worden. V. 572. *a.*
——— Aanmerkingen omtrent de kooking der schadelyke vogten in koortsen. VII. 92.
Koorts-bast. Deszelfs nut in het geneezen der zenuw-ziekten. II. 824. Op welke wyze het best voorgeschreeven word. II. 825. Kan met zeekerheid gebruikt worden. II. 826. Veroorzaakt geene verstoppingen. ibid. I. 684. Nut van denzelven in pokjes, met het vuur verzeld. III. 808. X. 817. Hoe dezelve moet beproefd worden. III. 834. Dezelve word dikwils vervalscht. IV. 295. Nut van denzelven in eene boosaartige tusschenpoozende koortz. IV. 295. In rotkoortsen. IV. 314. In ontsteekings-koortsen. IV. 318. In ziekten, welke op eenen bepaalden tyd wederkomen. IV. 670. ibid. *a.* Verscheide waarneemingen omtrent de nuttigheid van dit middel. IV. 805. seq. I. 683. V. 75. VII. 723. Proeven met denzelven. IV. 445. VI. 141.
——— Nuttigheid van dit middel tegen den Kinkhoest. VI. 266. In de buik-waterzugt, scheurbuik. VI. 332.
——— Berigt van de heilzaame werkingen van den koorts-bast, en van de nietigheid der vooroordeelen, welke het gemeen tegen dit middel nog heeft. VII. 753. Nut van dit middel tegen de ziekte, *noma* geheeten. VIII. 6. Gepaard met de *cicuta* of *mercurius sublimatus corrosivus* in de kanker. IX. 26. Met kwik vermengt. Kragten daar van tegen hartnekkige koortsen. IX. 777. Deszelfs vermogen om het vuur te stuiten bevestigd. VI. 331. IX. 332. 762. Zie ook VIII. 891. Twyfling omtrent deszelfs samentrekkende kragt. IX. 289.

Koorts-baſt. Vertoog over het gebruik van denzelven in de Heelkunde. X. 184.
Koper. Kan zeer bezwaarlyk uit de ertzen gehaald worden. II. 511. Redenen daar van. ibid.
—— De nadeelige eigenſchappen van hetzelve onderzogt. VII. 697. ibid. *a*.
—— Ertzen. Hoe uit dezelven het koper 't beſt gehaald word. IV. 648.
—— Vaatwerk is niet zoo algemeen ſchadelyk. IV. 695.
Koude, is te Berlin, in den Winter 1762, zeer heevig geweeſt. I. 581.
—— te Warſchauw waargenomen. IX. 186.
—— De grootſte van het Jaar 1769. VI. 719.
—— Waarneemingen omtrent de koude, welke den kwik heeft doen bevrieſen. VI. 356.
—— Aanmerkelyke, door den Heer PALLAS waargenomen. X. 462.
—— Derzelver uitwerking op verſcheidene ſoorten van boomen en ſtruiken. II. 9. 39.
—— Buitengewoon gevoel van koude en hitte, waar uit hetzelve ontſtaat. II. 417.
—— Te rug dryvende middelen, wanneer in breuken te pas komen. VI. 161. ſeq. *a*.
Koud-vuur. Hoe door de Inwooners van Zuid-Hälland verdreeven word. II. 54.
Kraak-been. Vaten van hetzelve. I. 277.
Kraakebeſſen (roode). Nut van het kruid in den ſteen. IV. 608.
Kraamvrouwen. Leevensregeling, welke dezelven behooren in acht te neemen. VIII. 221.
———— Ziekte derzelven. VIII. 591. Verſcheide ſoorten van uitſlag. VIII. 16. Koorts, en ſtuipen. VIII. 647.
———— Beſchryving eener kwaadaartige ziekte, onder de Kraamvrouwen waargenomen. X. 141.
Kraam-zuiveringen. Derzelver verſtopping zoude door de Electriciteit kunnen herſteld worden. I. 330.
Kraan-oogen. Waar uit deze zaaden komen. II. 303. Zyn vergift voor dieren. ibid. *a*. Uitwerkingen op eenen hond. ibid.

Kraayen

Kraayen zyn zeer gemeen in Finmark. VII. 33.
Kraft doed eene reise door Rusland. V. 201. 859.
Kragteloosheid. Gevolgen daar van. VII. 240.
Kraken. Wat dit zee-monster eigentlyk zy. VII. 41.
Kramp. Vastgezette krampen zyn somtyds toevallen der zenuw-ziekten. Hoe te geneezen. II. 857.
——— van het geheele lighaam. VI. 546.
Krapf (C.) heeft de *Colchicum*, die by Trier groeit, zeer onschadelyk voor menschen gevonden. II. 77. *a.*
——— Experimenta de nonnullorum ranunculorum venenata qualitate, horum externo & interno usu. V. 39
Krascheninnikow (S.). Beschreibung des Landes Kamschatka. V. 675.
Kratochvill (Caroli) Dissertatio de radice Colchici Autumnalis. II. 72.
Kratzenstein (C. G.). Novum Medicinæ genus, nimirum vis centrifuga ad morbos sanandos applicata II. 363.
Kreeften. Byzondere uitwerking daar van. VI. 354.
Kreeft-oogen. Verhandeling van eene bereiding der kreeft-oogen, en derzelver gebruik in onderscheide heete ziekten. VIII. 194.
Krekel van Noord-America. Waarneemingen over dezelve, door P. Collinson. II. 246. door P. Kalm. II. 253. *a.* Word ook gegeeten. II. 253.
Kremer (C. J.). Deszelfs verhandeling over de opkomst van de Universiteit te Heidelberg. IV. 649.
Kriewelziekte. Waarneemingen van den Hr. Taube daar over. IX. 602–608.
——— Historie daar van. IX. 842. Derzelver beloop. IX. 843. Oorzaaken. IX. 851. 860. Geneezing. IX. 857. 865. Ontleeding van een kind, aan deeze ziekte gestorven. IX. 869.
Kristallyne vogt. Vaten van hetzelve. I. 280.
Kronkel in den darm. Zeeker werktuig ter geneezinge van denzelven aangepreesen door de Haen. I. 476.
——— Waarneeming daar omtrent. II. 140. 804 seq. III. 578. V. 236. VIII. 512. 514. X. 540.
——— Verhandeling over deeze ziekte. IV. 482. Nut van den lyn-oly in dezelve. IV. 482.

Kronkel. Waarneeming van een' byzonderen kronkel in het darmscheil. V. 234.
Kruiden. Aanmerkingen omtrent die, welke thans tot voedsel voor het Vee dienen. VI. 872.
Kruidkunde. Twyffelingen omtrent dezelve. IX. 681.
Kruidnagel-boom. Beschryving van denzelven. III. 718.
Kruid-thuin, te Nanci opgeregt. I. 351.
Kruis, door eenen Spanjaard ingeslikt. II. 120. *a.*
Krünitz (J G.). Verzeichniss der vornehmsten schriften von den Kinderpocken und deren Einpfropfung. V. 412.
——— Verzeichniss der vornehmsten schriften von der Electricität und den Electrischen curen. VI. 890.
Kruse (C F.). Eerste byvoegsel tot de waarneemingen en proeven van H. Boerhaave over den kwik. III. 725.
Kuhnia Eupatorioides. I. 319.
Kuischheid. Nadeelen van eene altegroote kuischheid. IV. 699.
Kurk. Hoe bereid moet worden, om tot een goed stopsel te verstrekken. III. 101.
Kurk (berg). Beschryving van dien, welken men vindt in het Bisdom Alais; door Montet. I. 416. Twee soorten, door Linnæus beschreeven. ibid.
Kwartel-koning. Beschryving van deezen vogel. III. 496. *a.*
Kwas. Zeeker soort van drank onder de armen van Podolien; in Rusland en de Ucraine gemeen. II. 264. Waar uit dezelve bereid word. II. 265.
Kwetsing. Aanmerkelyke kwetsing aan den arm. X. 558.
Kwik. Proeven van Boerhaave omtrent denzelven. III. 725.
——— Bevroren. Waarneemingen omtrent het bevriesen van denzelven. IV. 353. VI. 856.
——— Waarneeming van den Heer Pallas. X. 462. Van den Heer Blumenbach te Göttingen. X. 881.
——— Onder den grond van Montpellier gevonden. V. 453.

Kwik.

Kwik. Hoogte van denzelven in de Barometer in Siberiën. VII. 44.
——— Nieuwe manier, om denzelven te geeven. IV. 149
——— Dezelve is het beste middel, om de venus-ziekte te geneezen. I. 119. V. 93. Verscheide bereidingen daar uit. ibid. De manier, hoe dezelve op het lighaam werkt, verklaard. IV. 152. V. 24. IX. 44.
——— Dezelve word in veele gevallen nuttig geoordeeld. VI. 429. Een afkooksel tegen de Wormen gepreesen. VI. 548.
——— Verhandeling over deszelfs werking in onderscheide ziektens en lighaams-gesteidheden. X. 43.
——— Nadeelen van een onvoorzigtig en al te rykelyk gebruik. IX. 45.
——— Deszelfs nut in een gevaarlyk ongemak van den slokdarm. IX. 246. 247. ibid. *a.*
——— met den koortsbast vereenigt. Kragten daar van tegen hardnekkige koortsen. IX. 777.
——— De gebruikelykste manieren, om den kwik in de venus-ziekte te geeven, onderzogt. X. 317 – 334.
——— Manier om denzelven, in zeeker geval, gemakkelyk in de blaas te brengen. X. 222.
——— Bereiding met Arabische Gom. X. 278. Omzigtigheden by het gebruik van dit middel in acht te neemen. X. 524.
——— De nuttigheid daar van tegen de pokjes onderzogt. X. 824.
Kwikpleister. Maag-pyn door dezelve verwekt. V. 554.
Kwyl, is waarschynlyk van denzelfden aart als het water. I. 660. Zonderlinge gedagte omtrent dezelve. III. 121.
Kwyling. In welke gevallen dezelve vereischt word. V. 95. Door eene tusschenpoozende koorts belet. V. 72. Door eene anderendaagsche verzeld. V. 383. Nadeelen, door dezelve verwekt. V. 778. Onverwagt ontstaan. VI. 319. Nadeelige gevolgen van eene schielyke opstopping. VI. 252.

Kwyling, ter geneezing van het zenuw-agtig colyk aangepreesen. VII. 94.
——— Hoe dezelve 't best te sluiten is. VII. 781.

L.

Labrus. Kentekenen van dit geslagt van visschen. IX. 437.
Lac (Allion du) Melanges d'Histoire Naturelle. Tom. 1—5. II 312.
Laghius (T.). Deszelfs Historie van eene ziekte, welke in het begin van het Jaar 1753 te Bologne algemeen geregeerd heeft, waar by de oorklieren met eene taaye stoffe opgezet waaren, en andere byzondere toevallen waargenomen wierden. VI. 477.
Laisment (Bailliere de) word Secretaris by de Academie te Rouen. V. 859.
Lammigheid na hoofdwonden ontstaan. II. 789. 790 791. Openbaard zich aan de zyde tegen over die, alwaar de oorzaak gemeenelyk ontdekt word. ibid. Waar door die soort, waar by de lyders hun verstand behouden, voortspruit. II. 798.
Lamonier. Deszelfs waarneemingen van gezwellen, welke op denzelfden tyd de kenteekenen van aderspatten, en slagaderbreuken gehad hebben. IX. 561.
——— Ontleeding van de zee-kat, voornamentlyk van de deelen, waar mede dezelve het zwart vogt, dat sy bevat, uitwerpt. IX. 566.
——— Waarneeming van eene pypzweer in den omgewonden darm. IX. 567.
Lamprey. De gevlakte soort, in een glas bewaart, wyst de verandering van het weêr aan. III. 521.
Lana penna, eene soort van schelpdier. IX. 375.
Landi (A. P.). Deszelfs berigt van eene wonde in den buik. X. 533.
——— Van beenbreuken. X. 534.
Landuette. Deszelfs verhandeling over de legging, lugtgesteldheid, en wateren van de Stad Bitche. VII. 308.
——— Waarneemingen by het openen van twee lyken. VII. 315.

LANDUETTE. Van eene aanhoudende koorts. V. 390.
LANE (T.). Deszelfs Brief aan den Heer HEBERDEN over de kragten van de kalk en loogzouten in het ontbinden van den fteen. IX. 42.
LANGE (J. J.). Deszelfs leevens - befchryving en dood. I. 553.
——— (J. H.). Deszelfs waarneemingen aangaande de nutteloosheid der *Cicuta*. II. 92.
——————— Die heilfamen und höchft wunderbaren Wirküngen des Wafferfenckels. X. 76.
LANGSVERT (W. J. N.). Theoria Medica. Tom. I. I. 652. Tom. II. I. 658.
LANGTON'S (W.). Addreff to the public on the prefent method of Inoculation. IV. 596.
Languor fcorbuticus. Waarneeming daar omtrent. IX. 768.
Lapides Cochleati. Befchryving van deeze fteenen. IV. 360.
Lapis infernalis. Nut van denzelven tegen vlakken op het hoornvlies. V. 86.
——— *Lazuli*. Dezelve bevat geen koper. V. 229.
——— *Nephriticus*. Hiftorifch berigt en fcheikundig onderzoek van deezen fteen. IV. 356.
Laplanders. Befchryving van die, welke in Finmark woonen. VII. 7. Derzelver voedfels. VII. 9. Dranken. VII. 15. Ziekten. VII. 13. 42. — Sy fcheppen groot behaagen in tabak. VII. 14. – Huisraad. VII. 15. — Hoe fy de kinderen in de wieg bezorgen. VII. 16.
LARROUTURE. Deszelfs waarneeming aangaande een kanker van den neus, door de *Cicuta* geneezen. III. 828.
Larus. Hoe deeze foort van vogelen gevangen word in Finmark. VI. 37.
——— *Argentatus & glaucus*. I. 712.
——— *Parafiticus*. Befchryving van deezen vogel. X. 257.
Larynx. Een *Polypus* in dezelve waargenomen. VIII. 562.
——— Ontaarting van dezelve. X. 536.
LASSUS (P.) de morbis Linguæ. IV. 749.
LATHAM (J.). Deszelfs Brief over eene huidziekte. IX. 513.

La-

Lathyrus. Beschryving van eene vergiftige soort. IX. 108.
——— *Pisiformis*. I. 319.
LAUBMEYER (JOHAN CHRISTIAAN). Deszelfs dood. II. 215.
Laudanum urinarium. Beschryving van dit middel. VI. 490.
LAUGIER (R.) legt synen post als Hoogleeraar te Weenen neder. IV. 840.
Laurus Persea. Kenteken, dat de vrugten ryp zyn. I. 529. Dezelve zyn zeer aangenaam. I. 530.
Lava. Scheikundig onderzoek van deeze stoffe. V. 737. Van den Ætna. IX. 372. 485.
LAVINGTON. Deszelfs verhandeling over het geval van eene jonge Juffrouw, welke zee-water dronk voor eene ontsteeking en gezwel in de bovenste lip. III. 229.
LAXMANN (E.) word Lid van de Academie te Stokholm. VI. 215.
——— Sibirische Briefe. VII. 43.
——— Deszelfs Beschryving van een' vogel. X. 728.
LAYARD (D. P.). tot Correspondent van de Societeit te Göttingen benoemd. II. 667.
——— Deszelfs berigt van het water te Somersham. IV. 439.
Lasery. Verhandeling over deze ziekte. IX. 6 Waarneemingen over wormen, daar in gevonden. VI. 822. Historie deezer ziekte. VII. 825.
LEAKE (W.). Deszelfs waarneeming van eene gebrooke ribbe met een lugt-gezwel over de meeste deelen van het lighaam. VI. 15.
LEAUTAUD. Deszelfs waarneeming van pynelyke kneuzingen aan den buik. III. 821.
——— Over eene samengestelde been-breuk. III. 827.
——— Deszelfs waarneeming van eene pis-opstopping. IV. 674.
——— Over een middel tegen een *Carbunculus*. IV. 677.
LEBRUN heeft een der kleine prysen by de Academie der Heelkunde te Parys gekreegen. V. 854.

LECHE

LECHE (J.). Deszelfs Historie van de Honig-dauw. III. 87.
——— Deszelfs berigt van de quantiteit water, te Abo in eenige Jaaren gevallen. IV. 216.
——— Onderrigtingen aangaande de manier, om Barometers te maaken. IV. 236.
——— Waarneemingen omtrent de lugtgesteldheid van eenige Jaaren te Abo. ibid. 242. 253.
——— krygt eene zilvere medaille van de Academie der Weetenschappen in Stockholm. IV. 235.
——— Deszelfs gedagten omtrent den oogsttyd, vooral van de rogge. VI. 783.
——— leevens-beschryving van denzelven. IV. 422.
LEDERMULLER (M. F.). Deszelfs proeve eener vergelykinge van het stof uit de helmtjes der tulpen met de zaad-diertjes. VI. 551. En 't melkagtig vogt der vygen. VI. 819. Verder onderzoek van dit vogt der vygen. VI. 821.
——— over de wey van 't bloed. VI. 551.
——— te Neurenberg overleeden. VI. 216.
LEE (A.). Deszelfs proeven met den koorts-bast. IV. 445.
LEEMS (KNUD). Beskrivelse over Finmarkens Lapper, deres Tungemaal, Levemaade og forrige Afguds-dyrkelse. VII. 5.
Leeuw. Natuurlyke Historie van denzelven. IV. 706.
Leeven. Gedagten daar omtrent. VI. 550.
Leevens-regeling. Schadelyke uitwerkingen van eene kwaade leevens-regeling na zwaare Operatien. VII. 241.
LEHMANN (J. G.). Deszelfs Historisch berigt en scheikundig onderzoek van den *Lapis Nephriticus*. IV. 356.
——— Verhandeling over de *Entrochi* en *Asteriæ columnares trochleatæ*. IV. 359.
——— Deszelfs onderzoek van de gom copal. V. 229.
——— sterft te Petersburg. III. 206. Zie ook III. 858.

LEIDENFROST (J. J.) word tot Hoogleeraar in de Genees- en Heelkunde te Harderwyk beroepen. VII. 213.
——————— Deszelfs verhandeling over het Moederkoorn. IX. 62.
LEIGH (T.). Deszelfs waarneeming omtrent de aanmerkelyke goede uitwerkingen van groote giften van keuken-zout tegen de aarsmaden. IX. 12.
Leipzig. Leden der Geneeskundige Faculteit aldaar. X. 687.
Lelletje in de keel. Hetzelve kan, verlengd zynde, met nut worden afgesneeden. VIII. 885.
LELLIUS. Leevens-beschryving van deezen Geleerden. VII. 692.
Lemming. Deeze soort van Muisen word somtyds in Finmark waargenomen. VII. 31. — Hoe het te verstaan zy, dat deeze dieren uit de lugt vallen. VII. 31. — Sy voorspellen aan de Laplanders eene voordeelige vossen-jagt. VII. 32.
LENNEP (J. C. SYLVIUS VAN) } worden Directeuren van de Maatschappy te Haarlem. IX. 473.
——— (C. VAN) } worden Directeuren van de Maatschappy te Haarlem. IX. 473.
LENTIN (L. F. B). Observationum Medicarum fasciculus primus. I. 78.
——————— Observationum Medicarum fasciculus secundus. IX. 760.
LEPECHIN. Berigt omtrent deszelfs reis. V. 204.
———— Berigt van deszelfs reis. VII. 907.
Lepel, doorgeslikt, en met den afgang geloosd. II. 120. *a*.
Lepra. Middel daar tegen. VI. 553.
LEPREUX (P. G.). Quæstio Medica, an spiritus animalis, ut & sanguis, motu gaudeat circulatorio. IV. 562.
LEROT. Zie groote Hasel-muis.
LESNE word bygevoegd Lid van de Academie der Heelkunde te Parys. II. 203.
Leucadendron. Naauwkeurige bepaaling van dit geslagt der planten. VIII. 645.
LEUTHNER (J N. A.). Auszug von der heutigen Inoculations geschichte in England des Herrn T. DIMSDALE. VI. 647.

Leuvenstein (Prins van) word buitenlandsch geassocieerd Lid van de Academie der Weetenschappen te Parys. I. 735.
Levacher. leest in de vergadering van de Koninglyke Academie der Heelkunde te Parys eene verhandeling over de kneuzingen, welke men aan de, door eene kanonkogel bewoogen, lugt toeschryft. II. 201.
——— Word door deeze Academie tot werkelyk raadgeevend Lid aangesteld. II. 203.
——— de cataracta nova ratione extrahenda. IV. 811.
Leveling (H. P.). Diss. de Pyloro. IV. 256.
Lever. Wonden daar van. II. 376. 628. V. 388. Verzweering van dit ingewand. I. 290. II. 800. V. 296. 303. VIII. 173. 887.
——— Ontsteeking van dezelve, met slegte toevallen. IV. 443.
——— Dezelve is in eene buik-waterzugt zelden verhard gevonden. V. 82. VIII. 172. Ziekte van dit ingewand, door het lossen van eenen steen, geneezen. V. 389.
——— Ontaarting van dit ingewand. I. 589. V. 89. VII. 262. VIII. 173.
——— in eene navelbreuk vervat. VIII. 617.
——— verharding daar van, door de *Cicuta* geneezen. IX. 769.
Levret tot Oud-Lid van de Academie der Heelkunde te Parys aangesteld. II. 203.
——— Essai sur l'abus des Régles générales, & contre les préjugés, qui s'opposent au progrès de l'art des Accouchemens. VIII. 568.
Lexell word Adjunct by de Academie te Petersburg. V. 859.
Lichen aphthosus. Hoe dezelve gebruikt word. IV. 348.
——— *Islandicus*. Nuttigheid daar van. IX. 206. 207.
——— *parietinus* word tegen de geelzugt gebruikt. IX. 679.
Licht. Waar van men het licht, in de grafsteeden der Ouden gezien, kan afleiden. II. 47.

LIDBECK (E G.). Deszelfs aanmerkingen over de proeven van J. A. HILDERHIELM, om jonge boomen in den winter voor rotten te bewaaren, en de ingeënte takjes in den zomer voor de hitte der zonne te beschermen. II. 24.

——————— Deszelfs Beschryving van eenen Arend met drie pooten. III. 99.

——————— Deszelfs Beschryving van eenen vogel. VI. 781.

——————— krygt eene zilvere medaille van de Academie der Weetenschappen in Stockholm. IV. 235.

LIDÉN (J. H.) word Correspondent van de Koninglyke Academie der Weetenschappen te Göttingen. VI. 912.

Lid-Zwam. Beschryving deezer ziekte. III. 627.

LIE (O.). Berigt van eenige lighaamen. X. 259.

LIER (J. VAN) word Lid van de Maatschappy te Haarlem. IX. 473.

Liesch-breuken. Twee in het lyk van eene vrouw gevonden VII 277.

LIEUTAUD (J.) Historia Anatomico-Medica. Tom. I. VIII. 164. Tom. II. VIII. 554.

Lighaam (een getakt) door de long geloost. I. 398.

Ligustrum kan als Thee gebruikt worden. IV. 251.

LIMBOURG (J. DE). Waarneemingen aangaande aarsmaaden, kawoers-wormen, en lintwormen. IV. 445.

Linagrostis Juncea Alpina. Huishoudelyk gebruik van de wollige zaaden van dit gras. II. 515.

LINDO (MOSES). Deszelfs waarneeming over eene nieuwe verwstoffe. I. 594.

LINING. Deszelfs waarneemingen aangaande de *Spigelia Anthelmia.* II. 604. *a.*

LINNÆA (E. C.) Derzelver verhandeling over het schitteren der Oost-Indische Kers. III. 112.

LINNÆI (C.). Museum Reginæ Suecicæ. I. 224.

——————— Regis Suecici. I. 227.

——————— Deszelfs waarneemingen aangaande de *Spigelia Anthelmia.* II. 605. *a.*

——————— Deszelfs waarneemingen aangaande de Insecten, welke de schurft veroorzaaken. II. 608. *a.*

LINNÆUS (C.). Deszelfs Beschryving van de *Aguti*. X. 5.
——— Van de *Neriça*. X. 15.
——— Aanmerkingen omtrent de *Simia Oedipus*, en *Gordius medinensis*. X. 16.
——— Deszelfs berigt aangaande de manier, om de Noordsche Braamen te planten. III. 99.
——— Fundamenta Ornithologica. III. 315.
——— Diss. de Opobalsamo. III. 599.
——— De Potu Chocolatæ III. 605.
——— Deszelfs aanmerkingen over 't bier. IV. 231.
——— Dissertatio de hirudine. IV. 335.
——— De Potu Theæ. IV. 345.
——— De purgantibus indigenis. IV. 347.
——— Diss. mundum invisibilem breviter delineatura. V. 637.
——— Fundamenta Entomologiæ. VII. 417.
——— Agrostographiæ. VII. 418.
——— Diss. de Erica. IX. 110.
——— word Lid van de Societeit te Edinburg. X. 686.
——— word Lid van het Genootschap te Vlissingen. VIII. 104.
LINNÆI (C. FIL.) Decas prima & secunda plantarum rariorum Horti Upsaliensis. I 317.
——— (C. C.). Descriptio plantarum rariorum Horti Upsaliensis. fasc. 1. V. 635.
Lint. Beschryving der toevallen door deezen en andere wormen veroorzaakt. IV. 237.
Lint-worm. Middel van ROSEN, om denzelven te verdryven. II. 28. *a*. Dezelve kan op verscheide wyzen in het lighaam komen. II. 29. *a*. Is leevendig in eenen gekookten visch gevonden. ibid. III. 356. Word ook in andere dieren waargenomen. II. 29 *a*. Tekenen van denzelven. ibid. 806. Deszelfs oorsprong is onzeeker. II. 454.
——— Word door koud water gedood. III. 357. Hoe kan verdreeven worden. ibid. Waarneemingen omtrent denzelven. III. 393. IV. 466. Is in een vrugt gevonden. III. 394. ibid. *a*. Is zynen oorsprong niet verschuldigd aan kawoerdsworden. III. 394.

Lintworm. Hoe dit dier op sommige plaatsen in Zweeden verdreeven word. IV. 608. Dezelve behoord tot de classe van de *Polypi proliferi*. IV. 553.
——— Geheel en al geloosd. V. 820.
——— Middelen daar tegen. VI. 115. 546. 546. *a*. 554. 554. *a*. VII. 181.
——— Is in Biorneborg gemeen. VI. 548.
——— word in verscheide soorten van visch gevonden. VI. 556.
——— Dezelve is eene aaneenschakeling van kawoers-wormen. VIII. 197.
——— Oorzaak der vallende ziekte. VIII. 684.
——— Berigt van eenige proeven, op denzelven genomen. IX. 633. 653. 698.
——— Het loosen van den dunnen draad, of het filet, is geen zeker teken, dat de lyder van den geheelen worm verlost is. IX. 698.
——— Door middel van Tin gelukkig uitgedreeven. II. 603. X. 381.
——— Blaasagtige. Beschryving van dit zonderlinge dier. II. 448. seq. Wie hetzelve eerst ontdekt hebben. ibid. Oorsprong van dit dier. II. 453.
Linum catharticum. Hoe hetzelve gebruikt word. IV. 348.
L'ISLE (J. N. DE) te Parys overleeden. IV. 840.
LISTERI. Historia Methodica conchyliorum. Berigt nopens eene nieuwe uitgaave van dit werk. VI. 220.
Lip. Klooven derzelven, hoe te geneezen. III. 836.
LIPP (F. J.). Enchiridium Botanicum. Kort berigt van dit werk. III. 176.
LIPPERTS (J. C.). Deszelfs narigt van geleerde Gezelschappen, welke voorheen in Beyeren geweest zyn. I. 181.
Liquor anodynus mineralis Hoffmanni. Aanmerking omtrent dit middel. III. 835.
LITHEN (M.) te Stockholm overleeden. VIII. 706.
Lithophyton, scheikundig onderzogt. IX. 543.
Lithospermum Dispermum. I. 319.
Littorella Juncea. Beschryving van dit gewas. X. 48.
LJUNSBERG (J. M.) word Lid van de Societeit te Göttingen. VII. 671.

LIZ-

LIZZARI (A.). La Storia della grave malatia di un perſonnaggio illuſtre. X. 195.
LOBSTEIN (J. F.). is te Straatsburg tot Hoogleeraar der Ontleed en Heelkunde aangeſteld. V. 199.
——— Deszelfs waarneeming omtrent de nadeelige uitwerkingen van de zaaden van de *ſtramonium*. VI. 339.
——— de hernia congenita. X. 656.
Lobelia. Nut van dit middel tegen de venus-ziekte. VIII. 796.
LOBER (K.). Sendſcreiben von dem Wiederkommen der pocken nach geſchehener Einimpfung. VII. 355.
LOCANE. Deszelfs waarneeming van eene zak-waterzugt, en bedenkingen over de doorbooring van den buik. V. 391.
LOCHER (M.). Obſervationes practicæ circa inoculationem variolarum in neonatis inſtitutam. VI. 645. Continuatio prima & altera. ib.
Loeri. Purper-roode. VII. 166.
Löſungs-ſteinen. Wat dezelven zyn. X. 245.
Loir. Zie Rel-muis. II.
LOISY (DE). Deszelfs waarneemingen over de legging, lugt-geſteldheid, en wateren van de Stad Challon-ſur-Saône, VII. 277.
——— over verſcheide ziekten. VII. 281.
——— Berigt van eene ziekte, die in 1763 algemeen geregeerd heeft te Buxy. VII. 281.
——— van de kinderpokjes. VII. 282.
——— andere waarneemingen. VII 287–288.
Lolium. Waarneeming over dit onkruid. IX 570.
Lommen. Beſchryving van deeze vogelen. II. 713. Derzelver vel word voor mutſen gebruikt. II. 716. Waarom ſy deezen naam gekreegen hebben. II. 716. a. Hoe gevangen worden. II. 717. a.
LOMONOSOW (M.). Deszelfs gedagten over den oorſprong der Ysbergen, in de Noord-Zee. IV. 227.
Londen. Voorſtel om eene Koninglyke Academie der Weetenſchappen, aldaar op te regten. VII. 668.

Long. Het Zyde-wee word door TYSSOT in dezelve geplaatſt I. 332. Welk gevoelen tegengeſprooken word door DE HAEN. ibid. Dezelve word ook ontſtooken gevonden in hen, die aan het Zyde-wee geſtorven zyn. I. 334.

—— buitengemeen door lugt opgezet in het lyk van een amborſtig menſch. II. 286. Hoe men aan dezelve zien konne, of een kind vermoord is. II. 378.

—— Vraag nopens het dryven of zinken der long. X. 260.

—— Deszelfs eene lobbe geheel verteerd gevonden. III. 242. 243. *a.*

—— verhandeling over de ziekten derzelven. IV. 579. Ontaarting van dit ingewand door venusziekte. IV. 480. ſeq. Dezelve is in het Zyden-wee altyd aangedaan. IV. 75.

—— met het borſtvlies vereenigt. V. 541.

—— Aanmerkingen over de wonden van dit ingewand. II. 376. VI. 309.

—— Ontaarting derzelve. VII. 256. 257. 258. 259. 260. 264. 265. 266. 267. 268. 271. 275. 277.

—— By eene wonde in den bovenbuik gekwetſt. VII. 275.

Long-blaasjes. Nieuwe wyze van opſpuiten, door HALES uitgevonden, om dezelve zigtbaar te maaken. I. 406.

Long-ontſteeking. Is, volgens de gedagten van PRINGLE, eene en dezelfde ziekte met het Zyden-wee. III. 578. Waarneemingen omtrent deeze ziekte. ibid. Hoe dezelve volgens ROSEN van het Zyden-wee verſchild. III. 837. Aanmerking omtrent de geneezing deezer ziekte. III. 837. Aamerking omtrent deeze ziekte. IV. 105. 579. Doodelykheid derzelve in Zweeden. IV. 565. Nuttigheid van de *radix Senega* daar tegen. IX. 763. Berigt van die, welke in 1757 te Nancy heeft geregeerd. IX. 835.

—— —— in de Runderen, hoe te geneezen. IX. 684.

Long-teering. Waarneemingen van PRINGLE omtrent deeze ziekte. III. 580. Waar door dezelve by Soldaaten ontſtaat. IV. 77.

Long-zweeren. Hoe te behandelen. IV. 481.
Lood. Hoe dit in de blaas, en andere holligheden van het lighaam kan ontbonden worden. VIII. 801. Schadelyke gevolgen van lood, in het lighaam gebragt. IX. 250. ſeq.
Lood-middelen. Bedenkingen omtrent die, welke door den Heer GOULARD zyn voorgeſteld. X. 633. 672.
LOOFF. Deszelfs kwik-middel in de venus-ziekte aangepreeſen. X. 432.
Loogen. Waaraan deeze haare werkingen verſchuldigt zyn. I. 418.
Loogzouten. Berigt der proeven, genomen om te onderzoeken de kragten der loogzouten, in het ontbinden van den ſteen. IX. 42.
Look. Beſchryving van deeze gom-agtige harſt. III. 132.
LOON (J VAN) word Directeur van de Maatſchappy te Haarlem. IX. 473.
Loop. Hoe in kinderen gekend en geneezen word. III. 346. Waarneeming van WEBER omtrent den loop, welke in 1761 te Wolsroda geregeerd heeft. III. 395. Nuttigheid der rype vrugten in denzelven. III. 396.
—— Hoe die ſoort, welke uit eene kwaade leevenswyze ontſtaat, geneezen word. IV. 82. Andere ſoorten van denzelven. IV. 89. Geneezing van die, welke uit verſtoppingen der klieren van het darmſcheil ontſtaat. IV. 100. Ontleeding der lyken van menſchen, aan den loop geſtorven. IV. 104.
—— en roodenloop, welke in Koppenhagen in 1757, enz. geregeerd heeft. V. 76. Middelen, daar tegen gebruikt. V. 77. ſeq. Ontleeding der lyken van menſchen, aan deeze ziekte geſtorven. V. 80. ſeq.
—— etter-agtige, na eene verzweering van de lever. V. 585.
—— Roode. Beſchryving van dien, welke in den jaare 1765 heeft geregeerd in Zwitzerland. VI. 362. Toevallen van deeze ziekte. VI. 363. ſeq. Verklaaring derzelven. VI. 369. Leevensregeling, in

in deeze ziekte in acht te neemen. VI. 372. Middelen, om dezelve voor te komen. VI. 372. Algemeene en byzondere geneeswyze. VI. 375. ſeq. Schadelykheid van veele middelen. VI. 384. Onderſcheid deezer ziekte. VI. 386. Sy word dikwils door eene kwaadaartige koorts verzeld. VI. 388. Derzelver beſmettende kragt. VI. 390. Verſcheide ſoorten. VI. 391. Toevallen van den kwaadaartigen rooden loop. VI. 395. ſeq. Van den langduurigen. VI. 398. Tekenen der byzondere ſoorten. VI. 400. Voorzegging. VI 401. Geneezing van den rooden loop met ontſteeking. VI. 405. Manier van den Heer DUNCAN. VI. 410. Behandeling van den gal-agtigen rooden loop. VI. 411. Van den kwaadaartigen. VI. 412. Van den langduurigen. VI. 418. 420.

Loop. Roode. Beſchryving deezer ziekte door den Heer AKENSIDE. VI. 578. Sy word van hem geſteld, niet door eene ontſteeking te ontſtaan. VI. 578. 579. en gezegt eene groote overeenkomſt te hebben met de *Rheumatismus*. VI. 580. Deszelfs geneeswyze. VI. 583.

——— ——— Beſchryving van die, welke in Göttingen heeft gewoed. VI. 845.

——— ——— op de teering volgende. Dezelve is door het kalkwater geſtuit. VI. 95.

——— Byzondere gal-agtige. VII. 458.

——— Overgaande in den rooden loop. VII. 461.

——— Waarneeming van eene geneezing deezer ziekte, door eene berooking. IX. 775.

LORENTZ (J. A.) Morbi deterioris notæ, Gallorum caſtra trans Rhenum ſita ab anno 1757 ad 1762 infeſtantes. IV. 92.

LOS. Beſchryving van dit dier. V. 507. Word in Finmark niet gevonden. VII. 25.

LOUIS leeſt in de vergadering van de Academie der Heelkunde te Parys eene lofreden over den Heere MOLINELLI. II. 201.

——— Geeft uit een Recueil d'Obſervations d'Anatomie & de Chirurgie. II. 879.

——— Deszelfs waarneemingen over de opkrimping der ſpieren na het afzetten van de dey, en over de middelen daar tegen. VIII. 287.

Louis. Verhandeling over de geneezing der wonden met verlies van zelfstandigheid. VIII. 313.
—— Aanmerkingen omtrent de breuksneede. VIII. 549.
—— Verhandeling over de operatie van den haazemond, waar in bepaald worden de eerste beginselen van de geneezing der wonden. VIII. 738.
—— Verhandeling over het openen van de lugtpyp. VIII. 743. 745.
—— Verzameling van eenige waarneemingen, de breuk van den hals van het opper-armbeen betreffende. VIII. 776.
Lowitz doed eene reis door Rusland. V. 201. 859.
Lowth (R.) tot Lid van de Societeit te Göttingen aangesteld. II. 666.
Lude. Deszelfs Historie van de borst-waterzugt, en van de gevolgen van de *Paracenthesis*, by deze gelegenheid aan beide zyden van de borst gedaan. VII. 490.
Ludlow. Deszelfs waarneeming van eene belette doorzwelging, veroorzaakt door eene tegen-natuurlyke verwydering van de *Pharynx*. VI. 40.
Ludwig (C. G.) Observationes Angiologicæ. IV. 511.
———— Adversaria de contagio varioloso. V. 399.
———— de Ischuria ex tumoribus vesicæ. V. 813.
———— de paraplegia ex fractura vertebrarum colli. VI. 827.
———— de variantibus arteriæ brachialis ramis in aneurysmatis operatione attendendis. VIII. 354.
———— de suctione vulnerum pectoris. VIII. 360.
———— te Leipzig overleeden. X. 687.
Lues Venerea. Verhandeling daar over. VII. 631. Regelen, waar na men zig in twyfelagtige gevallen te gedraagen hebbe. VII. 632. seq.
Lugt. Derzelver ontbinding; door Hales. I. 408. Op welke wyzen kan ververscht worden. I. 409. Nieuwe manier om versche lugt te brengen in vogten, die men overhaald. I. 411. Hoe men de-

dezelve in vertrekken kan ververschen. I. 696. En op de Scheepen. VIII. 640. 644.
Lugt. Dezelve brengt te weeg, dat de aard-agtige deelen van het lighaam samenhangen. V. 107. sq.
—— Nuttigheid van eene zuivere lugt voor kinderen. II. 167. Schadelykheid van eene onzuivere. II. 578. Kwaade uitwerkingen van dezelve op zenuw-zieke lyders. II. 830.
—— Hoe dezelve in de Hospitaalen kan gezuiverd worden. IV. 59.
—— Nadeelen van eene heete lugt. IV. 692. Van eene besloote. IV. 693. Uitwerkingen van dezelve in het voortbrengen van ziekten. ibidem.
—— Doodelyke eigenschappen van eene besloote lugt. V. 74.
—— De koude lugt is in de pokjes zeer nuttig. V. 616. *a.*
—— In de holligheid van den buik ontdekt, en eene trommelzugt maakende. VIII. 175.
—— In de holligheid van de borst ontdekt. VIII. 873.
—— In de vaten der hersenen gevonden. VIII. 560.
Lugt-gesteldheid in Arabiën. II. 53.
———— te Basel. I. 56. Te Warschauw. I. 414. in den jaare 1761. I. 415.
———— te Astracan. VI. 607. In Siberiën en te Petersburg. VI. 859.
———— waarneeming omtrent die van Petersburg. IV. 353. seq.
———— by de Baden te Luca. VII. 745.
———— te Wyk by Duurstede. VII. 910. VIII. 246. 706. 902. X. 227. 475. 697. 920. Te Haarlem. VIII. 913. IX. 921. Te Alkmaar. VIII. 913.
Lugt-gezwel der long in het lyk van een aamborstig mensch waargenomen. II. 286.
———— Aanmerkelyke waarneeming van deeze ziekte. IV. 275. 281. Beschryving van dezelve. IV. 279. Door welke wegen de lugt onder de huid komt. IV. 279. 283. Geneezing van dit ongemak. IV. 287.

Lugt-gezwel. Waarneeming van een lugt-gezwel, door gebrooke ribben verwekt, en onderzoeking van de oorzaak, waar door foortgelyke gevallen fomtyds doodelyk zyn. V. 285.
——— Waarneemingen daar van. VI. 15. 19. ibid. *a.* 20. 309. — 321. 310. *a.* 321. X. 546.
Lugt-pyp. Welke wonden van dit deel doodlyk zyn. II. 377. Zonderling maakfel van dezelve in verfcheide vogelen, en in den land-fchilpadde. IV. 456. Opening in dezelve ontdekt. VIII. 562. Verhandeling over het openen van dezelve. VIII. 743. 877. Vernaauwing van dezelve, door de verharding der *glandulæ bronchiales.* IX. 585.
Lugtvaten. Slymprop in dezelven. IX. 259.
Lugtverfchynfel. Een vuurig in Vrankryk waargenomen. V. 727.
Luiaard. Befchryving van dit dier. IV. 175. Van eene onbekende foort. VII. 893.
Luipaard. Befchryving van dit dier. IV. 728. feq.
LUND (C. F.). Deszelfs waarneeming over het planten der viffchen in inlandfche meiren. II. 42.
——— behaald een' prys van de Koninglyke Zweedfche Academie. III. 88.
——— Deszelfs berigt aangaande de nuttigheid, en het planten der fpelt. III. 114.
——— ——— raad om de wormen van de vrugtboomen te houden. VII. 416.
——— ——— waarnemingen in een kind, welks ingewanden eene tegen-natuurlyke legging hadden. III. 104.
——— ——— Befchryving van de ziekte, welke *Noma* genoemd word, en het gebruik van den koortsbaft tegen dezelve. VIII. 6
Lupyn. Nut van deszelfs bloemen tegen de mollen. II 25. 26.
Lycoperdon. Befchryving van eene buiten-gewoon groote. III. 119.
——— Het ftof van dezelve kan met groot nut gebruikt worden, om het bloed te ftelpen. I. 403.
——— *Bovifta*, is het kragtigfte middel, om het bloed te ftempen. VII. 142.
Lyk. Befchryving van twee lyken, in het water, onverteerd gevonden. IV. 651. Oorzaaken daar van. IV. 653. Soortgelyke voorbeelden. IV. 655. *a.*

LYMAN. Deszelfs waarneemingen. VI. 554.
Lyn-oly. Nut van denzelven in den kronkel. IV. 482.
Lysimachia. Nut van dit middel in den loop. V. 79.
Lyster. Beschryving van eenen Amerikaanschen. VI. 434.
Lythrum Salicaria word in den loop geroemd. VI. 553.

M.

Maag. Maaksel van dezelve. IV. 257. Derzelver spieragtige lagen beschreeven. V. 738.
——— Wanneer derzelver wonden doodlyk zyn. II. 378. 624.
——— Zeer klein gevonden. VII. 260. ibid. *a.* Ontaarting van dezelve. VII. 316.
——— Ongemeen vernaauwd. VIII. 169. Knoestgezwel aan den bovensten mond, en onder op den grond. VIII. 169. Aan de linkerzyde vereelt, doorboord. VIII. 170. Derzelver poortier gezwollen, verhard, en als kraakbeenig. VIII. 170. 171. In eene opening van het middenrif gevonden. VIII 558. Tusschen de spiervezelen van het middenrif doorgedrongen. VIII. 563. Verharding derzelve. IX. 576. ibid. *a.* Waarneeming van eene doorboorde maag. X. 166. Uitzakking van dezelve door de navel. X. 734.
Maagbreuken. Waarneemingen van dit ongemak. VIII. 501.
Maagden-vlies; hetzelve is geen teken van Maagdom. I. 237. Wat eigentlyk het maagden-vlies is. I. 238. Is in eene vryster van veertig jaaren ongeschonden gevonden. V. 9.
Maagdom. Men heeft geen zeker teken van dezelve. I. 236.
Maatschappy tot redding van Drenkelingen binnen Amsterdam opgeregt. Berigt daar van. VI. 916. VIII. 441. Beschryving der medaille. VI. 917.
Maatstokken, door den tyd langer geworden. V. 726.
MACBRIDE (D.) Experimental Essays on various subjects. V. 106. An historical account of a new method of treating the scurvy at sea. V. 128.
MAC-

MACKENZIE (M.). Deszelfs verhandeling over de peſt in Konſtantinopolen. II. 254.
MACKLAINE (A.) word Lid van het Zeeuwſch Genootſchap. IX. 918.
MACQUER word Lid van de K. Acad. der Weetenſchappen in Stockholm. IV. 205.
Madeira. Aanmerking omtrent het getal der Inwooners aldaar. VI. 612.
Madrepora. Een geſlacht der plant-dieren. I. 728.
——— in het zand by Bologne gevonden. VI. 470. ibid. *a*.
Magazin. Dresdniſches. Erſter band. IV. 159. Zweyter band. V. 242.
MAGIUS (H. G.) heeft den prys van de Societeit der Weetenſchappen te Göttingen behaald. V. 425.
Magneſia. Derzelver nut in hardnekkige braakingen. VI. 290.
MAGNOL. Deszelfs waarneeming van eene indrukking van de fontanel. IX. 525.
——— Deszelfs leevensbeſchryving. IX. 538.
MAIGRET (J. B. A.) Quæſtio Medico-Chirurgica: An in plerisque caſibus ſuturæ cruentæ ſint inutiles & noxiæ. IV. 555.
——— heeft een der kleine pryſen by de Academie der Heelkunde te Parys gekreegen. V. 854.
MAIRAN. Deszelfs waarneeming van een worm, met de pis geloosd, door een kind, welk geen ander voedſel, dan melk, gebruikt had. IX. 526.
MAÏRAN (J. J. D'ORTOUS DE) te Parys overleeden. VIII. 1249.
Mais. Waarneeming over eene ziekte van dit koorn. V. 480.
MAKITTRICK (J.) de febre Indiæ Occidentalis maligna flava. VII. 784.
Mallemukken. Zie Zeepaard. Van waar dit woord afgeleid word. II. 710. Wie dezen naam eigentlyk draagen. II. 711.
MALLET doed eene reis door Rusland. V. 200.
MALOUIN word Hoogleeraar der Geneeskunde. III. 427.
——— Deszelfs proeven over den droes der paarden. V. 745.

Malpighia Altissima. I. 531.
Malta. Inwooners, en lugtgesteldheid daar van. IX. 367.
Mam. Deszelfs maaksel onderzogt. III. 166. De bekleetselen. III. 167. Slag-aderen, aderen en zenuwen. III. 169. Water-vaatjes. Het klier-agtig maaksel. III. 170. Zogbuisjes. III. 172.
Manderström (F. U.). Beschryving van de manier, op welke de salpeter gezuiverd word. IV. 243.
Mandragora. Proeven met dezelve in het werk gesteld. IV. 243.
Manis. Nieuwe soort van dit dier. IX. 507.
Mankgaan. De oorzaak daar van is dikwils eene ontaarting van de vereeniging der ongenaamde beenderen met het heilig-been. VIII. 261.
Manna. Wat dezelve zy. IX. 395.
——— Hoe dezelve uit den *fraxinus ornus* gehaald word. IX. 513.
Manotti (F.). Deszelfs Beschryving eener ziekte, benevens de ontlediging van het lyk. X. 531.
Mamiraan. VI. 120.
Mamithsa. VI. 120.
Manfredius (Heraclitus) te Bologne overleeden. VI. 468.
Manger (S. H.) word Lid van het Genootschap te Vlissingen. VII. 215.
Mangoldi (C. A.) Opuscula Medico-Physica. VII. 356.
——————— te Erfort overleeden. III. 427.
——————— Leevens-Beschryving van deezen Geleerden. IV. 628.
Mangostanæ Cortex V. 79. Is in de meeste soorten van den rooden loop te verwerpen. VI. 421.
Mann. (C. D.) Vier seltene und sehr wichtige Chirurgische Zufälle. III. 542.
Mannheim. Natuurkundige en Oeconomische Beschryving van deeze Stad. IV. 650.
Mannioca. Verhandeling over dit gewas. VII. 738. Uit hetzelve word Brood gemaakt. VII. 740.
Marchand krygt een' prys van de Academie der Heelkunde te Parys. VIII. 437.

Mark

MARCK (T. A. VAN DER) word Lid van de Maatschappy te Haarlem. VIII. 243.
MARCI word Lid van de Societeit te Brussel. V. 457.
MARCOT. Deszelfs waarneeming van eene ziekte der hersſenen. IX. 571.
MARE (F. H. DE) Tractatus de Cancro & Spina Ventoſa curabilibus per medicamentum hactenus ſecretum nunc communicatum. VII. 814.
Marentakken. Waarneeming omtrent het maakſel der werktuigen, welke het mannelyk ſtof bevatten. II. 759.
MARET behaald den prys van de Academie te Bourdeaux. III. 658.
——— behaald den prys van de Academie der Weetenſchappen te Amiens. IX. 471.
Marga Selenitica. VII. 813.
MARGGRAF. Deszelfs verhandeling over de uitwerkingen van het gemeene loogzout op den *Regulus Antimonii.* V. 228.
——— ——— berigt van eenige proeven, met den *Lapis Lazuli* genomen. V. 229.
Marmel dier. Beſchryving van hetzelve. III. 677.
——— Beſchryving van eene geheel nieuwe ſoort van Africaanſch baſtaard marmeldier. III. 46.
Marmer. Hoe men in hetzelve ingelegd werk maakt. IV. 237.
Marmoſa. Beſchryving van dit dier. VII. 400.
MARQUET. Traité pratique de l'hydropiſie, & de la jaunisse developpé par l'expérience. IX. 821.
MARSILI. Deszelfs gedagte aangaande de plant-dieren. I. 718.
——— Fungi Carrarienſis Hiſtoria. III. 611.
Marſilea. De kentekenen van deeze plant, door GUETTARD onderzogt, en van de *Lemma* onderſcheiden. I. 402.
MARTEAU behaald den prys van de Academie te Bourdeaux. III. 658.
Marter. De Huis- en Boſch-marter zyn twee onderſcheide ſoorten van dieren. I. 513. Beſchryving van de Huis-marter. ibid. Gedaante van deszelfs alvleeſch. I. 515. Beſchryving van de Boſch-marter. ibid. Deszelfs ſpoor ſchynt

van een groot beeſt te zyn. I. 516. Moet met den Zobel niet vermengt worden. I. 517. Beide ſoorten worden van elkander alleen door de kleur van het vel onderſcheiden. I. 517. Drie ſoorten daar van in Finmark. VII. 27.

MARTIN (ROLAND). Tal om nervers allmänna Egenskaper i Människans krop, och Utkaſt til deras Anatomiska beskrifning. I. 631.

——————— beſchryving en onderzoeking der *Phlyctænæ* IV. 247.

——————— beſchryving van eenige in been veranderde deelen in den grooten bogt van de groote ſlagader, en proeve, om zulks te verklaaren. VIII. 28.

——————— aanmerkingen over groote menſchen-beenderen, op de begraafplaats van het Klooſter Wreta gevonden. VIII. 39.

——————— Waarneeming van een kind, door het gebruik van dienſtige middelen van eene zwaare buik-waterzugt verloſt, na dat by hetzelve de buiks-doorbooring twee-maalen verrigt was. VIII. 626.

——————— ——— van eene ſteenſnyding op een' man van agt-en-zeſtig jaaren, reeds te vooren ook geſneeden, en nu twee ſteenen in de blaas hebbende. VIII. 631.

——————— Deszelfs beſchryving van eenige been-agtige verhardingen aan het begin van de groote ſlagader. IX. 730.

——————— ——— Ontleedkundig onderzoek der beenderen eener vrugt, welke in de Baarmoeder verrot, en vervolgens ontlaſt zyn, nadat de Moeder negen jaaren lang dezelve by zich had gedraagen. IX. 739.

——— (P.). Deszelfs waarneemingen omtrent de Baarmoeder eener doode vrouw, die vyf maanden zwanger was. X. 11.

——— (A. R.). Deszelfs proeven met viſſchen en vleeſch, die, in het donker, licht geeven. II. 44.

——————— ——— aanmerkingen over eene waarneeming van A. M. WHAOLIN, over eenen ſteen in de blaas. II. 62.

MAR-

MARTIN (A R). Deszelfs bewys, dat de Bergen en laage Alpen met nut tot vee-weyden zouden gebruikt konnen worden. III. 70.
——— (A S.). Deszelfs waarneemingen met den Thermometer omtrent de warmte van het menschelyk lighaam. VI. 793
——— (A G.). Natuurkundige Onderzoekingen en Aanmerkingen over de voor- en nadeelen van de badstoven, welke by de landlieden in Finland gebruikelyk zyn. VIII. 12.
——— Proeven met den Thermometer over de uitwerking van buikzuiverende middelen, en tot spys gebruikte kampernoeljen, ten opzigte van de warmte en koude van het lighaam. VIII. 646
——— (A. R.). Deszelfs proeven om te bewyzen, dat de slaap het menschelyk lighaam verkoeld. X. 20.
——— ——— waarneemingen over de toe- en afneemende wydte en breedte van het menschelyk lighaam, door onderscheide oorzaaken. X. 713
——— ——— Beschryving van eene byzondere waterzugt van het eyernest. X. 723.
——— (A.). Deszelfs Proeven omtrent de vermindering van de warmte onzes lighaams door aderlatingen. IX 731.
——— (W.) Deszelfs berigt van een vreemd lighaam, door geweld in de long gevallen. III. 232.
——— berigt van de hitte in Bengalen. VI. 141.
——— ——— Brief over eenen *Polypus* der Baarmoeder. III. 811
——— ——— waarneemingen aangaande eenige oog-ziekten. IV. 666.
——— ——— ——— over eene wonde aan den hals. IV. 668.
——— ——— ——— van eene pis-opstopping. IV. 676
——— ——— ——— van eene min bekende oorzaak van eene breuk, met het vuur verzeld. V. 385.

MARTINET (J. F.) heeft eene zilvere medaille van de Hollandsche Maatschappy gekreegen, en is teffens Lid geworden. VI. 212
MARTINI (F.) Chirurgische Streitschriften. VI. 425.
MARTINIERE (DE LA). Verhandeling over het behandelen der geschoote wonden. VIII. 267.
——————————— over het trepaneeren van het borst-been. VIII. 752.
MARX (M. J.). Diss. de Spasmis five motibus convulsivis. optimaque iisdem medendi ratione. VI 89.
——— Observata medica. X. 381.
MASKELYNEN (N.) word Lid van de Societeit te Göttingen. IX. 212.
Masque van wol, aangepreezen om pokputten voor te komen. V. 187. Nadeelen daar van. V. 190.
Mastoidei musculi, volkomen doorgesneeden gevonden, in een' opgehangenen. VIII. 561.
MATANI (A.). Observatio de Lapidea Pancreatis Concretione in humano Cadavere reperta. I. 532.
MATTE. Deszelfs scheikundig onderzoek van de *lithophyton*. IX. 543.
——— ——— vertoog over eene stremming, door de scheikunde gemaakt. IX. 555.
——— ——— beschryving van de Zoutwerken by Pecais. IX. 565.
MATTHIÆ (G.) is Opziener van het *Institutum Historicum Göttingense* II. 669.
——————— te Göttingen overleeden. X. 459.
MATY. Deszelfs waarneeming van eene verlamming, veroorzaakt door eenen val, en verzeld met ongewoone toevallen. VI. 256.
——————— Proeve over de voordeelen van de inënting der kinderpokjes in jong gebooren kinderen. VI. 268.
——————— gedagten omtrent de inënting der pokjes in jonge kinderen wederlegd. VII. 68.
——— Kort berigt van de manier, om de kinderpokjes in te enten, op de kust van Barbaryen, en te Bengalen. IX. 182.
MAY (J.) word Lid van het Genootschap te Rotterdam. IX. 117.
—— (W.) deeld eenige Aanmerkingen mede over de Azimuth Compassen. IX. 218.

MAYER (J. F.) behaald den prys van de nayveringe by de Societeit te Clagenfurth. III. 855.
——— (G.) word Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekers. IV. 625.
Mazelen. Hoe 't best behandeld worden. III. 352.
——— konnen door de konst in pokjes veranderd worden. I. 701.
——— twee-maal in eenen lyder waargenomen. VI. 542. Onder de inënting der pokjes waargenomen. VIII. 628. 637.
——— waarneeming aangaande deze ziekte. VII. 481.
——— Historie van die, welke te Bordeaux in 1765 geregeerd hebben. VII. 505.
——— Inënting daar van. VII. 347. 348. *a.*
MEADS (R.). Medical works. III. 501.
————— Deszelfs leevens-beschryving. III. 502.
MECKEL. Deszelfs waarneemingen over eene tegennatuurlyke opzetting van den buik, door verscheide oorzaaken ontstaande. V. 231.
——— ——— ——— van eenen steen, in het darm-canaal gevonden: VIII. 868.
——— van een zonderling uitwas in den dikken darm. VIII. 871.
——— van lugt in de borst, welke de ademhaaling belette, en den dood veroorzaakte. VIII. 872.
——— van een spekgezwel in de borst, welke het hart, de long, en de buik-ingewanden verplaatst had. VIII. 875.
——— Deszelfs waarneeming over eene verharding en verzweering der hersenen. IX. 316.
Medaille, te Weenen, op de inënting geslagen. VI. 214.
Medegevoeligheid. Aanmerkingen hier omtrent. II. 384. Waar aan dezelve moet worden toegeschreeven. II. 389. Word niet veroorzaakt door de gemeenschap, welke de zenuwen met elkander hebben. II. 390. Moet tot de hersenen zelve gebragt worden. II. 392. Oogmerk van dezelve. II. 395. Word somtyds door de nabyheid der deelen veroorzaakt. II. 396. Is somtyds onregelmatig. II. 398.

Medical Essays and Observations, abridged from the History and Memoirs of the Royal Academie of Sciences in Paris, by T. Southwell. I 75.
------ Observations and Inquiries, by a Society of Physicians in London. Vol. III. VI. 5 243.
------ Transactions, published by the College of Physicians in London Vol. 1. IX. 5-48 243-280.
Medicus (F. C.) Geschichte periodischer Krankheiten. I. 143.
------------ Sendschreiben von der Ausrottung derer Kinder-blattern. I. 697
------------ Sammlung von Beobachtungen aus der Arzney-Wissenschaft Erster band. II. 340. Zweiter band. IV. 295. 487.
------------ Deszelfs waarneemingen over verscheide gewigtige Onderwerpen, tot de Geneeskunde betrekkelyk II. 515
------------ verhandeling over twee, in het water gevonde, doch onverteerde lighaamen. IV. 651.
------------ beschryving der koornbloemen. IV. 658.
------------ Brief an den Herrn J. G. Zimmermann über einige erfahrungen aus der Arzenei-wissenschaft. V. 588.
Medina. Dood van deezen Geleerden. VI. 922.
Meel dauw. Beschryving van deeze ziekte van het Koorn. III. 252.
Meerman (G.) tot Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekers aangesteld. II 466.
------------ Deszelfs dood. X. 221.
Meer-man. Gedagten daar omtrent. III 469. Schynt overeen te komen met de Zee Koe. VII. 41.
Meese (D.) behaald een prys van de Hollandsche Maatschappy in Haarlem. III. 202.
------------ word Lid van het Zeeuwsch Genootschap. VI. 454.
------------ behaald den prys by het Genootschap te Amsterdam. VII. 428.
Meeuwtje. Beschryving van het Winter-meeuwtje. X. 257.
Meisje. Berigt nopens twee aan elkander gegroeide meisjes. III. 413. Ontleeding derzelven. III. 415.

Melancholie. Nut van den *tartarus tartarisatus* daar tegen. VIII. 204.
Melk. Dezelve is voor kinderen nadeelig. V. 825. *a.* Kwaade uitwerking van dezelve in den rooden loop. VI. 384. Dezelve bevat ook een vlug loogzout. VI. 474.
Melk. Geiten-melk. Nieuwe manier, om door dezelve, met de kragten van geneesmiddelen bezwangert, de sleepende ziekten te geneezen. VII. 79.
Melkvaten. Hoe de doodlykheid van de wonden, in deze vaten toegebragt, te begrypen is. II. 378.
——— In een Gans ontdekt. V. 650. In een Schildpad, de Kabeljauw en Rog. VI. 220.
Mellin (C. J). Auszuge aus den besten medicinischen probeschriften des 16ten und 17ten Jahrhunderts. IX. 441.
——— von dem Keichhusten der Kinder, welche in den Jahren 1768 und 1769 in Langensalza herschte. X. 391.
Mellonella. Beschryving van dit Insect, en middel om hetzelve te verdryven. III. 68.
Melzer (F. C.) De hernia crurali incarcerata. IX. 324.
Membrana Pupillaris. Zie Vlies, dat den Oog-appel bekleed.
Mémoires de l'Académie Royale de Chirurgie. Tome IV. VIII. 260-331. 484-557. 723-781.
Menander (C. F.). Deszelfs berigt van de toeneeming der Inwooners in het Stift Aobo. X. 727.
Menschen. Zeer groote, by de Straat van Magellaan gezien. VI. 122.
——— Aanmerking omtrent derzelver getal in Zweeden. VI. 775.
Menghini. (V.). Deszelfs Verhandeling over de kragt van verscheide wateren in het ontbinden van den steen. VI 500.
——— Tweede verhandeling over hetzelfde Onderwerp. VI. 503.
Ment krygt een prys van de Academie der Weetenschappen te Marseille. VII. 201.

MENUROT. Deszelfs geneeskundige waarneemingen aangeteekend in het Hospitaal te Montelimart, in het Jaar 1765. VII. 486.

Mercurialis Ambigua. I. 319.

——— *Perennis.* Aanmerking omtrent dit gewas. VI. 337.

Mercurius dulcis, met drie-maal zoo veel Zuiker, word voor het beste middel tegen de wormen gehouden. IV. 127. Wanneer dezelve in tusschenpoozende koortsen te pas komt. IV. 311. Is in veele Oog ontsteekingen zeer nuttig. V. 86. Dezelve is in de waterzugt nodig geweest. VI. 851.

Mercurius Sublimatus Corrosivus. Deszelfs nut in eene verteering van het been, en in eenen beenvreeter. I. 85. Is, reeds voor VAN SWIETEN, van anderen gegeeven, om venus ziekten te geneezen. I. 120. IV. 387. Is egter altyd van geen goed gevolg. I. 121. IV. 488.

——— Waarneemingen omtrent dit Genees-middel. II. 610. IV. 609. 760. 766. 791. V. 36. 96. 812. 759. 760. *a.* 762. VI. 352. 542. VII. 885. VIII. 297. 323. 795. IX. 20. 423. 762. 776. X. 38.

Merk. Aanmerkingen omtrent het vogt, welke uit hetzelve uitwaasfemt. II. 761.

Mes. Voorbeelden uit verscheide Schryvers van menschen, die, messen ingeslikt hebbende, dezelven, of met den afgang geloosd hebben, of welke door de hand des Heelmeesters uit den buik gehaald, of naderhand in het lyk gevonden zyn. II. 120. *a.* 625.

—— Een mes, door een Koe ingeslikt, en na eenige jaaren uit de borst wederom te voorschyn gekomen. X. 722.

Mesembryanthemum Pomeridianum I. 3 9.

MESLAY (R DE) geeft aan de K. Academie der Weetenschappen te Parys eene somme Gelds, ten einde jaarlyks twee prysen te konnen uitdeelen. VII. 422.

MESSIER is tot Lid van de K. Academie der Weetenschappen te Stockholm benoemd. V. 651.

——— word Adjunct in de Classe der Astronomie by de K. Academie der Weetenschappen te Parys. VII. 431.

MES-

MESSIER word Lid van de Societeit te Brussel. X. 457.
Metastasis. Zie verplaatsing eener ziekte.
METZ (L.). Deszelfs Waarneemingen aangaande het kwikzilver met de Arabische Gom vermengt, en ondergebragt. X. 859.
MEULEN (W. VAN DER) word Directeur van het Genootschap te Vlissingen. VII. 666
MEURICOFFRE. Proeven, door denzelven op den lintworm genomen. IX. 642–652.
MEUSCHEN (F. C.) tot vry Lid van het *Institutum Historicum Göttingense* aangesteld. II. 669. Van het Zeeuwsch Genootschap. VI. 716. Van de Keurvorstelyke Academie te Erfort. VI 921. Word Adjunct van de Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekers. IX. 225.
MEYER. Deszelfs proeven met *Arsenicum fixum.* II. 642.
MEYER (C.) is naar Rusland beroepen. V. 201.
——— is tot Lid van het Historische Gezelschap te Göttingen aangesteld. VI. 453.
——— (J. J.) heeft den prys van de Academie te Berlin gekreegen. VI. 445.
——— (J. F.) krygt een prys van de Societeit van den landbouw te Clagenfurth. VII. 202.
——— (F. G.) Observatio de magno vesicæ felleæ calculo, per alvum excreto. VII. 888.
Mezereon. Proeven met den wortel van dit gewas tegen de *nodi venerei.* VI. 247.
MICHAËLIS verkrygt zyn ontslag by de Academie te Göttingen. VII. 670.
——— (G. P.). Diss. sistens prolapsum ventriculi ab umbilico. X. 734.
Microscoop. Berigt aangaande die van DI TORRE. III. 284.
Middenpunt-schuuwende kragt ter geneezinge van ziekten aangepreezen. II. 363. Wie 't eerst deze geneeswyze voorgesteld heeft. II. 365. Op hoe veele wyzen men zich van dezelve kan bedienen. II. 367. In welke ziekten dezelve te pas komt. II. 370.

Midden-rift. Hetzelve word van BUFFON voor de zitplaats van 't gevoel gehouden. I. 496. Welke wonden van dit deel doodlyk zyn. II. 377. 621. Waarneeming van eene wonde in hetzelve. VIII. 558. X. 182.
Mier. Hoe dit Infect van de beyen-korven en boomen kan worden afgeweerd. IV. 225.
Mieren. Waar aan de brokjes, welke in derzelver neften gevonden worden, haaren oorfprong verfchuldigt zyn. II. 729.
—— Zwarte. Aanmerking daar over. X. 74.
—— Witte. Befchryving daar van. IV. 180.
Mier-eeter. Word aan de Kaap gevonden. II. 446. In Africa. III. 327. Natuurlyke Hiftorie van dit dier. VI. 640.
MILBOURNE (WILLEM). Deszelfs waarneeming over eene vermindering van de rivier Eden. I. 572.
MILLAR (J.) Obfervations on the Afthma, and on the Hooping cough. VIII. 398.
MILLER (C.). Deszelfs proeven met het zaaijen van Tarw genomen. IX. 189.
—— (P.). Deszelfs dood. VIII. 912.
Millepora. Befchryving van dit geflacht der Plantdieren. I. 727. Onder hetzelve behoord de Rots van Rakanje. I. 728.
Milt. Met drie kleine milten vereenigt. II. 345. Is dikwils dudbeld gevonden. ib. not. †. VII. 261. Is fomtyds zeer groot. II. 346. *a.* VIII. 172. 560. Ook wel ongemeen klein. VIII. 174. Ja, zelfs verfteent. II. 346. *a.* Ontbreekt fomtyds. II. 347. *a.* En is dikwils uit het lighaam gefneeden. ibid. De wonden van dit ingewand zyn meeft al doodlyk. II. 376. Ontaarting van dit ingewand. VII. 262. Openberfting. VII. 272. ibid. *a.* Verhardingen van hetzelve. V. 68. VIII. 174. Verftopping daar van. IX. 770.
Mineraalen. Welke in Noorwegen gevonden worden. II. 721. 722. In Saxen. V. 242.
Mineraal-water. By Parys ontdekt. II. 674.
———— Derzelver nut in het geneezen der zenuw-ziekten. II. 827.
———— door konft gemaakt. Nuttigheid en gebruik daar van. VIII. 23.

Minne,

Minne. Vereischtens van eene goede. I. 269. II. 161. Derzelver leevenswyze. II. 162. Sy moet nooit op de wieg leggen, om den kinderen de borst te geeven. II. 169. Veel min dezelven by zich in het bed leggen. II. 170 't geen in Florence, op zwaare straffe, verboden is. ibid.

Miollis. Deszelfs waarneeming aangaande de noodzaakelykheid, om de verzweeringen, na samenvloeyende pokjes ontstaande, schielyk te openen. III. 800.

Mirabilis Longiflora. Aanmerking omtrent het gebruik van de wortel van deeze plant. IV. 350.

Misgeboorten. Waarneemingen daar omtrent. VIII. 834.

Miskraamen. Aanmerkingen daar over. VIII. 217.

Misnoegen. Hetzelve heeft somtyds schadelyke gevolgen. IV. 703.

Misslagen. Verscheide misslagen zoo in de Genees- als Heelkunde. X. 746.

Misthoop, van zelve in brand geraakt. IV. 5.

Moschodzow doed eene reis door Rusland. V. 201.

Modeer (A.). Deszelfs onderzoeking en beschryving van eene, aan de Byen zeer schadelyke, Rups, en van de daar uit voortspruitende Nachtvlinder. III. 66.

—————— Deszelfs berigt van eenige byzonderheden, waargenomen by eene soort van wantsen. VI. 758.

—————— —————— van het paaren der slakken. VI. 763.

—————— —————— raad om de wormen van de vrugtboomen te verdryven. VII. 416.

Models (J. G.). Untersuchung des Mutterkornes. IX. 426. seq.

Moederkoek, van eene zonderlinge gedaante. II. 136.

—————— Aanmerkingen en bedenkingen omtrent het afhaalen van denzelven. VII. 331.

Moeder-koorn. Beschryving van deeze ziekte van het Koorn. III. 253. IX. 63. 426. 430. Nadeelen, door hetzelve veroorzaakt. IV. 694. Is onschadelyk in den Elsas. VI. 338. By de oude

Schry-

Schryvers vindt men van hetzelve geen gewag gemaakt. IX. 66. Wanneer men het zelve voor schadelyk heeft beginnen te houden. IX. 68. En door wie dit geschied is. IX. 69. seq. Wat men daar van hebbe te denken. IX. 73. Beschuldigingen van laatere Schryvers. IX. 74. seq. De onschadelykheid van hetzelve door anderen beweerd. IX. 85. Besluit uit alle verhaalen, door den Heer LEIDENFROST. IX. 92. Proeven van den Heer SCHLEGEL daar op genomen. IX. 98. Van den Heer MODEL. IX. 427. READ. IX. 430. Onschuldelykheid daar van door dezelven bevestigd. IX. 100. seq. Verder betoogd door den Heer ESSCHENBACH. IX. 104. En MODEL. IX. 427. VOGEL. IX. 871. Deszelfs schadelykheid aangetoond door WICHMANN. IX. 851. BALDINGER. IX. 875. Scheikundig onderzogt. IX. 427. 430.

Moerassen. Wat zyn. I. 185. Derzelver onderscheid. ibid. Oorsprong. I. 186. Waar uit bestaan. I. 187. Middelen, om dezelven tot vrugtbaar Land te maaken. I. 188. Hoe men het water van dezelven afleiden moet. I. 189. Hoe in eene weyde voor het vee konnen veranderd worden. I. 193. Tot den hooy bouw. I. 195.

——— Proeven om moerassige landen te verbeeteren. II. 10.

Moerbeziën-boomen. Waarneemingen over eene ziekte derzelven. I. 404. IX. 981. Voortteeling daar van. IX. 682.

Mol. Doed veel schaade aan de boomen. II. 25. Middel daar tegen. ibid. Word door lupynen verdreeven. ibid. 26. Hoe men dezelven in Rusland verdryft. ibid. Manier van HEDERSTRÖM, aan de Koninglyke Zweedsche Academie voorgesteld, om dezelven gemaklyk te verdryven. II. 70.

——— Beschryving van dit dier. III. 20. Middelen tegen de mollen. III. 23. *a.*

——— uit Siberiën. Onderscheid tusschen dit dier, en het voorgaande. III. 24.

MOLINARII (C.). De miliarium exanthematum indole & tractatione disquisitio. V. 769.

MOLINELLI (P. P.). Deszelfs Geneeskundige waarneemingen. VII. 692.

Mo-

MOLINELLI (P. P.). Over denzelven word in de Vergadering van de Academie der Heelkunde te Parys geleezen eene lofreden door den Hr. LOUIS. II. 201.
—————— Deszelfs dood. VI. 469.
—————— ——— Leevensbefchryving. II. 470.
Mollufca. Verfcheide nieuwe foorten daar van ontdekt. VI. 452.
Moly. Dit gewas word voor de *Helleborus niger* gehouden. VI. 173.
Momordica elaterium. Aanmerking omtrent het gebruik van deeze plant. IV. 350. feq.
MONBALON. Deszelfs waarneeming over eene gefchoote wonde met eene beenbreuk. IV. 673.
MONCHY (S.) word Profeffor medicinæ Honorarius te Rotterdam. VII. 213.
———— houd eene Redenvoering. VII. 672.
———— word Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekers X. 229.
MONNET word Lid van de Academie te Stokholm. VIII. 705.
Montfchroef. Nutteloosheid van dit werktuig. V. 140.
MONRO (A.). An Account of the Inoculation of the Small-pox in Scotland. III. 740.
———— te Edinburgh overleeden. V. 861.
———— Korte Leevensbefchryving van deezen Geleerden. VI. 456.
———— de Zoon word Lid van het Zeeuwfch Genootfchap. VI. 716.
—— (DONALD). An Account of the military Difeafes. I. 666.
—— (D.). Deszelfs berigt van eenige middelflagtige zouten, gemaakt met zuuren uit het plantryk, en zout van amber. VI. 614.
—— —— Deszelfs Brief aan den Heer MATY, over de goede uitwerkingen van den Quaffie-wortel in eenige koortfen. IX. 176.
—— —— Verhandeling over de Waterzugt, en derzelver onderfcheide foorten. IX. 608.
—— (A. MONRO DROMMOND) word *Profeffor Inftitutionum Medicarum* te Edinburg. X. 68.
Monfters. Soorten daar van. VII. 735.

MONTET. Deszelfs waarneemingen over de Champignons. I. 403.
——— over eene ziekte der Moerbeziën-boomen. I. 404.
——— over het *fuber Montanum*, of berg-kurk. I. 416.
——— over eene foort van Inkt, die uit de oude Caftanje-boomen loopt. I. 417.
——— verhandeling over een groot getal Bergen in Neder Languedoc, die voorheen gebrand hebben. V. 487
MONTI (C.). Deszelfs Befchryving van eene nieuwe foort van *Ammannia*. VI. 476.
——— van een Infect, welk geloofd word, het hout te doorknagen. VI. 508.
MONTIN (L.). Deszelfs berigt van eenen lint, en andere wormen. IV. 237.
——— Proeven, om met het fap uit het lof der Esfchen, de beeten van vergiftige flangen te geneezen. VIII. 17.
——— Lyft van planten, welke in Hälland in het wild groeijen, en in Zweeden zeldzaam zyn. VIII. 642.
——— (S.) word Lid van de Academie te Stokholm. VIII. 705.
MONTIUS (J.) Deszelfs dood. VI. 468.
Montpellier. Legging, lugt-gefteldheid, en wateren van deeze Stad. VII. 228.
——— Societeit aldaar. Berigt van dezelve. IX. 516.
MORAND. Deszelfs onderzoekingen aangaande het maakfel en gebruik van de *glandula Thymus*. IV. 45.
——— berigt omtrent de *radix bryoniæ*. IX. 914.
——— Opufcules de Chirurgie. IX. 335.
——— word Lid van de Societeit te Bruffel. X 458.
——— te Parys overleeden. X. 400.
——— (J. F. C.) word Lid van de Hollandfche Maatfchappy. VI. 212.

Mo-

Morand (J. F. C.) Quæſtio an detur Hydrops, in quo humectantia, diluentiaque hydragogis præmittenda. VII. 528.
Moreau tot Oud-Lid van de Academie der Heelkunde te Parys aangeſteld. II. 203.
Moreland (W.). Deszelfs berigt van eene gelukkige operatie op de Borſt-waterzugt. IV. 462.
Morgagni (J. B.). Opuſcula Miſcellanea. I. 230.
—————— te Padua overleeden. IX. 226.
Morris (M.). Deszelfs waarneemingen en proeven op verſchillende Extracten der *Cicuta*. II. 237.
—————— berigt van de uitwerkingen van het *Caſtoreum* en den koorts-baſt in den kinkhoeſt. VI. 266.
Morton (C.) is tot gewoon Lid van het Hiſtoriſche Gezelſchap te Göttingen aangeſteld. VI. 453.
——— (J. Graaf van). Deszelfs berigt van eene vooronderſtelde Watervrees. III. 270.
—————— te Londen overleeden. IV. 840.
Mos. Beſchryving van eene zeer kleine ſoort. VI. 752.
Moscati. Deszelfs verhandeling over de breuk van den hals van het opper-armbeen. VIII. 775.
Moſſelen. Gedagten van Kaestner omtrent de tekenen, waar uit men derzelver ouderdom kan leeren kennen. III. 78. *a.*
Moſchus. Deszelfs nut in eene ſtuipagtige amborſtigheid, en in den Honds-kramp. I. 83.
Moublet. Deszelfs proeven, op dieren genomen, omtrent het afzetten van den dey in het gewrigt met het heupbeen. IX. 354.
Moult (J.). Beſchryving van eene nieuwe manier om de *ſaleb* te bereiden. IX. 281.
Moultrie (J.) de febre maligna bilioſa Americæ. VII. 88. *a.*
Mout, tegen de ſcheurbuik gepreeſen. V. 129.
Muggen. Waarneemingen omtrent zwermen derzelven. VI. 131. Derzelver getal is zeer groot in Finmark. VII. 9.
Muis. Beſchryving en leevenswyze van dit dier. II. 186. Wormen in derzelver lever gevonden. II. 187.

Muis. Beſchryving van eene witte muis. II. 68.
Müller is tot Lid van de K. Academie der Weetenſchappen te Stockholm benoemd. V. 651.
——— (C). Deszelfs Beſchryving van den Water-Rall. III. 494.
——— (F.) word Lid van de Oeconomiſche Societeit in Petersburg. III. 424.
——— (F. G.). Berigt van deszelfs reis naar Siberiën. V. 676.
——— (J. S.) rara de calculo veſicæ obſervatio. VII. 54.
——— (O. F.). Fauna Inſectorum Fridrichsdalina. I. 482.
——————— Deszelfs Beſchryving van eene nieuwe Kampernoelje, welke tot lym gebruikt word. III. 91.
——————— ——————— van eene zeer kleine ſoort van mos. VI. 752.
——————— ——————— van een gewas. X. 713.
Müllner (N. J.). Wahrnehmung von einer ſamt dem Kinde ausgefallenen Gebährmutter, nach einer neun monatlichen Schwangerſchaft. VIII. 842.
Mulot. Zie Veld-muis.
Mummy. Berigt wegens de beſchouwing van eene te Londen. II. 228. Waarneeming aangaande derzelver bekleedzelen. II ibid.
Mumssen (D.) de corde rupto. IV. 508.
Munchhausen (G. A. Vryheer van) overleeden. VII. 909.
Muncini (A.). Deszelfs Beſchryving van eene aanmerkelyke Hoofdwonde. X. 532.
Munckley (N.). Deszelfs Hiſtorie en geneezing van een gevaarlyk ongemak in den ſlokdarm. IX. 243. ſeq.
Munnickhuisen (M. J. van) behaald een prys by de Academie te Bruſſel. X. 223.
Munniks (W.) word Profeſſor Anat. & Chir. te Groningen. VIII. 247.
——————— houd eene Redenvoering. VIII. 247.
Murray legt het Secretariaat by de K. Acad. der Weetenſchappen te Göttingen neder. VII. 214.

MURRAY (A.) krygt eene zilvere medaille van de Academie te Stockholm. VI. 215.
———— Deszelfs Ontleedkundige Waarneemingen van de byzondere plaatſing eeniger groote ſlagäderen by het hart. X. 6.
—— (J. A.) tot buitengewoon Hoogleeraar in de Geneeskunde te Göttingen benoemd. II. 681.
———— word gewoon Hoogleeraar der Geneeskunde te Göttingen. V. 651.
———— word Lid van de K. Academie te Göttingen. VII. 214. VIII. 233.
———— word Lid van de Societeit te Celle. IX. 474.
———— word Lid van de Societeit in Bern. IX. 916.
———— word Lid van de K. Academie der Weetenſchappen in Stockholm. IV. 204.
———— Deszelfs vertaaling van het werk van den Heer ROSEN over de ziekten der Kinderen. III. 361.
———— Commentatio de Arbuto, Uvâ Urſi. IV. 128.
———— Hiſtoria Inſitionis variolarum in Suecia. IV. 586.
———— de vermibus in lepra obviis, & de lumbricorum fetis obſervationes. VII. 822.
———— leeſt, in de Vergadering van de Societeit te Göttingen, eene Verhandeling over het afvallen van de bladen der boomen. VIII. 439.
MURTEN (FELIX VAN) behaald den prys van de Oeconomiſche Societeit in Bern. II. 465.
Mus moſchiferus Canadenſis. Natuurlyke Hiſtorie van dit dier. VI. 615.
Muſaraigne. Zie Spits-muis. *Muſaraigne d'eau.* ibid.
Muscardin. Zie kleine Haſel-muis.
Muscatellen-wyn, word rykelyk by Siracuſa voortgebragt. IX. 368.
Muscus. Deszelfs nut in de dolheid, en in veele andere ziekten. II. 524. 525. & ſeq. *a.* Tegen de pokjes, ibid. In het geneezen der zenuw-ziek-

ten. II. 838. Dezelve is, in de vallende ziekte, en in eene kramp-agtige pyn in de maag, onvoordeelig geweeft. IV. 184. Goede uitwerkingen van groote giften van dit middel. VI 243.
Muskus-Zwyn. Natuurlyke Hiftorie van dit dier. VI. 623–627.
Mufeum LUDOVICÆ ULRICÆ, Reginæ Sueciæ, prodromi inftar editum a CAROLO v. LINNE. I. 224. Mufeum ADOLPHI FRIDERICI, Regis Suecici, Tomi fecundi Prodromus. I. 227.
MUTEAU DE ROQUEMONT. Deszelfs waarneeming van twee fcrophuleufe gezwellen, door de *Cicuta* geneezen. III. 831.
——— Deszelfs waarneeming aangaande wormen. IV. 672.
MUZELL (F. H. L.). Medicinifche und Chirurgifche Wahrnehmungen. Zweite Sammlung. I. 289.
——— Tot Geheimen Raad van den Koning van Pruiffen aangefteld. I. 352.
Myrmecophaga maxima. Natuurlyke Hiftorie van dit dier. VI. 640. Zie ook Mier-Eeter.
Myofpalax. Befchyving van dit dier. VII.
Myrica gale kan, als hop, gebruikt worden. IX. 678.
Myrtus Caryophyllata. Zie Kruidnagel-boom.
Myten. Befchryving van eene zonderlinge foort. X. 16.
Myxine glutinofa. Befchryving en ontleeding van deezen worm. III 458–462. ibid. *a.*

N.

Naaden van het bekkeneel. By een kind ontbreekende. V. 14.
Naalde. Door een meisje in de blaas geftooken, en naderhand met eenen fteen begroeit. I. 232.
——— In den arm gevonden. II. 723. In den regter arm onder de middel-ader. II. 724. *a.* Omtrent de fchouder. ibid. Uit de fiefch gehaald. II. 725. *a.* Doorgeflikt en door ongewoone wegen weder uit het lighaam gekomen. ibid.
——— Doorgeflikt, en oorzaak van verfcheide toevallen. V. 53 Wat te doen zy, als dezelve is doorgeflikt. IX. 407.

Naalde. In het oor gevallen, door de keel ontlaſt. VII. 645.
Naalden-koker, uit de ſcheede gehaald. VII. 645.
Nachricht von der Kriebelkrankheit, welche in den Herzogthum Luneburg in den Jahren 1770 und 1771 graſſiret, und wie ſelbige geheilet worden. IV. 859.
Nageboorte. Het verhaaſten in het afhaalen van dezelve is zeer nadeelig. VIII. 207.
——— Gedagten omtrent de afſcheiding derzelve. VIII. 585.
Nagel hoofd-pyn. Derzelver oorzaak. II. 418.
Nagot krygt een' prys van de Academie te Amiens. VII. 659.
Nagt-blindheid. Waarneeming dezer ziekte. IX. 15.
Nacht-merry. Derzelver oorzaak. II. 420.
Nagt-ſchade. Kan met zekerheid inwendig, voornamentlyk in hardnekkige en pynlyke verzweeringen, gebruikt worden. I. 112.
——— Zwarte. Aanmerking omtrent dit gewas. VII. 338.
Nagt-vlinder, aan de Byenkorven zeer nadeelig. VI. 747.
Nahuis (A. P.) behaald den prys van de Academie te Lyon. III. 852.
——— behaald een' prys by de Haarlemſche Maatſchappy. IV. 859.
——— word Lid van de Maatſchappy te Haarlem. VIII. 243.
——— word Profeſſor Med. Theoret. Anat. & Chir. te Harderwyk. VIII. 247.
——— krygt eene zilvere medaille van het Genootſchap van Vliſſingen. VIII. 701.
Nautili. Onder dezelven behooren de Belemniten. II. 239.
Navel-ader. Het toebinden van dezelve word door Morgagni gehouden voor de oorzaak der geelzugt in pas gebooren kinderen. II. 132. het geen van Wrisberg word tegengeſprooken. II. 133.
——— breuk, de lever bevattende. VIII. 616.
——— ſtreng, met eene ſlag-ader voorzien. II. 137. Gedagten omtrent het afbinden van dezelve. II. 154. *a.*

Navel ſtreng. Vernietiging van denzelven door eene verettering en daar op gevolgden dood. X. 275.
Na-weën. Behandeling derzelven. VIII. 598.
Niebbens (B.) behaald den prys by het Genootſchap te Vliſſingen. VIII. 700.
Nebel (C. L.) word buitengewoon Hoogleeraar der Geneeskunde te Gieſſen. IX. 472.
———— Deszelfs berigt van eene opening eener geſloote roede, door middel van eene driekante naalde. X. 270.
———— ——— ——— van eene ontwrigting van de dey. X. 272.
———— ——— ——— van eene vernietiging der Navel-ſtreng door eene verettering en daar op gevolgde dood. X. 275.
Necker (de) word Lid van de Societeit te Bruſſel. X. 457.
Neerſlagtigheid. Een gewoon toeval der zenuw ziekten. Hoe te geneezen II. 872.
Neger. Witte aan de Londenſche Societeit vertoont. III. 236. Verſcheide ſoortgelyke voorbeelden. III. 236. 237. *a.*
Nenci (J.). Deszelfs waarneeming van eene ſchielyke dood door het openberſten van ſlag-aderen. X. 532.
Nereis Phoſphorans. Beſchryving van dit dier. II. 44. *a.*
Nerica Beſchryving van dit dier. X. 15.
Neritæ. Aanmerking omtrent deeze dieren. IV. 382.
Nerucci (O.). Hiſtoria febris epidemicæ Senenſis. IX. 413.
Net. Verzweering van hetzelve. VIII. 412.
—— Onderzoeking of, by het opereeren van eene breuk, het net, wanneer het ontaart is, moet worden afgebonden. IX. 326.
Nettis (J.) word Lid van de Haarlemſche Maatſchappy. IV. 839.
———— is tot Lid van het Hiſtoriſche Gezelſchap te Göttingen aangeſteld. VI. 453.
Net-vlies Beſtaat in den menſche uit een mergagtig en vaat-agtig vlies. I. 391. Dat der viſſchen word beſchreeven. I. 391.
Neubauer (H.) word Hoogleeraar der Ontleed- en Heelkunde te Halle. VI. 919.

Neu-

NEUBAUER (J. E.) aanvaard den poſt van Hoogleeraar te Jena. VII. 908.
Neuroſpermatomie. Welke operatie deezen naam draagt. V. 141.
Neus-bloeding. Waarneeming van eene geregelde. V. 384. Waarneeming daar van. IX. 770.
Neus-beentjes. Afwyking derzelven. VIII. 619.
NICHOLLS (F.). Deszelfs waarneeming van drie ſpelden, door een vrouwsperſoon ingeſlikt, en uit de ſchouder ontlaſt. IX. 282.
NICOLE behaald de pryſen der Ontleed-, Heel- en Vroedkunde te Rouen. I. 734.
NIEBUHR, een der Geleerden, op koſten van den Koning van Deenemarken naar Arabiën gezonden. I. 740. Vervolgt zyne reize. I. 741. ſeq. Staat gereed om de reis naar Europa aan te neemen. II. 675. Berigt nopens deszelfs reis. III. 205. 426.
——— tot buitenlandſch Lid van de Societeit der Weetenſchappen te Göttingen benoemd. V. 423.
Nier. Eene nier in eene vrouw waargenomen. II. 137.
—— Waterzugt derzelven. V. 83. Verzweering. V. 292. Met eene kalk-agtige ſtoffe gevuld. V. 547. Waarneemingen over eenige ziekten derzelven. VI. 488.—500. Zonderlinge ontaarting na den dood ontdekt. VI. 493. 497.
—— Beſchryving van die der Vogelen. VII. 745.
Nieskruid. Doodelyk gebruik van het zwarte nieskruid. I. 35.
NIETZKI word Hoogleeraar in de Geneeskunde te Altdorf. III. 857.
——— keerd naar Halle te rug. IV. 840.
——— word gewoon Hoogleeraar der Geneeskunde te Halle. VI. 919.
NIEVELD (J. VAN ZUILEN VAN) word Adminiſtrateur van de Societeit te Rotterdam. X. 684.
NIEUVLIET (J. MERSEN DE) word Directeur van het Zeeuwſch Genootſchap. IV. 918.
Niezen. Een zeer ſterk niezen, door den koortsbaſt geneezen. III. 114. Verſcheide voorbeelden van menſchen, die zeer dikwils en geweldig geniesd hebben. III. 116. 118. *a.*

Nitrum Arsenicale. Uitwerkingen van dit middel op eene Muil-Ezelinne. II. 308.
Nodi venerei. Derzelver oorsprong. VI. 248. Proeven met den wortel van de *Mezereon* tegen dezelven. VI. 247.
Nöthige, zuverlaſſige und kurtze Nachricht von denenjenigen ſtücken aus dem Pflanzenreiche, welche in den Apotheken aufbehalten werden müſſen. II. 296.
NOIRET (D. G. V.) tot Directeur van het Zeeuwſch Genootſchap aangeſteld. VI. 454.
Nolana proſtrata. I. 319.
NOLIN (C. N.) krygt eene zilvere medaille van de Academie der Weetenſchappen in Stockholm. IV. 235.
NOLLESON. Deszelfs waarneeming over eene wonde in de zyde. V. 388.
——— krygt een der kleine pryſen van de Academie der Heelkunde te Parys. IX. 457.
NOLLET (J. A.) te Parys overleeden. VII. 908.
Noma. Verhandeling over deeze ziekte. VIII. 6.
NONNE te Erfurth overleeden. IX. 374.
Noorderlicht zeer volkomen gezien. IV. 6.
NOOTEN (S. VAN) krygt eene zilvere medaille van het Genootſchap te Vliſſingen. VIII. 701.
NORMAND behaald den prys by de Academie te Beſançon. VI. 915.
Noronho (Ferdinando). Beſchryving van dit Eiland. II. 11.
Novi Commentarii Academiæ Scientiarum Imperialis Petropolitanæ. Tom. IX. III. 723. Tom. X. IV. 351.
NOZEMAN (C.) heeft den prys by de Maatſchappy der Weetenſchappen te Haarlem behaald. V. 619.
NUGENT (T.). Deszelfs dood. IX. 696.
NUNN (A.) de duabus prope perinæum fiſtulis, urinam purulentam excernentibus. VIII. 363.
——— de abſceſſu omenti feliciter curato. VIII. 412.
Nyctalopia. Waarneeming deezer ziekte. IX. 15.
Nydel-bad. De natuur, werking, eigenſchappen, en het gebruik daar van onderzogt. VIII. 192.
NYGREN (P.) Deszelfs voorſtel, om de Akkers, met vlas bezaaid, met rys te bedekken. III. 103.

O.

O.

OBERKAMP (F. J. DE) Collectio Dissertationum Inauguralium Lugduno-Batavarum. Tom. 1. III. 193.
—————— Collectanea exquisita minorum rariorumque scriptorum. IV. 616.
—————— te Manheim overleeden. III. 664.
OBERTEUFFER (J. G.) de enthlasi cranii sponte restituta. X. 415.
Observationes clinicæ ad ductum medicationum in Nosocomio generali Varsaviensi. Fasc. 1. 2. V. 774.
Observations sur la petite vérole naturelle & artificielle. II. 566.
Oculi mundi, en andere zeldzaamheden, in Londen gezien. VIII. 640.
ODELIUS (J. L.). Deszelfs gedagten omtrent de Jigt. III. 66. *a*.
—————— Verhandeling over de geneezende kragt van de Bremm Kappers. III. 86.
—————— Berigt van zeeker soort van Aarde, waar mede men de schurft in menschen en vee geneest. III. 97.
—————— Beschryving van een zonderling ongemak aan de oogen. VI. 783. VIII. 27. IX. 728.
—————— Bekendmaking van een middel tegen de *Anasarca*. VIII. 640.
—————— Proeven met het extract uit de *Datura*. VIII. 644.
—————— Paominnelser vid det brukeliga saettet at bota ogats sjukdomar. X. 738.
Oedema calidum. Bedenkingen daar omtrent. X. 286.
—— *pedum*. Geneezing daar van. X. 777.
OEDER (G. C.). Icones plantarum sponte nascentium in regnis Daniæ & Norvegiæ, &c. V. 192.
—————— Elementa Botanicæ. V. 414.
—————— Nomenclator Botanicus. VII. 652.
Oenanthe succo viroso croceo. Schadelyke uitwerkingen van dit gewas. IV. 9.

Oester-bank, digt by Compiegne gevonden. I. 387.
OESTERREICHER. Deszelfs waarneemingen omtrent het gebruik van den *mercurius sublimatus corrosivus*. VI. 352.
OETINGER (F. C.) te Tubingen overleeden. IX. 696.
——— (J. C.) word buitengewoon Hoogleeraar der Geneeskunde te Erfort. IX. 472.
Oker. Verhandeling over dezelve; door GUETTARD. I. 386.
Okkernoot-boom. Witte. De eigenschappen en nuttigheid daar van onderzogt. X. 726.
——— Zwarte. Nuttigheid en eigenschappen daar van. IX. 525.
Oleum animale Dippelii is, in de vallende ziekte, onnut geweest. IV. 123.
—— *Tartari per deliquium* is door de koude veranderd. II. 722.
OLIVER (ANDREAS). Deszelfs Brief aan J. MAUDUIT over eene buitengewoone ziekte onder de Indiaanen. II. 287.
Olmen. Plantluisen der Olmen. Historie deezer Insecten. VIII. 863.
Oly van Olyven. Kragten daar van. VII. 256. Deszelfs nut in het afdryven der wormen. I. 156. Deszelfs nut in de buik water zugt. II. 533. en ib. *a.* het smeeren van denzelven op den buik, in eene water-zugt, aangepreesen. IV. 331.
—— Berigt van het zaad, waar uit in China oly geperst word. VI. 797.
—— uit den wonderboom, is een zeer verkoelend en laxeerend middel. I. 644. Hoe men denzelven moet gebruiken. I. 648. Is het beste middel in het Colyk van Poitou. I. 649.
—— Berigt van een oly, uit de *Arachis* voortkomende. IX. 307.
Olyf-boomen. Dezelven worden zeer oud. IX. 368.
Olyphant. Beschryving van dit dier. VIII. 368. Ontleeding. VIII. 382.
Onca. Beschryving van dit dier. IV. 727. seq.
Ondatra. Natuurlyke Historie van dit dier. VI. 615--623.
Ongedierte op 't hoofd. Middelen daar tegen. III. 360.

On-

Ongevoeligheid, door de inënting van de schurft geneezen. IV. 785.
Oniscus. I. 708.
Ontbinding Hoe de lighaamen uit alle drie de ryken in korten tyd konnen ontbonden worden. IV. 155.
Ontleedkunde. Een Theater voor dezelve te Moscow opgeregt II. 212.
Ontleedkundige Waarneemingen in de lyken van veele menschen, aan onderscheide ziekten gestorven. IV. 492. 670 VII. 256.—277. 483 VIII. 167. 555. IX. 447. 448. 450.
Ontsteeking. Word door PALLAS afgeleid van eene prikkeling der Zenuwen. III. 617. Op de borst. VII. 287. Der maag. VII. 287. Aan de bovenste lip. VII. 644. In het vuur overgegaan. VII. 484.
———— van de long, en het hart, na de te rug gedreeven schurft ontstaan. IX. 586.
———— van den voet door het kwetsen der kraakbeenderen aan de einden der beenderen. X. 618.
Ontsteekings koorts. Waarneemingen van PRINGLE daar omtrent. III. 575.
Ontvelling in een pyp zweer veranderd. IV. 675.
Onvrugtbaarheid. Wat men door dezelve verstaat. I. 257 Waar van afhangt. I. 257.
Onvrugtbaare Jaaren. Wanneer die in Noorwegen zyn waargenomen. II. 706.
Onweers-vogel. Beschryving van denzelven. II. 712. en ibid. *a*.
Ontwrigting van het *os hyoïdes*. VII. 692.
———— der wervelen VII. 867.
———— van het dey-been. X. 569.
———— De band, welke de geheele geleeding omvat, scheurt in eene ontwrigting, welke door een groot geweld veroorzaakt word, als de geleeding gezond is. I. 279. Waar van de moeijelykheid der herstelling dikwils afhangt. I. 279.
Oog. Waarneemingen over de oogen der visschen, door HALLER. I. 388.
——— Half gesloten oogen hebben in heete ziekten, volgens de gedagten van veelen, eene kwaade beduiding. IV. 582. Bepaaling hier van. ibid.

Oog. Aanmerkingen van Pallas omtrent de gebreeken der oogen, en geneesmiddelen daar toe nodig. III. 633. Bedenkingen over de gebruikelyke manieren om de ziekten van de oogen te geneezen. IV. 666. X. 738 786.
—— Loopende. Middel daar tegen. V. 578.
—— Waarneemingen over eene vry gemeene en egter weinig bekende ziekte derzelven. V. 461. VIII. 27. IX. 728. 729. 780. VI. 51. 783. Nut van den zeilſteen in eenige ongemakken derzelven. V. 768.
—— Ongemakken aan hetzelve door een gedeelte ſpiesglas veroorzaakt. VII. 642.
—— Kanker-agtig. Gelukkig wechgenomen. VII. 643.
—— Kanker-agtige zwelling van hetzelve. VIII. 884.
—— Ontaarting, na eene kwalyk behandelde oogontſteeking. VII. 643.
—— Zonderlinge verlamming van het regter-oog. I. 306.
—— Gevaarlyke oogwonde. I. 590.
—— De *pulſatilla nigricans* tegen verſcheide oogziekten aangepreeſen. IX. 654 — 674.
—— Extirpatie daar van. VI. 55.
—— Om hetzelve geheel en al wel te neemen, heeft men maar een regt mesje nodig. V. 139.
Oog-appel. Is in jonge kinderen met een vlies bedekt. I. 279. Vernaauwt zich na den dood. I. 396.
———— Toegroeijing van denzelven, hoe geneezen word. V. 137. Nieuwe manier, om dit ongemak te geneezen. VI. 359.
Oogleden. Omkeering der hairen aan dezelven. VIII. 883.
Oog ontſteeking, ontſtaan door verſcheide uitwasjes aan 't onderſte oog-lid. I. 297. Gevaarlyke. I 590.
———————— Eene hardnekkige, door veele bloedzuigers geneezen. V. 577.
———————— Aanmerking daar over. VII. 194. X. 515.
Oog-water van Taylor. III. 835.
Oolithes. Welke ſteenen dezen naam verdienen. I. 2.
Oor. Ziekte der ooren met kwaade toevallen verzeld. III. 804.

Oor.

Oor. In een eerstgebooren kind geslooten. X. 146.
—— Etteragtige ontlasting uit hetzelve. X. 568.
Oorklieren. Verzweering derzelven. Gedagten omtrent derzelver geneezing. III. 620. Eene sterke zwelling van dezelve. V. 455. Zwelling derzelven in eene ziekte, welke in het Jaar 1753 te Bologne algemeen geregeerd heeft. VI. 477.
Oorpyn. Het sap van de *Ruta hortensis* daar tegen aangepreesen. IX. 776.
OOSTERDYK (N. G.) word Professor Medicinæ & Chirurgiæ te Harderwyk. VII. 672.
—————— houd eene Reedenvoering. VIII. 247.
—————— word Lid van het Zeeuwsch Genootschap. IX. 98.
Ophris. Verhandeling over deze plant. I. 582.
Opiaat van EHRENREICH voor het tandveesch. Hoe bereid word. III. 834.
Opisthotonos. Uitwerkingen van het *Opium* en den *Muscus* in dit ongemak. VI. 281. Beschryving daar van. VII. 98. *a*.
Opium. Deszelfs schadelykheid in de kinder-pokjes, als zynde een heet middel, door TRALLES beweert. I. 422. 470. Doch door DE HAEN tegengesprooken. I. 438. 440. Aanmerking omtrent het gebruik daar van in deeze ziekte. V. 186. 190.
—— Wanneer in zenuw-zieke lyders vereischt word. II. 833. Welke omzigtigheid omtrent hetzelve moet gebruikt worden. II. 834. Ongemakken, welke hetzelve veroorzaakt. II. 835.
—— Deszelfs schadelykheid in de jigt. III. 60. *a*.
—— Is in rotkoortsen schadelyk. IV. 317.
—— Tot twee dragmen, dagelyks zonder nadeel, gebruikt. IV. 705.
—— Proeven met hetzelve in levendige en stervende dieren genomen. V. 804.
—— De *Ipecacuanha* kan als een tegen-gift van hetzelve aangemerkt worden. VI. 90.
—— Nuttigheid van dit middel en van den *Muscus* in eene kramp-agtige sluiting van de Kaak en *Opisthotonos*. VI. 281.
—— Wanneer in de heupjigt te pas komt. VI. 150. En in den rooden loop. VI. 378.

Opium. Vertoog over het nut daar van in de Heelkunde. X. 181.
——— De nuttigheid daar van in eene kramp agtige fluiting van de Kaak beweezen. X. 484.
Opper-arm been. Verhandeling over de breuk van deszelfs hals. VIII. 775.
Opper-ballen; derzelver vaten met kwik opgevult. I. 275. Voor een gedeelte kraak-beenig gevonden. I. 296.
Opossum. Beschryving van dit dier. VII. 395.
Opstygingen. Zonderlinge waarneeming daar omtrent. IV. 553. seq.
Opvoeding der Kinderen, door J. THEOBALD. I. 265. Zie verder Kinderen. en ook VI. 518.
Oranje-bladen. Derzelver nut in de vallende ziekte bevestigt. IV. 122. 809. In Zenuw-ziekten. X. 279.
ORLOW (W. G.) tot Directeur van de Academie der Weetenschappen te Petersburg aangesteld. II. 888.
Oryx. Word nu de Kaapsche Eland genoemd. II. 439.
OSBECK (P.). Deszelfs Beschryving van eene Kampernoelje, die in het losse zand gevonden word. III. 113.
——————— Proeven om de palm door zaad voort te teelen. IV. 771.
——————— Proeven met het *spartium scoparium.* VIII. 23.
——————— Beschryving van eenen visch. IX. 733.
——————— Berigt van eene rups, welke de rogge, die in het voorjaar gezaaid word, vernielt. X. 729.
Osmunda Strutiopteris. Gebruik daar van. IX. 676.
Ossen. De Indiaansche, met een bult, maaken geene byzondere soort uit. V. 452.
Osteocolla. Oorsprong van dezelve. V. 725.
——— bevorderd de aangroeijing van het weêr. VI. 428.
Osteosteatoma. Verhandeling over dit ongemak. VIII. 332.
Otter. Beschryving van denzelven. I. 510. Heeft dezelfde gewoontens niet, als de Bever. I. 511. Het is onwaarschynlyk, dat hy op den vischvangst

zou

zou konnen afgerigt worden. ibid. Legging der maag, en darmen. I. 512. Heeft een beentje in den Kittelaar. I. 513.

Otters. Befchryving van die, welke in Kamfchatka worden waargenomen. V. 711.

—— Derzelver getal is zeer groot in Finmark. VII. 28. Sy konnen tam gemaakt worden, en zyn dan van veel nut. VII, 29.

Ouatiriouaou. Natuurlyke Hiftorie van dit dier. VI. 642.

Ouderdom. Middelen om een' hoogen ouderdom te bereiken. V. 823.

———— onderfcheide trappen daar van. V. 832.

Overbevrugting, door WAHLBOM waargenomen. II. 12. Gedagten van andere Schryvers daar omtrent. II. 14. Waarneeming van THEBESIUS. ib. Dezelve word van veelen tegengefprooken. ibid. Doch de tegenwerpingen van deeze worden door WAHLBOM wederlegt. II. 15. Word door eene dubbelde Baarmoeder verklaard. II. 16. En in eene enkelde beweezen door LA CHAUSSE. ibid. Wiens waarneeming verdigt bevonden is. ibid. *a.* De wyze, op welke de overbevrugting gefchied, is moeijelyk te verklaaren. II. 18. Redenen, waarom dezelve van veelen verworpen word. II. 19. *a.* Gedagten van BOERHAAVE. ibid. Van HALLER. II 23. *a.* Van EISENMAN. ibid. Word van denzelven onderfcheiden in eene waare, en in eene valfche. ibid. Word van BURTON voor onmooglyk gehouden. II. 21. *a.* Als ook van SMELLIE. II. 22. *a.* Doch van MANTELLASSI beweezen. II. 23. *a.* Verfcheide Schryvers, die men hier over kan nazien, aangehaalt. ibid. Nieuw voorbeeld van eene overbevrugting. ibid. Dubbelde overbevrugting. II. 22. Mogelykheid daar van aangetoont. VIII. 576.

OWEN. Deszelfs waarneemingen over de goede uitwerkingen van groote giften van Mufcus in eene ftuip-agtige ziekte. VI. 243.

Oxymel colchicum. Nuttigheid van dit middel. VII. 454. ibid. *a.*

OZON (R. D'). Deszelfs berigt van eene zonderlinge ziekte. V. 393.

P.

P.

Paca. Beſchryving van dit dier. VII. 394.
Padde. Eene leevendige padde in een' ſteen gevonden. III. 228. *a.*
PAECKEN (C) aangeſteld tot Secretaris van het Geneeskundig Collegie, te Petersburg opgeregt. I. 353.
Pæoniæ radix is, in de vallende ziekte, onnut. IV. 123.
Paard. Nut van het zout tegen deszelfs ziekte. II. 494. 497. *a.*
——— Proeven met de pis en 't bloed van droezige paarden. II. 307. 308. De purgeermiddelen werken in dezelven zeer langzaam. II. 309. Hoe eene zeer ſchielyke verzwakking in dezelve te herſtellen. II. 310. Middel tegen derzelver wormen. ib. Tegen den droes. II. 311.
——— Beſchryving van die ziekte, welke *Farcin* genaamd word. X. 54.
Paerel. In welke moſſelen dezelven gevonden worden. III. 72. Onderſcheid derzelven, en manier op welke ſy groeijen. III. 76. 77.
Paerel-moſſelen. Beſchryving van dezelven. III. 72. Hoe dezelven opgeviſcht worden. III. 75. 79. Waar ter plaatſe de paerlen zitten. III. 76. Hoe geöpend moeten worden. III. 78. Waar uit men derzelver ouderdom kend. III. 78. ibid. *a.* Berigt daar van. VI. 826.
PAITONI (J. B.) Zonderlinge Ontleedkundige waarneeming. III. 241.
PALLAS (A. F.) Chirurgie. III. 615.
——— (P. S.) Tot Lid der Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekers verkooren. I. 165.
——— Deszelfs waarneeming over den Graad van koude in den Winter 1762. I. 581.
——— Elenchus Zoophytorum. I. 713.
——— Belooft twee andere Werken in de Natuurlyke Hiſtorie. I. 713. 715.
——— Miſcellanea Zoologica, quibus novæ imprimis atque obſcuræ Animalium ſpecies deſcribuntur, & obſervationibus iconibusque illuſtrantur. II. 434.

PALLAS (P. S.) word tot Hoogleeraar in de Natuurlyke Historie te Petersburg beroepen. II. 887. III. 205.
——— doet, op kosten van de Keizerinne van Rusland, eene reis naar Orenburg, Casan, enz. IV. 621. Berigten nopens deeze reis. V. 201. VI. 718. VII. 907.
——— Gewigtige ontdekkingen door hem aan de Academie te Petersburg medegedeeld. X. 229. 462. 688.
——— (S.) te Berlin overleeden. VII. 432.
PALLIER (J. C.) word Lid van de Maatschappy te Haarlem. III. 426.
PALLUCCI (N. G.). Lettre à Mr. DE HUMELAUER sur la Cure de la Pierre. I. 87.
——— Saggio di nuove osservazioni e scoperte, &c. IX. 590.
Palm. Proeven, om dezelve door zaad voort te teelen. VI. 771.
Palmiste (*le*). Natuurlyke Historie van dit dier. VI. 637.
Paltz. Vrugtbaarheid van dezelve. IV. 649.
PALUDANUS (R.) word Directeur van de Maatschappy te Haarlem. IX. 473.
Pangolin. Beschryving van dit dier. VII. 383.
Panther-dier. Beschryving van hetzelve. IV. 727. seq.
Paominnelser vid Herr BOUSQUETS Rön om fistlar in ano. V. 607.
Pap, is voor Kinderen zeer nadeelig. IV. 694.
Papier. Kan uit verscheide zaaken gemaakt worden. II. 316. Proeven hier omtrent van SCHÆFFER. ib. Gedagten van GUETTARD. II. 316. *a*. Van REAUMUR. II. 317. *a*. Van SEBA, DU HALDE, OSBECK, KÆMPFER, DE LA LOUBERE, FLACCOURT, en anandere. II. 318. *a*. Wat men by deeze proeven aantemerken heeft. II. 323. 628. Papier uit de wol der zwarte Populier. II. 327. Uit wespen-nesten. ibid. Uit zaagzel van hout. II. 330. Uit krullen. ibid. Uit boom-mos. II. 332. Uit hopranken. ibid. Uit wyn-ranken. II. 333. Uit alle deeze zaaken. ibid. Uit het inwendige deel van hen-

hennip en vlas. II. 633. Uit de schil der moerbeye boom. ibid Uit bladen van de *Aloë*. II. 634. Uit de wilde wyngaard II. 635. Uit brandnetelen. ibid. Uit de schil der wilgeboomen. II. 636. Uit narrenkolven ibid. Uit *Erdenmoos*. ib. Uit stroo, boombladen, stronken van rooden kool. II. 637 Algemeene aanmerkingen daar omtrent. II. 302. Uit asbest. III. 306 Uit de wol van gras. III. 308. Uit de gemeene distel. III. 309. Uit de klitten. III. 311. Uit het water-mos. ib. Uit de omwindsels der Turksche tarw. III. 312. Uit turf. III. 313. Uit aardappelen. IV. 364. 829. Uit de vrugten der denneboomen. IV. 364. Uit de *Genista*. IV. 365. 827. Uit de zy-agtige wol van eene plant. IV 364 Uit de *malva Hortensis*. IV. 367. Uit hout van pynboomen. IV. 367. Uit de Byvoet. IV. 368. Uit de *Mays* IV. 369. Uit jonge wyngaards-ranken. IV. 369. Uit allerhande stoffen te samen genomen. IV. 370. 830. Uit de zaadhuisjes van denne- en pynboomen. IV 828. Uit plankjes, waar mede de daken bedekt worden. IV. 830.

Papier. Natuurlyk papier by de Stad Cortona in Toscanen gevonden. IX. 289.

Papilio eques archivus. I. 708.

Parallele de la petite vérole naturelle, avec l'artificielle, ou inoculée, avec un Traité intermediaire de la petite vérole, fausse, volante, ou adulterine, par Mr. DE BAUX. II. 561.

——— des différentes methodes de traiter la maladie Venerienne. IV. 757.

PARIS (J. W.) word Lid van het Zeeuwsch Genootschap. VI. 454.

PARMENTIER behaald den prys by de Academie te Besançon. IX. 909.

PARRA (A. VAN DE) word Directeur van de Maatschappy te Haarlem. VII. 661.

PARSONS (J.). Deszelfs berigt van eene kegelvormige Hout-Hossel. III. 226.

——————— van eenen witten Neger. III. 234.

——————— Brief over de dubbelde hoornen van den Rhinoceros. IV. 440.

PAR-

Parsons (J.) Deszelfs waarneemingen over de *Amphibia*. IV. 456.
——————— berigt van eenige byzonderheden in het maakſel van de lugt pyp in verſcheide vogelen, en in den land-ſchilpadde. IV. 456.
——————— berigt van eene byzondere ſoort van Cameleon. IX. 188.
Paſſiflora Laurifolia I. 531.
Paſſio Iliaca. Waarneeming over dezelve, en de geneezing. VII. 107.
Patrys. Dezelve verbergt zig in Poolen onder den Sneeuw. I. 415.
Patunæ (B.) Epiſtola continens hiſtoriam fœtus ſine involucris extra uterum inventi, placenta intra uterum hærente. VII. 817.
Patyn (L.) word Profeſſor medicinæ honorarius te Rotterdam. VII. 213.
————— houd eene Redenvoering. VII. 762.
————— word Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekers. X. 229.
Paucton behaald den prys van nayvering by de Academie te Lyons. VI. 713.
Paulet (J. J.). Hiſtoire de la petite vérole, avec les moyens d'en preſerver les Enfans, & d'en arrêter la contagion en France. VII 649.
Pauli (Johan). Der Mediciniſche Richter in Betrachtung der Todtſchläge. II. 374.
Paullinia Mexicana & Tomentoſa. I. 531.
Pecari. Zie Muskus-zwyn.
Pedicularis Paluſtris, word van weinige dieren gegeeten. IX. 677.
Peen. Nut van de geele peen tegen den kanker. IV. 186. *a.* Deszelfs kragt in deeze ziekte beveſtigt. IV. 194.
Pees. Gedagten omtrent derzelver gevoeligheid en ongevoeligheid. I. 35. 280. VI. 426. VIII. 888.
——— De pees van Achilles, voor een gedeelte doorſneeden zynde, kan geneezen worden, zonder kwaade gevolgen. II. 116. Gebrooken, en weder vereenigd, zonder dat de deelen tegen el-

kander gevoegd zyn. III. 570. Breuk van dezelve. VIII. 892. X. 155. Affchilvering daar van. VIII. ibid.

Pees-knoop. Aanmerkingen omtrent de geneezing van dit ongemak. III. 631. Waarneemingen daar van. VIII. 889. Geneezing daar van door middel van omzwagtelingen X. 598.

Pelecanus criſtatus. Befchryving van dit dier. X. 258.

Pemberton (H) te Londen overleeden. VIII. 911.

Penis. Kankeragtige. Afgebonden. VII. 644.

Pennant (F.). Deszelfs berigt van de onderfcheide foorten van vogelen, Pinguins genoemt. IX. 178.

Pennatula. Optelling der foorten, onder dit geflagt van Plant-dieren behoorende, I. 729.

Penrose (F.). Differtation on the inflammatory, gangrenous, and putrid fore throat. &c. VII. 142.

Peper. De bladen van zeker foort worden onder de Salade gegeeten van de Inwooners van Martinique. I. 527. Uit de bladen van eene andere foort word een water overgehaald. I. 528.

Peper koorn-vlekken: waarneemingen over dezelven. I. 28.

Peper-wortel is tegen de fcheurbuik zeer voordeelig. IV. 569.

Perca. Kentekenen van dit geflagt van viffchen. IX. 437.

Percivall (T.). Deszelfs proeven met den koortsbaft. VI. 141.

—————— On the Disavantages, which attend the inoculation of childern in early infancy. VII. 68.

Perkins (L.). Deszelfs aanmerkingen omtrent het vrye genot van de koude lugt in de kinder-pokjes. VI. 22.

Pernetti word Lid van de Academie der Weetenfchappen te Berlin. IV. 840.

Pernonet word Lid van de Academie te Stokholm. IX. 917.

Perrenot (A.) word Lid Confultant van de Societeit te Rotterdam. IX. 217.

Pessaria. Aanmerkingen daar over. VIII. 584. Kwaad gevolg van het gebruik daar van. IX. 837.
Pest. Verhandeling over die, welke in 1762 in Aleppo gewoed heeft. I. 578. Aanmerkelyke zaaken, in dezelve voorgevallen. I. 580.
—— Verhandeling over de Pest te Konstantinopolen, door M. MACKENZIE. II. 254. Wanneer en hoe die zig openbaard. II. 255. Is niet aanstonds doodlyk. ibid. Tast den mensche meêr dan eens aan. II. 256. Word door eene sterfte onder het Rundvee vooraf gegaan. ibid. Is tegenwoordig zeer gemeen in de Levant. II. 257. Hoe dezelve medegedeeld word. ibid. Teekenen van dezelve. II. 258. Geneezing. II. 260. Voorbehoeding. II. 261.
—— Beschryving van die, welke op eenige Plaatsen van Zevenbergen van het begin van October 1755 tot op het einde van January 1757 heeft geregeerd. VIII. 77. Hoe dezelve eerst is ontstaan. ibid. Verspreiding daar van. VIII. 78. seq.
—— Algemeene aanmerkingen, de Pest betreffende. VIII. 90. Toevallen deezer ziekte, en derzelver onderscheide loop. VIII. 94. Voorzegging. VIII. 120. Geneezing. VIII. 122. Behandeling der *bubones* en *carbunculi*. VIII. 143. Voorbehoeding. VIII. 154.
—— Redenvoering over de Pest, en de middelen, om dezelven van een Land af te weeren, door den Heer ROSEN. X. 854.
Petechiæ. Zie Peper-koorn-vlekken.
PETERSEN (P.). Beschrifning af Kongl. Rese-Apotequet. &c. VI 330.
———— (J. C.) Deszelfs waarneeming van eene ziekte, door een schrik veroorzaakt. VI. 796.
PETIT heeft eene slag-ader-breuk in de krop-slagader waargenomen. I. 734.
—— Deszelfs beschryving van twee banden der baarmoeder onlangs ontdekt. V. 484.
—— Deszelfs verhandeling over de verettering van het eigen vlies van den bal. VIII. 723.
—— (ANTONY) te Parys overleeden. II. 368.

PETIT (J. F. LE). Verhandeling over de Koper-ertzen, waar in de oorzaaken, waarom het Koper zoo bezwaarlyk uit dezelven kan gehaald worden, onderzogt worden. II. 511.
PETIT-VENDIN (DU) behaald den prys by de Academie te Lyons. VI. 713.
Petit gris. Natuurlyke Hiſtorie van dit dier. VI. 634.
PETIVERI (JACOBI) Opera, Hiſtoriam Naturalem ſpectantia or Gazophylacium. II. 191. Door wien dit werk uitgegeeven is. II. 192.
Petromizon Variegatus. Zie Lamprey.
PEYRONIE (DE LA). Deszelfs waarneeming van een uitwas der baarmoeder. IX. 546.
———————— van eene belediging aan den duim. IX. 548.
———————— van eene zwaare heelkundige Operatie. IX. 555.
PEYSSONEL (J. A.) is de eerſte geweeſt, die de zeeplanten en ſoortgelyke lighaamen tot de dieren gebragt heeft. I. 719. Het geen door ELLIS verder is beweezen. I. 721.
Pfefferſer-Mineraal-water. VI. 193.
Phagatin. Beſchryving van dit dier. VII. 383.
Phaiſant. Berigt van eene fraaye Chineeſche. III. 248.
Pharynx. Tegen-natuurlyke verwydering van dezelve. VI. 40.
Phalaris Paradoxa. I. 319.
Phellandrium. Uitwerkingen van dit gewas in onderſcheide ziekten. X. 76-83.
Philander word ook in Ooſt-Indiën gevonden. II. 446.
——— Beſchryving van dit dier. VII. 395.
PHILIPPE krygt eenen prys van nayvering by de Academie der Heelkunde in Parys. V. 854.
Philoſophical Transactions. vol. 53. I. 571. vol. 54. II. 227. vol. 55. III. 225. vol. 56. IV. 439. vol. 57. part. 1. VI. 117 part. 2. VI. 600. vol. 58. IX. 173. vol. 59. IX. 281. vol. 60. IX. 483.
———————— Berigt aangaande eenen nadruk van dit werk in Duitſchland. IV. 421.
———————— Reveries. III. 120.

Phlyctænæ. Beschryving en onderzoeking van deeze soort van uitslag. IV. 247.
Phocæna. Zie Bruinvisch.
Phosphorus. Gemakkelyke manier, om denzelven te maaken. IX. 198.
——— van Bolonien. Gedagten van Bertrand daar omtrent. II. 240. *a.*
——— (Natuurlyke) of proeven met visschen en vleesch, die in het donker licht geeven. II. 44.
Phytolacca Americana is in kankers van de Lippen onnut bevonden. VIII. 883.
Pibrac. Deszelfs aanmerkingen over de behandeling der wonden met verlies van zelfstandigheid. VIII. 291.
——— Verhandeling over het gebruik van den *mercurius sublimatus corrosivus.* VIII. 322.
Pictet doed eene reis door Rusland. V. 201.
Pietsch. Deszelfs waarneeming aangaande den tweehoofdigen spier van den arm. IV. 672.
——— van eene taaye korst met braakingen ontlast. IV. 674.
Pigott word Lid van de Societeit te Brussel. X. 457.
Pik. Proeven met dien, welke uit eene Mummy gehaald was. II. 230. seq.
Pilulæ catharrales Haartmanni. VII. 606.
Pimpinellæ albæ essentia. Gebruik van dit middel in eene water-agtige keelziekte. VI. 334.
Pinguin. Berigt van de onderscheide soorten deezer vogelen. IX. 178.
Pipelet (de Oude). Deszelfs verhandeling over de vereeniging van eenen darm, die een gedeelte van zyne zelfstandigheid verlooren heeft in eene breuk, met het vuur verzeld. II. 201. VIII. 483.
——— (de Jonge). Deszelfs nieuwe waarneemingen over de breuken van de blaas, en de maag. VIII. 494.
——— word tot werkelyk raadgeevend Lid van de Academie der Heelkunde te Parys aangesteld. II. 203.
Piper Pellucidum & Rotundifolium. I. 527.

Pis. Opſtopping der pis door het gebruik van Mineraal-wateren in den ſteen der blaas. I. 40. Door den navel geloosd. II. 140. 141. *a.* Schielyke ontlaſting van bleeke pis, een gewoon toeval der zenuw-ziekten. Oorzaak van hetzelve. II. 420. Geneezing. II. 869.

—— Moeijelyke ontlaſting derzelve door de ſcherpte van de pis. II. 811. Pynelyke ontlaſting van dezelve in eene zwangere vrouw. V. 548. Volkome opſtopping. V. 549. 813, Opſtopping van dezelve door eene verſlapping van de ſpierveezelen der blaas. II. 806 en *a.* Door eenen ſteen in den krop van de pisbuis. II. 807. VIII. 505. Door eene ontſteeking der nieren. II. 811. Met verſcheide ſteenen verzeld. IV. 674. Met eene min gewoone ziekte der baarmoeder. IV. 676. In Kraamvrouwen. VIII. 590. Waarneeming van eene doodelyke. VI. 550. VIII. 887. Sterke ontlaſting van dezelve. III. 407.

—— Aanmerking omtrent de afſcheiding derzelve, in een man met een tegennatuurlyk maakſel der teeldeelen. V. 743.

—— Wat men uit dezelve kan leeren. IV. 581.

—— Hemelsblaauwe. Waarneeming daar omtrent. VI. 505.

—— der dieren onderzogt. II. 307. Van droezige paarden. ibid.

Pis-blaas. Ontſtooke zwelling daar van. VII. 111.

Pisbuis. Manier om dezelve te verwyderen, ten einde eenen kleinen ſteen uit de blaas te haalen. II. 112.

——— Derzelver vlieſen met den *Catheter* doorboord. V. 765.

——— en Scheede. Wanſtaltigheid daar van. VII. 234.

Pisdryvende middelen. Derzelver vermogen in het geneezen van de borſt-waterzugt, door een aanmerkelyk geval, aangetoond. IX. 616. *a* ſeq.

Pis-leider. De uitzetting der pis-leiders is ſomtyds oorzaak, dat iemand eene buitengewoone quantiteit pis looſt. I. 94. Buiten maate uitgezet. II. 808. en *a.* VII. 266. Ongemeene dikte derzelven. VI. 8. Steenen in dezelven. VII. 710.

Pis-

Pis-leider. Beschryving van die der vogelen. VII. 745.
Pisloosing. Verhandeling over de langduurige, moejelyke. VII. 115.
Pissebed, Puntige. Nadeelen van dit insect. VII. 163.
Pisvlies. Gedagten van P. SESSER daar omtrent. II. 131. Waarneeming van WRISBERG. II. 131. 136.
Placenta. Gedagten omtrent de affcheiding derzelve. VIII. 585. Drie aan elkander vereenigt. X. 548.
PLANCHON. Deszelfs waarneeming van een hardnekkig Colyk. III. 829.
——————————— van eene zogkoorts. IV. 662.
——————————— aangaande 't Colyk van Poitou. V. 389.
——————————— over eene ziekte der lever. V. 389.
——————— behaald den prys van nayvering by de Academie te Dyon. VIII. 698.
PLANCUS (J.). Deszelfs waarneemingen omtrent den voortgang der zee-egels. VI. 485.
——————————— van eene ontlasting van hemelsblaauwe pis, VI. 505.
PLANTADE (DE). Deszelfs verhandeling over de natuurlyke Historie van Languedoc. IX. 565.
Planten. Derzelver groeijing. Wat aan dezelven voedzel verschaft. I. 215. De beweeging van derzelver sap door HALES onderzogt. I. 408. Beschryving van die, welke om Parys groeijen, en van eenig nut zyn. I. 485. Van die, welke in den omtrek van Dantzig worden gevonden. I. 489. Waarom veele Geleerden derzelver afbeeldingen verwerpen. I. 520. Nut van deeze afbeeldingen. I. 521.
——— Nut van gemeen zout tot derzelver groeijing. II. 501. 504. *a* Waarneeming over derzelver geslacht, door KÖLREUTER. II. 733. Hoe dezelven bevrugt worden. II. 740. 755. 758. 761. Door welke wegen dit geschiede. ibid. *a*. En door welke middelen. II. 742. Word in sommigen door insecten alleen verrigt. II. 743.

Planten. Waarnemingen omtrent derzelver geflachte en voortteelinge. III. 285.
——— Uit welke tekenen dezelven niet konnen worden onderscheiden. IV. 33.
——— Derzelver overeenkomst met de dieren. V. 238. Aanmerkingen omtrent derzelver slaap. V. 842.
——— Beschryving van eene kleine plant, in de bierglasen groeijende. VI. 789.
——— Gedagten over derzelver groene kleur. VI. 210.
——— in Zwitzerland groeijende. VI. 430.
——— Aandoenelykheid derzelven. VII. 155.
——— van welke de Beyen de honig en het was versamelen. VII. 161.
——— Proeven en Waarneemingen het geslacht der planten betreffende. VIII. 181.
——— in Hälland groeijende, en in Zweeden zeldzaam. VIII. 642.
Plant-dieren. Optelling van dezelven. I. 713. Wanneer het eerst ontdekt. I. 718. seq. Zyn niet het maaksel der dieren, maar derzelver geraamtens. I. 722. Het geen door LINNÆUS het eerst is beweerd. ibid.
————— Beschryving van een nieuw. VIII 691.
Plantluisen der Olmen. Historie deezer insecten. VIII. 862 Waarneeming omtrent den Leeuw der plantluisen. ibid.
Platina del Pinto. Proeven en aanmerkingen daar over. VI 784.
PLATNER (E.) word Hoogleeraar der Geneeskunde te Wittenberg. VII. 432.
————— Historia Literario-Chirurgica lithotomiæ mulierum. VIII. 855.
———— (J. Z.). Ars medendi singulis morbis accommodata. IV. 125.
PLATT (JOSHUA). Deszelfs onderzoek aangaande den oorsprong en de vorming der Belemniten. II. 238.
PLENCK (J. J.). Methodus nova & facilis argentum vivum ægris venerea labe infectis exhibendi. IV. 149.
PLENCK (J. J.). Novum Systema Tumorum. Pars prior. VII. 150.

Plenck (J. J.) Sammlung von Beobachtungen über einige Gegenstände der Wundarzneykunst. I. Th. X. 168. II. Th. X. 289.
——————— Bedenkingen omtrent deszelfs middel tegen de venus-ziekte. X. 566. 797.
——————— verscheide waarneemingen, welke toonen, dat dit middel, zonder kwyling te verwekken, kan gebruikt worden. X. 860
Plessis (du) tot Oud-Lid van de Academie der Heelkunde te Parys aangesteld. II. 203.
——————— heeft den prys behaald by de Societeit van den Landbouw en Konsten te Clagenfurth. V. 197.
Plexus choroides. Waterblaasjes in denzelven gezien. VIII. 560.
Plica Polonica. Deze ziekte word somtyds in Bitche waargenomen. VII. 310. Zie ook Hairvlegt.
Ploos van Amstel (C.) word Lid van de Haarlemsche Maatschappy. IV. 839.
——————— tot Directeur van het Zeeuwsch Genootschap aangesteld. VI. 453.
Pocgereba Cortex. V. 79.
Pohlius (J. C.) de callositate ventriculi, ex potus spirituosi abusu. IX. 575.
Pokjes. Dezelve zyn reeds by de Ouden bekend geweest. VI. 173.
——— Hoe dezelven konnen worden voorgekomen. VII. 778.
——— Verhandeling over de voorbehoedende en voorbereidende middelen. VII. 649. X. 796. 847.
——— Hoe dezelven ontstaan. II. 764.
——— Zyn byna nergens in van de mazelen onderscheiden. I. 701.
——— Waarom somtyds goed, somtyds kwaadaartig zyn. I. 429. 474. II. 771. IV. 507.
——— Tasten elk een niet aan. I. 699. 702.
——— Worden somtyds tweemaal in een' en hetzelfde mensch waargenomen. I. 433. 449. II. 545. *a.* 558. *a.* III. 385. VII. 282. 't geen door anderen word tegengesprooken. I. 699. *a.* 701. V. 186. 846. V. 6.

Pokjes. Zyn op de ingeënte gevolgd. I. 439. 450. VII. 355. X. 810.
——— Hebben haar eigen besmettend vergift. VII. 775.
——— Dezelven zyn op de oogen waargenomen. VI. 557.
——— Verscheide aanmerkingen over derzelver aart en hoedanigheid in onderscheide Landen. VI. 569.
——— Het bloed stort zich uit in het celagtig weefzel van de huid. I. 698.
——— Verklaaring van alle toevallen. I. 698.
——— Zyn geen aangeboore ziekten. IV. 506.
——— Doodelykheid derzelven in Zweeden. IV. 565. VI. 555. In 's Gravenhagen. VI. 650–658.
——— Bepaaling van het getal der menschen, die aan dezelven sterven. V. 472.
——— Onschadelykheid derzelven in Rusland. VI. 560. 565. 570. Sy worden zelden in Finmark gezien. VII. 42.
——— Voorstel om dezelven uit te roeijen. I. 697. II. 545. ibid. *a*. 560. IV. 502. VI 569. VII. 557.
——— Aanmerkingen omtrent derzelver geneezing. III. 349. V. 185. Door TRALLES. I. 421. seq. DE HAAN. I. 438. CLOSSIUS. II. 517. *a*. BROEKLESBY. II. 593. DIMSDALE. VI. 648. SCHWENCKE. VI. 689. TISSOT. VII. 864.
——— In Kinderen. VII. 374.
——— Voor- en nadeelen der slaapverwekkende middelen. I. 422. 438. 470.
——— Nut der aderlatingen. I. 425. 440. 469.
——————— der zuure middelen. I. 426. 468.
——————— van de Spaansche vliegpleisters. II 517. *a*. V. 651. VIII. 201. 204.
——————— der buikzuiverende middelen. II. 597. 774.
——————— van de Kampher. II. 399. 400. 405.
——— Aanpryzing van eene koele leevensregeling en het genot van de koude lugt. V. 616. *a*. 617. 618. *a*. VI. 22. 277.
——— Middelen, ter bewaaring van het aangezigt voorgesteld. II. 565. X. 277.
——— Beschryving van twee zeer moeijelyke gevallen. I. 67.

Pok-

Pokjes. Waarneeming van eenen onverwagten dood in fommige lyders, die de pokjes reeds te boven gekomen waaren. II. 651.
——— Waarneeming van pokjes, door den Kinkhoeft verzeld. VI. 546. 920.
——— Hiftorie van die, welke geregeerd hebben te *Challon-fur-Saône* in 1764. VII. 282.
——— Berigt van die, welke geregeerd hebben in 1766 en 1767. IX. 768.
——— Inënting derzelven. Zie inënting.
Polatouche. Befchryving van dit dier. III 326. VI. 631.
Pols. Waar van derzelver rasheid af hangt. II. 406. 420. Aanmerkingen omtrent dezelve, en de tekenen, welke daar uit worden afgeleid. IV. 579. V. 775. Zeldzaame ongeregeldheden van dezelve in eene Juffrouw, geplaagd met eene *diabetes*. VI. 263.
Polypen. Door wien 't eerft ontdekt. I. 719. Komen, des winters, uit eijeren te voorfchyn. I. 723.
——— Berigt van eenige foorten, welke in de wateren by Dresden waargenomen zyn. V. 279. Byzondere gedagten omtrent de voortteeling van deeze dieren. V. 519.
Polypodium vulgare. Aanmerking omtrent 't gebruik van den wortel. IV. 349.
——— *filix mas*. Nut daar van. IX. 676.
——— *viviparum*. Hoe gebruikt word. IX. 16.
Polypus der Baarmoeder. Waarneeming van denzelzelven. III. 811. Aanmerkingen omtrent deeze ziekte. ibid. 815. Befchryving en kentekenen derzelve. III. 812. *a*. Toevallen deezer ziekte. III. 813. *a*. Geneezing. III. 814. *a*. Waarneeming van een' *polypus*, gelukkig uit de baarmoeder gehaald. X. 735.
——— in de neus. Hoe dezelve 't beft wechgenomen word. V. 141. Onderzoek van dit ongemak na de dood. VII. 273.
——— in de *larynx* gezien. VIII. 562.
——— Bedenkingen omtrent het afbinden der *polypi*. VIII. 590.
Pompoenen. Waarneemingen daar omtrent. IX. 205.
PONCELET behaald een prys, beloofd door de Staaten van Languedoc. X. 681.

PONT (ANDREAS PIETER DU). Deszelfs waarneemingen over een zonderling *Zee-insect*. I. 581.
PONTOPPIDAN (E.). Deszelfs dood, en korte Leevens-beschryving. I. 166.
Poortier van de maag. Ontleedkundige Beschryving van denzelven. IV. 256. Deszelfs werking. IV. 263.
——— Waarneemingen omtrent eene verharding van denzelven. V. 55.
Populier. Huishoudelyk gebruik van deszelfs wol. II. 514. De wol der zwarte kan gesponnen, gebreid, en geweeven worden. III. 314.
——— Aanmerking omtrent de witte in Kamschatka. V. 687.
PORCHERIE (DU PUY DE LA). Deszelfs waarneemingen over de *Cicuta*. V. 386.
PORTERIE (DE LA) behaald de pryzen der Ontleed-, Kruid- en Vroedkunde te Rouen. I. 734.
Portulaca Triangularis. I. 531.
POSTEL DE FRANCIERE. Deszelfs waarneemingen over den zinvang. III. 822.
Potasch, waar uit bereid word. IX. 366.
Potentilla Norvegica, geeft een goed voedsel. IX. 678.
POTT (PERCIVALL). Deszelfs waarneeming van eene blaasbreuk met een' steen in dezelve. II. 241.
————— Remarks on the Disease, commonly called a Fistula in ano. VI. 798.
————— An account of the method of obtaining a perfect or radical cure of the Hydrocele, by means of a seton. X. 358.
Potto. Beschryving van dit dier. VIII. 694.
POUGET heeft den prys van de Societeit te Montpellier behaald. VI. 208.
——— behaald een' prys, beloofd door de Staaten van Languedoc. X. 681.
POUJOL. Deszelfs Beschryving van een wanstaltig Kind. IX. 520.
POULIN behaald den prys der Ontleedkunde te Rouen. I. 734.
POUTEAU. Uitslag van deszelfs middel tegen den Lintworm. IX. 639.
POWER Précis Historique de la nouvelle méthode d'inoculer la petite vérole. VI. 885.

Priapismus. Middel daar tegen. IX. 595.
Priem. Eene ſlagters-priem doorgeſlikt, en door eene verzweering in het weeke aan de regter zyde van den buik geloosd. II. 120. *a.*
Primula Minima, & *Integrifolia.* I. 531.
PRINGLE (J.) tot Lid van de Societeit te Göttingen aangeſteld. II. 666.
——— Obſervations on the Diſeaſes of the Army. The fifth Edition. III. 574.
——— Deszelfs verdediging tegen DE HAEN. III. 591. Tegen GABER. III. 594.
——— word Preſident van de Koninglyke Londenſche Societeit. X. 686.
Procellaria Puffinus. I. 712. Zie Onweersvogel.
Proceſſus falciformis cerebri. Een beentje in denzelven gevonden. VIII. 559.
Prolificatie. Waarneeming van eene zonderlinge prolificatie aan het middenpunt van het ſtampertje, in eene ſoort van Iris ontſtaan. IX. 315.
PROSPERIN (E.) word beroepen in plaatſe van den Heer BERGMANN te Upſala. III. 857.
——— word Lid van de Academie te Stockholm. VIII. 705.
PROSSER (T.) An account and method of the cure of the Bronchocele. VIII. 835.
Pruni Spinoſi flores. Hoe gebruikt worden. IV. 348.
Pſidium Pyriferum. Aanmerking omtrent dit gewas. III. 720.
Pſophia. Zie Trompetter.
Pterocarpus ecaſtaphyllum. Beſchryving van dit gewas. X. 724.
Pteropus. Twee ſoorten van dit geſlagt beſchreeven. VI. 627.
Pterygia. Hoe dezelven wechgenomen worden. V. 140.
PUIS (DU) tot bygevoegd Lid van de Academie der Heelkunde te Parys aangeſteld. II. 203.
Pulſatilla nigricans. Gebruik van dit middel, door veele proeven aangetoond. IX. 654–674.
Pulvis antispasmodicus Haartmanni. VII. 606.
——— *Bezoardicus Cl. Peterſen.* VI. 333.
——— *Cornachinus* heeft nadeelige uitwerkingen gehad. IV. 766.

Pur-

Purgeermiddelen, by waterzugtigen aangepreefen. IX. 830.

Purper-koorts. Derzelver onderfcheiding en geneezing. I. 29. Waarneeming deezer ziekte, en ontleeding van het lyk eener vrouw, daar aan geftorven. IX. 581. 582.

Puthod. Deszelfs verhandeling over het afzetten van de dey in de geleding met het heupbeen. IX. 361.

Putius (V.) word Hoogleeraar in de Scheikunde te Bologne. VI. 468.

Pycnogonum. Naauwkeurige Befchryving van dit Infect. I. 708. not.

Pyn, vliegende. Derzelver zitplaats. II. 417.

—— De rede, waarom menfchen, die eenen voet verlooren hebben, egter ter plaatfe van denzelven naderhand pyn voelen, onderzogt. V. 259.

—— in de maag met krampen vergezeld. Hoe te geneezen. II. 861.

Pynboomen. Befchryving van derzelver cultuur. X. 728.

Pyp-zweeren. In den bilnaad. Geneezing derzelven. V. 149. VIII. 887. Zonderlinge aan de keel, waar van de bodem tusfchen de tong en het ftrottenlapje was. VII. 503. Aan den hals. VIII. 685. Aan de borft, gelukkig geneezen. IX. 781. In den omgewonden darm, in een lyk gevonden. IX. 567. Op het voorhoofds-been, door hetzelve heendringende. Geneezing daar van. IX. 555-559.

Q.

Quas. Bereiding van dit Rusfifch bier. V. 691.

Quaffie-hout. Nuttigheid van dit middel. VII. 575. IX. 176. 177. *a.*

Quatto. Befchryving van deeze Aap-foort. V. 851.

Quer (J.). Differtation fur la maladie nephritique & fur fon veritable fpecifique le Raifin d'Ours. V. 763. Flora Efpanola. ibid. *a.*

Quereiva. Befchryving van deezen vogel. VI. 434.

R.

RADERMACHER (J. C.) word Directeur van het Genootſchap te Vliſſingen. VII. 666.
——————— (D.) word Directeur van de Maatſchappy te Haarlem. VIII. 243
RAHN (G. H.). Deszelfs verhandeling over de natuur, eigenſchappen, werking, en gebruik van het Nydel-bad. VIII. 193.
——— (C.). Beſchryving van het Pſefferſer-mineraal-water. VIII. 193.
Rakanje. Zie Rots van Rakanje.
Rallus Aquaticus. Zie Water-Rall. III. 494.
RAMON (JOACHIM) heeft den prys der Ontleedkunde van de Koninglyke Societeit te Madrid behaald. I. 541.
Ranonkels, proeven omtrent derzelver vergiftige eigenſchappen, uit- en inwendig gebruik. V. 39.
Raphanus Raphaniſtrum. Schadelykheid van dit gewas. IV. 566. 567. *a.* Is niet zoo ſchadelyk, als men gelooft. VI. 337.
——— *ſativus gongylodes.* Beſchryving daar van. IV. 726.
Rapport ſur le Fait de l'inoculation de la petite verole, lû en préſence de la Faculté de Medécine de Paris, & imprimé par ſon ordre. II. 779.
Raſerny. Waarneeming van PRINGLE omtrent deze ziekte. III. 577. Nut van de bloedzuigers in dezelve. IV. 320. Van het afſcheeren van het hair. IV. 322. Door eene zeer ſchielyke verwiſſeling van hitte en koude veroorzaakt. V. 52.
RASPE. Deszelfs berigt van het aanmerkelyk gebruik van een ſteenhoudend water. VI. 870.
——————— bedenkingen over de beenderen en tanden van Olyphanten, en andere groote dieren, in Noord-America, &c. gevonden. IX 220.
RAST. Réflexions ſur l'inoculation de la petite vérole, & ſur les moyens, qu'on pourroit employer, pour délivrer l'Europe de cette maladie. II 541. Word door den Ridder DE CHASTELLUX wederlegt. II. 548. Gelyk ook door RELHAN. II. 551. En door DAVID. II. 559.

Raton. Beschryving van dit dier. II 709.
RAUENS (W. T.). Deszelfs verhandeling over het nut en gebruik van het Keuken-zout. II. 484
Ratel-slang Waar dezelve gevonden word. IV 384. Beschryving van dezelve. ibid. Proeven met dezelve genomen. IV. 385
Rathsbone-place. Proeven over het water aldaar. VI. 130.
RAVOISIER krygt van den Koning eene goude Medaille voor zyne verhandeling over het verlichten der straaten in Parys. I. 735.
RAYMOND (H.). Quæstio, an in ipsa imi pedis manusve junctura amputatio celebranda. VI. 835.
RAZOUZ. Deszelfs verhandeling over eenige ziekten met uitslag. I. 27.
——— Lettre à Mr. BELLETETE sur les inoculations faites à Nismes. II. 773.
——— Deszelfs aanmerkingen omtrent de kragten van het bitter-zoet. V. 387.
READ. Essai sur les effets salutaires du sejour des Etables dans la Pthisie. III. 840.
——— Traité du siegle ergoté. IX. 430.
RECOLIN. Deszelfs verhandeling over de Keel-ontsteeking. VIII. 741.
Recueil d'Observations d'Anatomie & de Chirurgie, pour servir de base à la Theorie des lesions de la tête par contre-coup. Kort berigt van dit werkje. II. 879. *a*.
——————— de Médecine des Hôpitaux Militaires. Tom. 1. VII 451.
REDERN (Graaf de) Deszelfs antwoord op de verhandeling van den Graaf RONCALLI over de inënting der Kinderpokjes. V. 238.
Reetje. Guineesch. Aanmerking daar omtrent. VI. 188.
REFFATIN Derzelver Brief over eene zwangerheid van elf maanden. V. 392.
Regen. Waar uit dezelve kan voorspeld worden. IV. 6. Aanmerkingen omtrent de ongelyke quantiteit regen, welke aan onderscheide plaatsen valt. IV. 215. Omtrent de quantiteit van die, welke te Abo in eenige Jaaren is gevallen. IV. 216.

Regen. Aanmerkingen omtrent de quantiteit, te Wyk by Duurftede gevallen. VI. 719. VIII. 247. 706. 912 IX. 227. 475. 697. 920. Te Haarlem. VIII. 913. Te Alkmaar. VIII. 913.
Regenboog in het oog. Verhandeling over de beweegingen van dit deel. IV. 467. — 472.
Regter. Welke vereifchtens een Geneeskundige Regter hebben moet. II. 375.
Regtftyvigheid. Waarneeming daar omtrent. III. 818. V. 775. VII. 775.
Regulus antimonii medicinalis. Befte manier, om denzelven te beryden. VI. 356.
REICHEL (G. C.) heeft de natuur- en geneeskundige Werken van J. HUXHAM uitgegeeven. I. 125.
—————— word tot Lid der Keizerl. Academie der Natuur-Onderzoekers verkooren. I. 165.
—————— word buitengewoon Hoogleeraar der Geneeskunde te Leipzig. IV. 419.
—————— De offium cylindraceorum fiffura. IV. 683.
—————— Diff. de capitis tumoribus tunicatis, poft cephalalgiam exortis. VI. 813.
—————— Leevensbefchryving van deezen Geleerden. VIII. 455.
REICHENBACH (J. F.) cautelæ & obfervationes circa extractionem cataractæ, novam methodum Synizefin operandi fiftentes. VI. 359.
Reiger. Welke vogelen onder dit geflacht begreepen worden. II. 407.
REIMARUS (J. A. H.) behaald den prys by de Societeit te Göttingen. IX. 685.
REINHARD (J. J.) word Lid van de K. Acad. der Weetenfchappen in Stockholm. IV. 204.
REINHOLD (S. A.) de Aconito Napello. VIII. 177.
Reis van fommige Geleerden, op koften van den Koning van Deenemarken ondernomen. I. 739. Lotgevallen van deeze Reizigers. I. 740. II. 675. III. 205. 426.
—— om de paffagie van Venus voorby de Zon den 3 Juny 1769 waar te neemen, ondernomen op koften van de Keizerinne van Rusland. IV. 620. Van de Academien in Parys, Londen, Stockholm. IV. 622. Koppenhagen. IV. 623.

Reise van de Heeren BANKS en SOLANDER, naar het Eiland der Patagoniers. V. 861 VIII. 443.
——— durch Sicilien und Gros Griekenland. IX. 365.
RELHAN's Refutation of the Reflections against inoculation, published by Doctor RAST; sofar as they are supported by calculations drawn from the Bills of Mortality in London, and his Observations. Which a Persuasive to that Practice, &c. II 551.
Rel-muis. Beschryving van dit dier. III. 32.
Remora. Zie Zuiger-visch.
RENARD. Deszelfs waarneeming van eene Cholera. IV. 664.
——— ——————— van eene roos, waar uit groen water kwam. V. 383.
——— ——————— van de zwarte ziekte. V. 392.
——— (C. A.) Quæstio Medico-Chirurgica: an impeditis lacrimarum viis parari debeat lacrimis artificiale iter in cavum, quod juxta majorem oculi canthum, inter superficiem internam palpebræ & oculi globum deprehenditur? V. 157.
——— (P.) behaald den prys by 't Genootschap te Rotterdam. IX. 215.
——— behaald den prys by de Academie te Lyon. IX. 454.
RENAUDIN. Deszelfs verhandeling over de legging, lugtgesteldheid en wateren van de Stad Straatsburg. VII. 451.
Rendier. Waarneeming omtrent de Insecten, welke hetzelve plaagen. II. 727. Beschryving van hetzelve. IV. 165. seq. V. 16 Gebruik van de melk in Finmark. VII. 9. Van het vleesch. VII 11. De beenderen. VII. 12 Hoe de Laplanders zig van dit dier bedienen. VII. 17. Manier, om de wilden te vangen. VII. 21. Berigt van die, welke zich in Kamschatka ophouden. V. 700.
RENOU (B.) behaald eene zilvere Medaille by de Societeit te Vlissingen. VIII. 910.
Reponse à une des principales objections, qu'on oppose maintenant aux Partisans de l'inoculation. II. 568.
RETZIUS (A. J.) word *Demonstrator Historiæ Naturalis* te Lund in Schonen. VIII. 706.
——— ——— Kort Begrep af grunderne til Pharmacien. VIII. 903.

REUS (C. F.) Diff. de nova methodo, lacte caprillo, viribus medicatis digestionis animalis, & artis ope impraegnato, morbis chronicis curabilibus, cito, tuto, & jucunde medendi. VII. 79.
——— word buitengewoon Hoogleeraar der Geneeskunde te Tubingen. VIII. 248. Aanvaard deezen post. VIII. 911.
REYNA (F. DE LA) word gezegt den omloop van het bloed ontdekt te hebben. V. 764. *a*
REYGER (G.) geeft uit een werkje van KLEIN over de vogel-eyeren. II. 630.
——— Tentamen Florae Gedanensis, methodo sexuali accommodatae. I. 489.
Rhabarber. Beschryving van de egte. III. 298. Van welke plant dezelve komt. V. 636. Is geen onfeilbaar middel tegen den rooden loop. VI. 382.
RHADES (J. J.) Deszelfs gedagten omtrent de koude baden. VI. 81.
Rhanunculus Thora. I. 531.
RHAZES de variolis & morbillis. cura & impensis J. CHANNING. III. 188.
Rheumatismus. De kwik is in deeze ziekte van geen nut. I. 682. De zeep word in verouderde gevallen aangepreesen. I. 683. Goede uitwerkingen van de spaansche vliegen in deze ziekte. VII. 287. Aanmerkingen over deeze ziekte. X. 755.
Rheum Palmatum. Hoe lang de wortel in den grond moet blyven, eer dezelve tot het gebruik goed is. IV. 350.
Rhinoceros. Beschryving van dit dier. VIII. 383.
——— Waarneemingen omtrent de dubbelde hoornen van dit dier. IV. 440. ibid. *a*
RHOBIDALLI (W.) word Lid van de Societeit te Göttingen. VIII. 443.
Rhododendron Ferrugineum. I. 531.
RHOER (J. DE) word Lid van het Zeeuwsch Genootschap. IX. 919.
Ribben. Zyn somtyds samengegroeit. II. 345. En Not. †.
——— Breuk van dezelve met een lugtgezwel over de meeste deelen van het lighaam. VI. 15. De kraak-beenderen der ribben in been veranderd. VI. 423. VII. 258. ibid. *a*. 262. VIII. 362.

Ribben Ontwrigting derzelven. VIII. 770.
Ribe word bygevoegd Leeraar in de Vroedkunde te Stockholm. III. 664.
Rib-ſlag-ader. Waarneeming omtrent eene wonde van dit vat. X. 313.
Richard (J. B.) Tentamen de variolarum extirpatione. II. 560.
Richard de Hautesierck. Recueil d'Obſervations de Médecine des Hòpitaux Militaires. Tome. I. VII. 227.
Richmann (C) word buitengewoon Hoogleeraar te Jena. VI. 214.
——————— te Jena overleeden. IX. 474.
Richter (A. G.) tot buitengewoon Hoogleeraar der Geneeskunde te Göttingen benoemd. II 681.
——————— Caſus medicus intumescentis & calloſi pylori. V. 55.
——————— Progr. de variis cataractam extrahendi methodis. V. 378.
——————— Deszelfs waarneemingen over het geneezen van den Staar. VI. 868.
——————— word *Profeſſor ordinarius medicinæ* te Göttingen. VIII. 715.
——————— word buitengewoon Lid van de Societeit te Göttingen. VIII. 234.
——————— Operationes aliquot, quibus cataractam extraxit, deſcribit. VIII. 73.
——————— Deszelfs bedenkingen over het openen van den lugtpyp, en over de breuken. VIII. 877.
——————— ——— bedenkingen en aanmerkingen over de natuur en geneezing der ziekten, welke haare zitplaats in de holligheid van het voorhoofds-been hebben. IX. 432. ſeq.
——————— Obſervationum Chirurgicarum faſciculus primus. IX. 802.
——— (G. G.) te Göttingen overleeden. X. 459.
Ricome (L.). Deszelfs Leevensbeſchryving. IX. 531.
Rieger (J. C.) maakt bekend een Werk, genoemt Hippocratis Aphoriſmi, annotationibus variorum illuſtrati. I. 548. Geeft hetzelve uit II. 614.
Rio Tinto. Beſchryving van het water uit deeze Rivier. II. 35. Beſtand-deelen van hetzelve. II 36.

Des-

Deszelfs nut in de water-zugt. ibid. Is somtyds van nut. II. 37. Beschryving van deeze Rivier. II. 37. seq.

Riepenhausen (J. H.) Morbi epidemici, statim ab initio belli ad ejus finem, scilicet ab anno 1757. usque ad 1762. Göttingæ & circa eam grassati, enarrati, & descripti. VI. 839.

Rislar (J.). Beschryving van de *Cactus Triangularis*. I. 26.

Rivieren, welker water de lighamen met een harde korst bedekken, zyn in Vrankryk niet zeldzaam. V. 452.

Rivier-Paard. Beschryving van hetzelve. V. 244.

Ring-worm, door eene zalf verdreeven, en oorzaak van kwaade toevallen. V. 582.

Rio de Janeiro. Berigt daar van. VI. 450. seq.

Risler (J. J.) de tumoribus cysticis serosis. VII. 765.

Ritsch. Deszelfs verhandeling over eene, weinig bekende, uitwerking van verstropping in de darmbreuk. VIII. 488.

Riverius (B). Deszelfs waarneemingen over het gebruik van de Eyken-zwam in het stuiten der bloedstortingen. VI. 470.

Riviere (R. de la) Quæstio Medica, an specificum viperæ morsus Antidotum alcali volatile? IV. 755.

——— krygt een' der kleine prysen van de Academie der Heelkunde te Parys. VIII. 437.

——— Deszelfs berigt van eene verzameling van water, digt by Montpellier. IX. 528.

——————— van de schadelyke uitwerking van de *Cicuta minor*. IX. 528.

————— verhandeling over versteende tanden van onderscheide visschen, vergeleeken met de tanden van dezelfde visschen, voor korten tyd gevangen. IX. 550.

——————— over eenige byzonderheden van de landstreek by Gabian, en vooral over eene fontyn van steen-oly. IX. 559.

——————— over de *lolium*. IX. 570.

Rivina Dodecandra. I. 530.

ROBERT. Recherches sur la nature de l'inoculation de la petite vérole. II. 763.
ROBINET (J. B.) behaald den prys by de Academie te Rouen. VI. 714.
ROCHEFOUCAULD (Hertog van) word Lid van de Academie te Stockholm. VI. 216.
ROCHELLE te Parys overleeden. VIII. 248.
——— (H. M.) volgd syne Broeder op. VIII. 248.
ROCHES (DES) krygt een prys van de Societeit te Brussel. VII. 204.
——— ——— word Lid van de Societeit te Brussel. X. 457.
Roede. Berigt van de opening eener gesloote roede. X. 270.
ROEDERER (J. G.) Opuscula Medica. Tomi primi pars prima & secunda. I. 248.
——————— Deszelfs Leevens-beschryving I. 356.
RÖSLER (G. F.) word Correspondent van de Societeit te Göttingen. IX. 212.
Roest. Beschryving van deeze ziekte van het koorn. III. 252. V. 489.
Rogge. Ziekten van dezelve. III. 252. En toevallen, door het eeten, veroorzaakt. III. 255. Gedagten omtrent den oogst-tyd daar van. VI. 763. Aanmerking over eene byzondere soort. VI. 820. Aan dezelve word de kriewelziekte toegeschreeven. IX. 851. seq.
ROHL (L.) is tot Lid van de K. Academie der Weetenschappen te Stockholm benoemd. V. 651.
ROHN (A. G.) de usu vomitoriorum ad ejiciendos vermes. VI. 597.
ROI (LE) krygt van de Academie der Weetenschappen te Parys eene gifte voor zyne proeven aangaande de beste lantaarnen. I. 735.
——— word geassocieerd Lid in de Classe der Wiskundigen. ibid.
——— Essai sur l'usage & les effets de l'écorce du Garou, employée extérieurement. IV. 485.
——— Deszelfs waarneeming van eene wonde in het aangezicht. IV. 669.

Roi (Le) heeft eenen prys van de Academie der Weetenschappen te Parys gekreegen. V. 853. X. 449.
Roloff. Deszelfs Beschryving van een wanstaltig Kind. IX. 223.
Roma. Zekere plant in Armenie, met welker beziën de purper kleur geverft word. II. 266.
Rondeau (du) behaald een' prys by de Academie te Brussel. X. 223.
———— word Lid van de Societeit te Brussel. X. 457.
Ronnow (C.) Tal om en ben eller stenaktig Staar, vid hela omkretsen af Uvea fastvuxen, som lyckligen blifvit med naolen nedtryckt. VII. 146.
Rooloop. Beschryving van een' sterk in zwang gaanden Rooloop. I. 79. Waarneemingen over deeze ziekte in 't Engelsche Leger. I. 678 Door eene verzweering in den endeldarm ontstaan. II. 804. Waarneemingen van Pringle aangaande deeze ziekte. III. 583. Ontleeding der lyders, aan deze ziekte gestorven. III. 584. Oorzaaken deezer ziekten. III. 585. Word door Pringle toegeschreeven aan insecten. III. 586. Gelyk ook door Linnæus. ibid. *a.* Geneezing dezer ziekte. III. 587.
———— Algemeene aanmerkingen omtrent deeze ziekte. IV. 93. 113. Hoe 't best geneezen word. IV. 90. 95. 115. Gedagten omtrent eenige middelen, in deeze ziekte zeer geroemd. IV. 97. Onschadelykheid der Boomvrugten in deze ziekte. IV. 116. Beschryving van dien, welke in Londen in 1762 heeft geregeerd. IV. 270. Ontleeding der lyken, van menschen aan deeze ziekte gestorven. IV. 273.
Rood-vonk kan in pokjes verandert worden. I. 701.
Roos. Geneeswyze dezer ziekte. II. 585. IV. 85. X. 785. Zonderlinge soort door Brocklesby waargenomen. II. 586. Waar uit groen water kwam. V. 383.
Roozen der wilgen. Beschryving van dezelven. IV. 177.

ROQUETTE (J.) word Prælector in de Ontleed-, Heel- en Vroedkunde te Haarlem. VI. 214.
Roſelet. Beſchryving van dit dier. II. 181.
RÖSEN (NIC.) behaald eenen prys by de Koninglyke Zweedſche Academie der Weetenſchappen. II. 28.
ROSEN VAN ROSENSTEIN is met een aanzienelyk geſchenk beſchonken voor de inënting der Koninglyke Zweedſche Familie. VI. 719.
——————— Underrättelſer om Barn Siukdomar och deras Bote-medel. III. 340.
——————— Hoogduitſche vertaaling van dit Werk door J. A. MURRAY. III. 361. Tweeden druk daar van. IV. 607. Door eenen ongenoemden. III. 368.
——————— Hus - och Reſe Apoteque. III. 832.
——————— Handleiding tot de kennis en geneezing van de ziekten der Kinderen, vertaalt en meerdert door E. SANDIFORT. IV. 603.
——————— Underraettelſe om en ſwaor halsſjuka, med fraommande hinna i luſtroeret. IV. 821.
——————— Tal on Peſten. X. 854.
——————— te Upſala overleeden. X. 459.
——————— und TISSOT. Abhandl von der natur und cur der Kinderblattern, und über die einpfropfung. VI. 887.
ROSENADLER heeft uit de noordſche braamen wyn gemaakt. IV. 251.
ROSIER behaald den prys van de Societeit van den Landbouw te Limoges. III. 662.
ROSSI (P). Deszelfs waarneemingen aangaande de *Cicuta* II. 91.
ROSTAN (E. M). Deszelfs onderzoek, of de manier om de Koffyboonen te trekken, zonder die te branden, beeter zy, dan de oude en gemeene manier van die te branden. I. 50.
——————— vergelyking van de voeding der veederen, met die der tanden, en opheideringen, om derzelver verlies te verhinderen. I. 52.

Rot.

Rot. Doet des winters veel schaade aan de jonge boomen. II. 24. Middel daar tegen. ibid. 25.
—— Beschryving en levenswyze van dit dier. II. 184. Op welke plaatsen men hetzelve vindt. II. 185.
—— Drie soorten van Rotten worden in Kamschatka waargenomen. V. 701.
—— Oost-Indische. Beschryving van dit dier door BUFFON. III. 3. Door LINNÆUS. III. 6. *a.*
Rottenkruid. Nut van hetzelve in de tusschenpoozende koorts. V. 65.
Rotges. Aanmerking omtrent deezen vogel. II. 720.
ROTHOF (LAURENT. WOLT.) Proeven, om moerassige Landen te verbeteren. II. 10.
Rotshaan. Beschryving van deezen vogel. VI. 435.
Rot-koorts. Waarneeming omtrent dezelve. III. 380. Berigt van deeze ziekte. VII. 144. 287.
———— Beschryving van die, welke in 1771 en 1772 te Weenen geregeerd heeft. X. 133.
———— Beschryving van een gal-agtige Rotkoorts met eene ontsteeking van het middenrif verzeld. X. 573.
Rotterdam. Genootschap, aldaar opgeregt. VII. 208.
Rottetetje. Aanmerking omtrent dezen vogel. II. 720.
Rots van Rakanje. Dezelve groeit even als de planten; maar is geen tophus. I. 728.
Rougette. Eene soort van vledermuis. Natuurlyke Historie van dit dier. VI. 627.
ROUGNON. Lettre à M. LORRY touchant les causes de la mort de Mr. CHARLES. VI. 422
Roussette. Eene soort van vledermuis. Natuurlyke Historie van dit dier. VI. 627.
ROUPPE (L.) word Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekers. IV. 205.
———— Deszelfs Brief aan den Hooggel. Heer GAUBIUS over het geheim der Suttoniaanen. IV. 389.
ROUWENORT word Directeur van de Maatschappy te Haarlem. VII. 661.
ROUX (A) Mémoire sur l'inoculation de la petite vérole. II. 786.
———— Journal de Médecine, Chirurgie, Pharmacie, &c. Tom. 20. III. 792. Tom. 21. IV. 660. Tom. 22. V. 382.

ROWLEY (W.) An Essay on the cure of ulcerated legs without rest. X. 510.
——— An Essay on the Opthalmia. X. 515.
ROZE. Deszelfs Brief, twee Waarneemingen bevattende. IV. 665.
——— heeft een der kleine prysen van de Academie der Heelkunde te Parys gekreegen. V. 854.
ROZIER (DE) behaald een' prys by de Academie te Marseille. VII. 660.
RUDENSCHOLD (U.). Deszelfs proeven, om den kurk zoo te bereiden, dat de uitwaassemìng belet, de ingang der lugt verhinderd worde, en hy noch door zuuren, noch door geestryke vogten, konne aangedaan worden. III. 101.
RUDOLPH (J. P. J.) de ustione cranii in Epilepsia. V. 344.
Ruggegraat. Ontaarting daar van. VIII. 565.
——— Gespleeten. Hoe ontstaat. III. 534. Waarneemingen daar omtrent. V. 90. X. 145.
Rugge-merg. Deszelfs vaten zeer met bloed gevult, eene waarschynelyke oorzaak der vallende ziekte. I. 312.
——— Beledíging van hetzelve. VIII. 823. 825.
Rumex crispus tegen de schurft gepreesen. IX. 677.
RUMOWSKI doed een reis door Rusland. V. 201.
RUMPELT (F. S.) naar Erfurt als buitengewoon Hoogleeraar in de Geneeskunde beroepen. IV. 205.
——— Deszelfs Beschryving van eenen kanker in de borst, gelukkig geneezen. IV. 184.
——— (G. L.). Deszelfs waarneemingen over de *Cicuta*. VI. 837.
Runderen. Nut van het zout tegen derzelver ziekten. II. 498. Middel tegen de long-ontsteeking by dezelven. IX. 682.
——— Ziekte van hetzelve. V. 259. 627. Toevallen van deeze ziekte. V. 628. Scheiding derzelve. V. 631. Ontdekking door de ontleeding. V. 260. *a*. 632. Geneezing. V. 262. ibid. *a*. V. 633.
——— Beschryving van de ziekte, welke onder hetzelve in Zweeden heeft geregeerd. VI. 178. Waarneemingen in het gestorven vee. VI. 179. Geneeswyze. VI. 180. Aanteekeningen van den Heer

Heer HAARTMANN daar omtrent. VI. 181. 764. De besmetting is tot de menschen overgegaan VI. 182. 548. Waarneemingen van P. CAMPER. VI. 186. Historie, aart, toevallen en geneezing der vee-ziekte. VI. 190–195. 892. seq. Bedenkingen van den Heer F. WITTERT. VI. 705. Verhandeling daar over door W. L. VEERMAN. VI. 891. Door G. TEN HAAF VI. 897. Gedagten van J. SPRUIT. VI. 908. Zie ook VIII. 424. 426. 897. 906. Inënting deezer ziekte. Zie Inënting.

Rund-vee. Lysten der gestorvenen en gebeeterden. VI. 200. 442. 708. 910. VII. 193. 421. 654. 897. VIII. 232. 695. IX. 209. 452. 683. 905. X. 878.

RUNEBERG (E. F.). Deszelfs verhandeling over het getal der menschen in Zweeden, en de natuurlyke sterkte in het Ryk. VI. 775. VIII. 26.

Rupsen, die in Noord-America groot nadeel aan de vrugtboomen en bosschen toebrengen. VI. 775.

——— valsche. Aanmerkingen omtrent dezelven, en de daar uit voortkomende sluipwespen. IV. 241.

RUSCH (B.) A Dissertation on the spasmodic Asthma of Children. X. 517.

——————— Deszelfs berigt van de uitwerkingen van de *Strammonium*. X. 489.

Rusland. Aanmerkingen over de bevolking aldaar. VI. 560. 575. Onschadelykheid der Kinderpokjes. VI. 564. seq.

RUSSEL (A.). Deszelfs berigt van verscheide waterblasen, met de pis ontlast. VI. 63.

——————— Proeven met den wortel van de *Mezereum* in de *modi venerei*. VI. 247.

——————— ——— Waarneeming van een lugtgezwel over het geheele lighaam. VI. 321.

——— (P.). Deszelfs berigt van de inënting in Arabiën. IX. 183.

——— te Edinburg overleeden. X. 887.

RUSTON (T.) An Essay on inoculation for the smallpox. V. 407.

Ruta hortensis. Het sap daar van tegen de oorpyn aangepreesen. IX. 776.

RUTTY (J.) Deszelfs waarneemingen, betreffende het onderscheide nut van de *Cicuta* in Ierland. VI. 249.

RYHINER (J. H.). Scheikundige ontbinding van de Koffyboonen. I. 44.
Ryken der natuur. Worden gemeenlyk gesteld drie te zyn. I. 717. Doch deeze verdeeling kan geen plaats hebben. ibid.
Ryssel. Legging, lugtgesteldheid, en wateren van deeze Stad. VII. 295.

S.

SABATIER. Deszelfs verhandeling over de breuk van den hals van het deybeen. VIII. 777.
SABOURAUT behaald den prys van de Academie der Heelkunde te Parys. IV. 202.
Saccharum Saturni heeft schadelyke uitwerkingen, wanneer hetzelve inwendig gebruikt word IV. 766.
Sagittarius. Beschryving van dezen vogel. VII. 167.
Sago is in den rooden loop goed. VI. 421.
SAHLGREN (N.) word Lid van de Academie te Stokholm. X. 458.
Sal sedativus Hombergii. V. 843.
— *succini saccharatum*. Waar in dit middel van nut is. III. 837.
Salab. Wanneer dezelve te pas komt. VI. 421. Proeven daar mede VI. 787.
—— Beschryving van eene nieuwe manier, om dezelve te bereiden. IX. 281.
Salamander. Dit dier brengt eenen nieuwen staart, en nieuwe pooten voort, wanneer dezelven zyn afgesneeden. V. 528 seq.
Salmen. Berigt van het opzwemmen derzelven in de Elbe. V. 249. Verscheide soorten derzelven worden in Kamschatka gevonden. V. 719.
—— Aanmerking omtrent de soorten van dezen visch. IX. 205.
SALOMON (E. D.). Deszelfs verder onderzoek aangaande het gebruik der bloedzuigers. VI. 766.
Salpeter. Hoe dezelve in Podolien gemaakt word. I. 602. Waar uit dezelve bestaat. I. 607.
—— Nut van denzelven, wanneer die in eene groote quantiteit gebruikt word. II. 581. De koude, welke dezelve, gesmolten wordende, ver-

oorzaakt, is van geenen langen duur. II. 583.
Word in Noorwegen gevonden. II. 722.
——— Hoe dezelve gezuiverd word. IV. 243.
——— Nut van dit middel tegen de verzweeringen aan de beenen. X. 512.
Sambuci ebuli Radix. Aanmerking omtrent het gebruik van dezelve. IV. 348.
Samenſtelſels der zoogende dieren. Aanmerkingen daar omtrent. V. 639.
Sammlungen (Fränkiſche) von Anmerkungen aus der Naturlehr, Arzneygelahrheit, Oekonomie, und den damit verwandten wiſſenſchaften. VII. Band. VI. 348. VIII. Band. VI. 818.
SANDEL (S.) word Lid van de Koninglyke Academie der Weetenſchappen in Stockholm. VI. 920.
SANDIFORT (E.) word Lid van verſcheide Academien. II. 466. III. 425. VI. 204. 205. 715. VIII. 243.
——— word *Anatomes & Chirurgiæ Lector* te Leiden. VII. 671.
——— word *Anatomes & Chirurgiæ Profeſſor Extraordinarius*. VII. 906.
——— aanvaard dit Profeſſoraat met eene Redenvoering. VII. 907.
——— word *Profeſſor Ordinarius Anatomes & Chirurgiæ* te Leiden. IX. 224.
——— Houd eene Redenvoering. ibid.
——— Deszelfs vertaaling en vermeerdering van 't Werk van den Hr. ROSEN VAN ROSENSTEIN, over de ziekten der Kinderen. IV. 603.
——— Theſaurus Diſſertationum, Programmatum, &c. vol. 1. IV. 778. vol. 2. VII. 865.
——— Afhandling om den i Holland nu gangbara boskaps ſjukan, med de deremot förſökte botemedel. VII. 188.
——— Deszelfs waarneeming, het Quasſie-hout betreffende. IX. 181. *a*.
——— ——— beſchryving der vee-ziekte. X. 730.
——— (J. B.). Deszelfs Uitgaave van eenige Heelkundige waarneemingen. VII. 638
——— word Stads Doctor in 's Gravenhage. VII. 671.

SAN-

SANDIFORT (J. B.) word Lid van de Societeit te Basel. VIII. 443. Van het Genootschap te Vlissingen. VIII. 704. van de Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekers. IX. 226.
——— Deszelfs, met aanmerkingen vermeerderde, vertaaling der verhandeling van D. MONRO over de water-zugt. IX. 608.
SANIÉ (P.). Deszelfs dood. V. 429
SANTA COLONNA (JUAN MANUEL DE) heeft den prys der Ontleedkunde van de Koninglyke Societeit te Madrid behaald. I. 541.
Sap. Aanmerking omtrent het soete sap, welke in de bloemen afgescheiden word. II. 749. Is waare honig, die al te vloeibaar is. II. 750. Word van sommigen voor de planten nuttig, doch van anderen onnut gerekend. II. 753. *a.*
Saponaria. Eene plant, waar van de potasch word bereid. IX. 366.
Sarigne. Beschryving van dit dier. VII. 395.
SARGENT (J.) een Koopman in Londen, belooft twee pryzen. II. 884.
SAUCEROTTE behaald den prys van na-yvering van de Academie der Heelkunde te Parys. II. 200.
——— behaald den prys van de Academie der Heelkunde te Parys. IV. 202.
SAULNAY (M. DE). Deszelfs waarneeming van de zwarte ziekte. V. 392.
SAULQUIN. Deszelfs waarneeming van een meisje zonder tong, 't welk spreekt, zingt, enz. III 819.
SAUVAGES (F. B. DE) sterft te Montpellier. III. 206.
——— Deszelfs leevens-beschryving. V. 206.
SAVARY. Deszelfs Beschryving van den Zee-duivel. V. 385.
Saxifragra cotyledon, in de teering nuttig. IX. 677.
——— Gebruik van dit gewas in Noorwegen. X. 259.
——— *Crassifolia.* I. 319.
Scabiosa Sylvatica. I. 531.
SCANDELLARIUS (J.). Deszelfs dood. VI. 469.
Scarificeeren der oogen. Hoe geschied. III. 633.
Scarrrabæus buprestoides. IX. 204.

Schaamte. Nadeelen daar van. IV, 703.
Schaar doorgeflikt, en met den afgang geloosd. II. 120 a.
Schaapen. Nut van het zout tegen derzelver ziekten. II. 494. a.
——— Befchryving van een wanftaltig. III. 817. IX. 522. 523. X. 573.
SCHÆFFER (J. C.). Deszelfs bekentmaaking van een Werk over de Infecten. I. 166.
——— Afbeelding en Befchryving van twee waare en valfche verfteeningen. I. 205.
——— Verfuche und Mufter ohne alle lumpen, oder doch mit einen geringen zufatze derfelben, papier zu machen. Erfter Band. II. 314. Zweyter Band. II. 629. Verhandeling hier over aan de Beijerfche Academie medegedeelt. II. 512.
——— Neue verfuche und Mufter das Pflanzenreich zum papier-machen und andern fachen wirthfchaftsnutzlich zu gebrauchen. 1 Band. III. 300. 2 Band. IV. 363. 3. Band. IV. 826.
——— Elementa Entomologica. IV. 371.
——— Icones Infectorum circa Ratisbonam indigenorum. IV. 373.
——— Abhandlungen von Infecten. V. 641.
——— Erftere verfuche mit fchnecken. VII. 403.
——— Fernere verfuchen mit fchnecken, nebft einer beantwortung verfchiedener gegen folche verfuchen gemachten einwürfe, und zweifel. VIII. 326.
——— Nachtrag zu den erften und fernern verfuchen mit fchnecken IX. 207.
——— (J. G.). Gefchichte des grauen ftaars. IV, 517.
——— Die Electrifche Medecin. VI. 345.
SCHÆFERSFELD (DE) behaald den prys by de Societeit van den Landbouw in Stiermarken. IX. 690.
Schaft. In een eerftgebooren Kind geflooten. X. 146.
Scharlaake-koorts. Aanmerkingen omtrent deeze ziekte. III. 362. Derzelver geneezing. III. 363. Uitflag daar by bemerkt. VI. 542. Te Göttingen waargenomen. VI. 852.

Scheel-zien. Middel daar tegen. III. 343.
Scheede. De engte van 't begin der ſcheede is geen teken van maagdom. I. 237. Kan, verwyderd zynde, door veele oorzaaken wederom vernaauwt worden. ibid. Derzelver zamengroeijing, hoe te herſtellen. I. 629.
——— Uitzakking derzelver. VIII. 583. En van de blaas. VII. 277. Dit ongemak is dikwils moeijelyk te kennen. VII. 564. 565. ibid. *a*.
——— vernaauwing derzelver. VII. 639. Oorzaak van eene onmogelyke verloſſing. VII. 640. Gezwel uit de ſche wechgenomen. VII. 640.
——— en pisbuis. Wanſtaltigheid daar van. VII. 234.
Scheffer (Hend. Theoph.) behaald eenen prys van de Koninglyke Zweedſche Academie der Weetenſchappen. II. 28.
Scheffler (J. E. von) word Correſpondent van de Societeit te Göttingen. IX. 212.
Scheler (J. G.) Diſſ. de Epilepſia & capitis dolore ex tumore duræ matris ſcirrhoſo & carie cranii ortis. X. 389.
Scheidts (C. A.). Proeve eener praktiſche aanleiding, om de ſteen-kool-lagen in de bergen op te zoeken, en dezelven te bearbeiden. I. 200.
Schenckbecher (J. G.). Bericht von den heilſamen wirkungen der Kinkina oder Peruvianiſchen Rinde und von der nichtigkeit der vorurtheil, welche das Publicum gegen dieſe rinde noch hat. VII. 753.
Schenmark (N.). Deszelfs uittrekſel uit de elfjaarige waarneemingen omtrent de quantiteit van het regen- en ſneeuw-water te Lund. VI. 782.
Scheurbuik. Moet afgeleidt worden van eene groote ſcherpte in de wey en het water. I. 660. Is in alle deelen der Waereld eenerley. I. 688. Waar uit dezelve ontſtaat. ibid. Word voornamentlyk door den koorts-baſt geneezen. II. 611. Hoe verdreeven moet worden, indien daar door zenuwziekten veroorzaakt zyn. II. 893.
——— Aanmerking omtrent deeze ziekte. IV. 89. VII. 385. Dezelve is zeer gemeen na langduurige tuſſchenpoozende koortſen. V. 71. Geneezing van dezelve op Zee. V. 119. 120. ſeq. 128. ſeq.

Scheurbuik. Beschryving van die, welke op het Land word waargenomen. VII. 132.
——— Na de te rug gedreeve schurft ontstaan. VII. 135.
——— Gedagten van den Heer ZEVIANI daar over. IX. 891.
Schieter. Deeze slang is in Pruissen gevangen. III. 520.
Schildpad. Beschryving van eene nieuwe soort. VIII. 689.
——— Waar toe dezelven in Pruissen van de Boeren gebruikt worden. III. 520.
Schildvarken. Beschryving van verscheide soorten. VII. 386.
SCHIRACH (A. G.) word Lid van de Maatschappy te Haarlem. IX. 473.
——— Deszelfs dood. X. 879.
SCHISSLER (PIETER). Deszelfs beschryving van een werktuig om het kaf van het koorn af te scheiden. II. 44.
Schlangenberg. Berigt van het aanmerkelykste aldaar. VII. 52.
SCHLEGEL (T. A.) versuche mit dem Mutterkorn. IX. 98.
SCHLEGER. Deszelfs verhandeling over het Quassihout IX. 177. *a*.
SCHLÖZER (A. L.) tot Lid van de Societeit te Göttingen aangesteld. II. 666.
——— krygt zyn ontslag by de Academie te Petersburg. V. 859.
——— word Hoogleeraar der Wysbegeerte te Göttingen. VII. 215.
SCHÖNING (G.). Deszelfs berigt van onvrugtbaare jaaren en gebrek van koorn, voornamentlyk in het stift Drontheim in Noorwegen. II. 705.
——— bedenkingen over het opregten van een Magazyn aldaar. II. 706.
SCHLOSSER (J. A.). Deszelfs brief aan P. COLLINSON over eenen visch van Batavia, *Jaculator* genoemt. II. 263.
——— verder berigt van den *Jaculator*. IV. 452.

SCHLOSSER (J. A.). Deszelfs waarneeming, het Quassi-hout betreffende. IX. 180. *a.*
——————— Beschryving van een Amboinsche Haagdis. V. 848.
——————— Dood. V. 861.
SCHLOTTERBECK (P. J.) Natuurkundige waarneeming over eenige slakken en tollen. I. 27.
SCHLUGA (J. B.) Primæ lineæ cognitionis insectorum. III. 322.
SCHMIDT. Verhandeling over de *Oolithes*, of eyersteenen. I. 2.
Schouder. Kneuzing van de geleding van de schouder. VII. 797.
Schouwen der wonden. Wat men daar by heeft in acht te neemen. II. 378.
SCHOENMEZEL (F.) Programma, in quo usus forcipum in arte Obstetricia disquiritur. I. 129
School der Heelkunde, te Regensburg opgeregt. I. 738.
——— Waar in de ziekten der beesten geleerd worden, op het Kasteel d'Alfort by Charenton opgeregt. III. 855. Te Parys en Lyons. Berigt van het goed gevolg daar van. VI. 716. 717.
SCHORER (A. VAN DE PUTTE) word Directeur van het Zeeuwsch Genootschap. VI. 715.
SCHREBER (J. C. D.) Icones & Descriptiones plantarum minus cognitarum. Kort berigt van dit Werk. III. 178.
——————— beloofd eene volledige Kruidkundige en Historische Beschryving van alle soorten van gras. III. 678.
Schrik. Uitwerking van denzelven. I. 596. Nadeelige gevolgen daar van. VI. 794.
SCHROEDER (P. G.). Programma sistens Experimentorum ad veriorem cysticæ bilis indolem explorandam captorum sectionem primam. II. 335.
——————— (R.) krygt eene zilvere medaille van de Academie der Weetenschappen in Stockholm. IV. 235.
SCHRÖDER (P. G.) te Göttingen overleeden. IX. 226.
SCHULZ (D). Deszelfs waarneeming van een leevendig kind, by 't welk de ingewanden buiten het lighaam hongen. IV. 219.

SCHULZE. Deszelfs verhandeling over de voornaamste rykdommen en zeldzaamheden van Saxen in het Mineraal-Ryk. V. 242.
———— Berigt van eenige zeer groote beenderen en hoornen, hier en daar, vooral in Saxen, uit den grond gegraaven. V. 249.
———— Berigt van het opzwemmen der Zalmen in de Elbe. V. 249
———— Berigt van de legging van de Stad Chemnitz, en van de gegraave lighaamen, welke aldaar gevonden worden. V. 254.
———— Brief over de ziekte van het hoorn-vee. V. 259.
———— Berigt van eene verlamming, door de Electriciteit geneezen. V. 264.
———— —— van violensteenen, welke in Saxen by Altenberg gevonden worden. V. 272.
———— —— aangaande de schadelykheid der water-scheerling. V. 274.
———— bydraagen tot de natuurlyke Historie van Saxen. V. 276.
———— berigt van eenige soorten van Polypen, welke in de wateren by Dresden waargenomen worden. V. 279.
SCHULTZ (D.). Tal, om den raetta Aolderdomens aernaoende. V. 823.
———— On Barnsſkötſel i gemen. V. 824. *a.*
———— Berättelse om Koppers ympande. V. 828. *a.*
———— is met een aanzienlyk geschenk beschonken voor de inënting der Koninglyke Zweedsche Familie. VI. 719.
———— Deszelfs waarneemingen. VI. 554.
SCHULZENHEIM (DAVID VAN) behaald den prys by de Academie te Stockholm. VIII. 441.
Schurft. Oorzaaken dezer ziekte. I. 689. II. 607. *a.* III 395. IV. 83. Geneezing. I. 690. II. 605. III. 96. 360. IV. 84. 90. V. 36. VI. 333.
——— Dezelve is ook in het Aangezicht waargenomen. IV. 85.
——— verwisselt somtyds met eene tusschenpoozende koorts. V. 72.

Schurft. Dezelve heeft zig in zeker geval aan eenen vaſten tyd bepaald. V. 755.
——— De te-rug-dryving heeft gevaarlyke gevolgen. VII. 63. IX. 586.
SCHUTTE (C. H.) Anmerckungen über des Herrn C. L. HOFFMANNS nachricht von einer guten heilart der kinderblattern, &c. V. 187.
SCHUTZ (D.). Deszelfs berigt eener vrouwe, die negen jaaren lang in de baarmoeder de overblyfzels eener vrugt gedraagen heeft. IX. 734.
SCHÜTZE (H.) word Lyf-Artz van den Kroon-Prins van Zweeden. III. 427.
SCHÜTZER legt den poſt van Lyf-Artz van den Kroon-Prins van Zweeden neder. V. 860.
——— Deszelfs berigt van twee merkwaardige verloſſingen, waar in de mond der baarmoeder toegegroeit was. IX. 741.
——— (H.). Deszelfs berigt van eene Keizerlyke ſneede, aan een zeer klein vrouwsperſoon verrigt. X. 23.
——— Deszelfs verdere aanmerkingen over de Keizerlyke ſneede. X. 709.
SCHWENCKE (T.) heeft de *Cicuta* onnut bevonden. II. 99.
——— Leevens-beſchryving van denzelven. III. 429.
——— (M. W.). Deszelfs Brief over het getal en den ouderdom der geſtorvenen aan de Kinderpokjes zedert eenige jaaren, over derzelver inënting, en de behandeling der natuurlyke ziekte. VI. 649.
SCHYTTE (E.) verſcheide aanmerkingen van denzelven. II. 721.
Sciæna Jaculatrix. Beſchryving van deezen viſch. IV. 453.
Sciurus Carolinenſis. VI. 637.
——— *Getulus.* VI. 637.
——— *Palmarum.* VI. 637.
——— *Petauriſta.* II. 446.
——— *Sibiricus.* Beſchryving van dit Eekhoorentje. VII. 48.
——— *Volitans.* Natuurlyke Hiſtorie van dit dier. VI. 631.

SCHLERIA. Een nieuw geflagt van planten befchreeven. VIII. 16.
Scolopax Lapponica. I. 712.
Scopola Carniolica. Welke plant deezen naam gekreegen heeft. I. 528.
SCOPOLI (J. A.). Annus primus. Hiftorico-Naturalis. VIII. 865. Annus fecundus. IX. 204. Tertius. IX. 439. Quartus. IX. 680.
Scorpio. I 708.
Scrophulæ. Aanmerkingen daar over. VII. 375.
SEBENICO (S.) Diff. qua refpiratio fœtus in matrice ex eventu nupero evincitur effe nulla. V. 359.
Sedum acre is in de fcheurbuik nuttig. IX. 678.
SEEDORF (J. H.) Deszelfs waarneeming van eene wanftaltige vrugt. VI 864.
SEEFELD (T.) heeft den prys by de Beyerfche Academie der Weetenfchappen te Munchen behaald. V. 195.
SEELMATTER (R.) Differtatio de Gummi-refinis Kikekunemalo, Look, & Galda. III. 129.
SENAC (P.) te Verfailles overleeden. VIII. 249.
Senecio Varicofus. I. 319.
SENEBIE (J.) krygt een zilvere Medaille van de Haarlemfche Maatfchappy. VII. 661.
Senega. Nuttigheid van dit middel in de ontfteekingen van het borft-vlies en de longen. IX. 760.
Senegal. Befchryving van dit Eiland. II. 611. Lugtgefteldheid aldaar. ibid. Ziekten, welke waargenomen worden. II. 612.
SENES (DE). Deszelfs aanmerkingen omtrent de drukkende kragt van de maag. IX. 560.
SENKENBERG (Baron van). Deszelfs dood. V. 423. X. 231.
—————— berigt van zyne ftigting tot nut der Geneeskunde. X. 230. 231.
SERANE. Deszelfs verhandeling over het fpaanfch groen. IX. 554
Serratulæ. Befchryving van twee *Serratulæ*, by Dresden gevonden. V. 278.
Sertularia. Een geflacht der plant-dieren. I. 726.
Seton. Nuttigheid daar van tegen de verlamming. IV. 786. Nieuwe manier, om van dezelve gebruik te maaken. X. 150.

SHARP (W.). Deszelfs Brief over een nieuw werktuig voor gebrooke beenderen. VI. 123.
Sibirien. Berigt van de leevenswyze der Inwooneren. V. 752. seq. Mineraalen, die aldaar gevonden worden. V. 753.
Sicilien. Inwooners daar van. IX. 273.
Sida Abutiloides. I. 531.
SIDREN word Hoogleeraar te Upsala. III. 663.
SIEUVE (L.) behaald den prys van de Academie der Weetenschappen te Bourdeaux. II. 460.
SIGWART (F. G.). Exemplum verminosi non a vermibus Epileptici. VI. 85.
——— (G. T.). Historia gemellorum coalitorum monstrosa pulcritudine spectabilium. VIII. 867.
SILVESTER (J.) Deszelfs waarneemingen omtrent de nadeelige gevolgen van eene schielyke opstopping der kwyling. VI. 252.
Siren lacertina. Beschryving van dit water- en landdier. IV. 453. seq.
Skriftvaexling om alle brukeliga saet at operera Starren pao oegonen. V. 367.
Simaruba. Hoe dezelve het best gebruikt word. VI. 419.
Simia Oedipus. Aanmerkingen omtrent dit dier. X. 15.
——— *Mormon.* VIII. 630.
SIMON (Marquis DE ST.) word Lid van het Zeeuwsch Genootschap. VI. 454.
————————— word Lid van de Maatschappy te Haarlem. VIII. 243.
SINNER (J. A). Deszelfs beschryving van een middel, om in plaatse van hef te gebruiken. VI. 825.
Sinus frontales en *occipitales.* Etter in dezelven gevonden. VIII. 361.
——— *frontales.* Bedenkingen en aanmerkingen over de natuur en geneezing der ziektens van deeze holligheden. IX. 432.
——— *Maxillaris.* Verhandeling over de ongemakken van deeze holligheid. VIII. 728.
Slaap. Aanmerkingen omtrent den slaap. V. 836. Proeven ter bevestiging dat de slaap het menschelyk lighaam verkoeld. X. 20.
——— der planten. Waarneemingen aangaande deeze vertooning. V. 842.

Slaap-been. Breuk van hetzelve. VIII. 82.
Slaap-ziekte en lammigheid na eene hoofd-wonde ontſtaan. II. 789. 790. Door eene uitſtorting van vogt op het dikke herſſen-vlies. ibid. 791. Door eene nederdrukking van het bekkeneel. II 791. Door eene breuk van het bekkeneel II. 792.
———— Waarneeming van dezelve, met een zonderling zweet verzeld. IV. 526.
Slabber (M.) word Lid van de Maatſchappye te Haarlem. III. 426.
———— word Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekers. VIII. 248.
Slag. Uitwerkingen van eenen ſlag op de regter zyde. I. 589. Op het hart. I. 600.
Slag-ader Groote. Openberſting van dezelve zonder voorafgaande uitzetting. VI. 79. Beſchryving van eenige been-agtige verhardingen aan het begin van dezelve. IX. 730. Byzondere plaatſing der groote ſlag-aderen by het hart. X. 6. Openbarſting derzelve. X. 532.
———— Natuurlyke verwydering van dezelve, aan het Muskus-zwyn eigen. VI. 626.
———— van den arm, verſchillende loop van dezelve. VIII. 354.
Slag-ader-breuk. In de groote ſlag ader. V. 456. 457. &c. VI. 11. 28. VIII. 558.
———— in de krop-ſlag-ader. I. 734. V. 150.
———— in de onder-ſleutelbeenſche ſlag-ader. V. 150. 153.
———— in de onderbuiks-ſlag-ader. I. 298.
———— in de dey-ſlag-ader. VI. 46.
———— verſcheide waarneemingen over onderſcheide ſoorten van ſlag-ader-breuken. X. 148. 289. 670.
———— Dezelve kan niet ontſtaan door de ſcherpte van etter, die de rokken heeft aangevreeten. IX. 362.
———— De polsſlag is in dezelve ſomtyds niet te bemerken. VII. 641.
———— Bedenkingen omtrent de geneezing der ſlag-ader-breuken. V. 154. VIII. 356. 889.
———— valſche. Na eene aderlating ontſtaan. VIII. 888. Geneezing daar van door middel van omzwagtelingen. X. 595.

Slakken. Natuurkundige waarneemingen over dezelven. I. 27. Derzelver paaring. II. 56. IV. 381. VI. 762.
——— Deze dieren, doorgesneeden zynde, brengen nieuwe deelen voort. V. 527. Proeven daar mede genomen. VII. 403. ibid. *a.* VIII. 226. IX. 207.
——— Beschryving van eene land-slak, welker huisje altyd aan de punt gebrooken is. IV. 27.
Slang. Eene leevendige in een' steen gevonden. III. 228. *a.*
——— vergiftige. Het sap uit het lof der Esschen tegen derzelver beet gepreesen. VIII. 17.
Slanza. Een boomgewas, in Kamschatka gebruikelyk. V. 688.
Slikking, belet door eene tegen-natuurlyke verwydering van de *Pharynx.* VI. 40.
Slinger-aap. Beschryving van denzelven. V. 851.
Slokdarm. Deszelfs scheuring in een' man, die glas had gegeeten. I. 7.
——— kan niet, dan met groot gevaar, geopend worden. III. 640. ibid. *a.*
——— vereelt gevonden. VIII. 562.
——— beschryving van een gevaarlyk ongemak in denzelven. IX. 243. seq. X. 424.
——— verstopping daar van door vreemde lighaamen, hoe te helpen. IX. 408. VIII. 607.
Sluip-wespen. Aanmerkingen over deeze diertjes. IV. 241.
Slym in de maag en darmen. Is somtyds eene oorzaak van zenuw-ziekten. Hoe te geneezen. II. 849. Middel, om dezelve uit het lighaam te ontlasten. VI. 428.
Slymprop. Waarneeming over eenen slymprop in het harte, vergezeld met hevige hartkloppingen. II. 123. Gedagten over de slymproppen in het algemeen. II. 126. Men vindt dezelven meest altyd in de regter holligheid van 't harte, en byna nooit in de slinker. II. 127. V. 539.
——— in de neus. Hoe geneezen worden. III. 637.
——— Kanker-agtige in den neus. X. 563.

Slym-

Slymprop in de baarmoeder. Geneeswyze derzelven. III 649. 811. Zie ook *Polypus*. In de lugtvaten. IX. 259.
Slyp-steen. Met groot geweld aan stukken gesprongen. I. 387.
SMITH (R.) Deszelfs waarneeming over eene ontsteeking van de lever. IV. 443.
Snaaren. Derzelver nut in het openhouden der wonden. II. 112.
Sneeuw. Waarneeming over de koude die denzelven verzeld. I. 415.
——— Onderzoekingen aangaande de verscheidenheid van deszelfs figuuren. I. 414. II. 6. Door wien 't eerst ontdekt is, dat dezelve eene ordentelyke gedaante heeft. II. 6. Hoe de sneeuw-figuuren door de konst konnen gemaakt worden. II. 8. By welke schryvers men afbeeldingen van dezelven vindt. II. 7. *a*. Deszelfs figuuren worden afgeleid van de water-agtige dampen, die in de lugt zweeven. II. 30. 't geen door eene proef bevestigt word. ibid. Oorzaaken van derzelver onderscheide gedaante. II. 31.
SNIP (F.) te Amsterdam overleeden. VIII. 249.
Societeit der Weetenschappen te Koppenhagen. Dezelve heeft eene groote somme gelds van den Koning ontfangen, ten einde pryzen te konnen uitdeelen. IV. 204.
Soda. Eene plant, waar van de Potasch word bereid. IX. 366.
Soja. Beschryving van de manier, op welke dezelve gemaakt word in China. VI. 757. Boonen, daar toe gebruikelyk. VI. 792.
SOLANDER doed eene reize naar het Eiland der Patagoniers. V. 861.
——— komt van zyne reize rondom den aardkloot te rug. VIII. 443.
Solanum. Zie Nagtschade.
——— *Radicans*. I. 319.
Soldaaten. Waar uit derzelver ziekten ontstaan. I. 693. Geestryke dranken zyn voor dezelven zeer voordeelig. I. 694. Hoe derzelver werk moet ingerigt worden. I. 695. Waarneemingen aangaande der-

derzelver ziekten, door BROCKLESBY. II. 576. Welk voedzel de Zweedsche gebruiken. II. 145. Derzelver leevenswyze in het veld. IV. 64. Hoe men derzelver gezondheid moet bewaaren. IV. 66.
Solidago Canadensis. Proeven daar mede. X. 727.
SOLIGNAC (P. J. DE LA PIMPIE DE) te Nancy overleeden. X. 230.
Somersbam. Berigt van het water aldaar. IV. 439.
SOMIS (J.) tot Correspondent van de Societeit der Weetenschappen te Göttingen benoemd. V. 423.
Sommaco. Waar deeze plant groeit. X. 365.
Sondvloed. Op welken tyd van het jaar dezelve waarschynelyk voorgevallen is. VI. 484.
SORBIER (de Oude) tot werkelyk raadgevend Lid van de Academie der Heelkunde te Parys aangesteld. II. 203.
Sorbus aucuparia. De bast is een goed voedzel voor Runderen. X. 678.
Sorex Pigmæus. Beschryving van dit dier. VII. 49.
SOUQUET. Deszelfs waarneeming van eene hardnekkige anderendaagsche koorts en kwyling. V. 382.
SOUTHWELL (T.). Zie Medical Essays.
Spaansch Groen. Hoe bereid word. X. 555.
Spaansche vlieg-pleister. Derzelver nut in de aamborstigheid. IV. 328.
———— ———— in de jigt. VII. 287.
———— ———— in de heupjigt. IV. 329. IX. 60.
———— ———— in eene onwillige pislooßing. VI. 42.
———— ———— in de pokjes. I. 457. II. 517. *a.* VIII. 202. 208. X. 801. 847.
———— ———— in de longontsteeking. IV. 105.
———— ———— in het zyden-wee. II. 515. IV. 105. 327. X. 99.
———— ———— in de keelontsteeking. IV. 325.
———— ———— in den rooden loop. VI. 415.
———— ———— in kwaadaartige koortsen. IV. 108.
———— ———— in rotkoortsen. IV. 317.

Spaansche vlieg-pleister. Derzelver nut in onderscheide ziekten. III. 836.
—————— voordeelen, wanneer sy op eene pynelyke plaats gelegd worden. IV. 325.
—————— Aanmerkingen omtrent derzelver uitwerkingen in het verminderen van de rasheid der pols. V. 808.
—————— Zonderlinge uitwerkingen van eene kwaalyk geplaatste. X. 278.
—————— Nadeelen daar van. I. 43.
Spallanzani (L.). Précis d'un Ouvrage sur les reproductions animales. V. 521.
—————— word Correspondent van de Koninglyke Academie der Weetenschappen te Göttingen. VI. 912.
—————— Deszelfs brief aan den Heer Bonnet over syne proeven met slakken. VII. 403. *a.*
Spartium scoparium. Proeven daar mede. VIII. 21. Zie Bremm-Kappers.
Sparus. Kentekenen van dit geslacht van visschen. IX. 437.
Spa-water. Proeven met deszelfs veerkragtigen geest. III. 277. Kort begrip van de natuur en uitwerkingen van hetzelve. VII. 455.
Speenen. De tyd, 't best daar toe geschikt. VI. 518. Omzigtigheid, daar by noodig. VI. 520.
Spekgezwel, verscheide waarneemingen daar van. V. 9. 70. 569. In de borst gevonden, verplaatsende de ingewanden. VIII. 875.
Spelden. Doorgeslikt. Gevolgen daar van. VII. 250. IX. 283.
Spelt. Aanmerking omtrent dit koorn. III. 114.
Spenglerus is de eerste geweest, die de Electriciteit tegen de verstopping der stonden gebruikt heeft. I. 328.
Spergula arvensis verstrekt tot voedzel voor het vee. IX. 677.
Sperma ceti, wat eigentlyk zy. VII. 38.
Spieauter, is oorzaak, dat het koper zoo bezwaarlyk uit de ertzen kan gehaald worden. II. 511.
Spielmann (J. R.). Deszelfs verhandeling over het *Bitumen* van den Elsas. V. 239.

Spielman (J. R.) Diff. de vegetabilibus venenatis Alsatiæ. VI. 336. De animalibus nocivis Alsatiæ. VI. 343.
Spier. Tweehoofdige van den arm, met vyf hoofden voorzien. IV. 672.
—— Waar van derzelver samentrekking af hangt. II. 385.
—— Waarneemingen over derzelver opkrimping na de afzetting van de dey, en over de middelen daar tegen. VIII. 287.
—— in het lyk eener jigtige vrouw uitgedroogd gevonden. VIII. 565.
Spierling. Deszelfs geneeskundige waarneemingen. VIII. 782. 806–826.
Spigelia Anthelmia. Nut van dit middel tegen de wormen. II. 603. Waarneemingen van Brocklesby en Hinckley daar omtrent. ibid. Van Lining, Browne, Linnæus en Bergius. II. 604. & sq. *a.*
Spinnekoppen. Hoe men dezelven moet voeden en vangen. II. 48. Waarneemingen omtrent verscheide soorten van dit Insect III. 175. Beschryving van de springende spin V. 281. Nut van derzelver spinsel. IX. 551. Scheikundig onderzoek daar van IX. 553.
Spirea ulmaria. Gebruik daar van. IX. 679.
Spleet der rol-ronde beenderen. Uitvoerige verhandeling over dit ongemak. IV. 685. seq. Tekenen van hetzelve. IV. 686. Geneezing IV. 688.
Splinter Manier om gemaklyk eenen splinter, of ander vreemd lighaam uit de hand te haalen. II. 108.
Spits-muis. Beschryving van dit dier. III 16. Ontdekking van eene soort, welke zich in het water ophoud. III. 18.
Spoel-dranken. Dezelven zyn in eene keel-ontsteeking nadeelig. IV. 74.
Spongia. In dezelve kan men geene zuigers ontdekken. I. 615. Opnoeming der soorten, onder het geslachte der *Spongiæ* behoorende. I. 730.
Spons. Dezelve trekt zich te samen, als men die aanraakt. II 721. Zulks word door insecten veroorzaakt II. 730. Verhandeling over den aart en het maaksel der sponsen. II. 291. Gedagten der Ouden omtrent deeze Zee-lighaamen. III. 292. Van Peysonell. II. 293. Waarneemingen van
Ellis

Ellis en Solander. III. 295. Gedagten van anderen. III. 295. *a.* Berigt van eenige zeer volmaakte en ongewoone ſoorten. IX. 509.
Sponſen. Konnen gebruikt worden om het bloed te ſtempen. V. 133.
Sprieten der Inſecten. VII. 53.
Springseeld (G. C.) te Wittenberg overleeden. IX. 697.
Sprögel (O. F.) word buitengewoon Hoogleeraar in de Geneeskunde te Duisburg. III. 206.
Sprouw. Hoe, in Kinderen, geneezen word. III. 344. Aanmerkingen omtrent de ſprouw der Kinderen. VII. 362. 267.
Spruit (J.). Deszelfs brief over de inënting van de ziekte der Runderen. VI. 899.
Spry (E.). Deszelfs waarneeming over eene krampagtige ſluiting van de kaak, en verlamming, door de Electriciteit geneezen. VI. 128.
Spyſen. Onthouding van dezelven geduurende tien dagen. V. 36. Geduurende negen. V. 727. Geduurende eenen geruimen tyd. V. 734. Ontlasting derzelven na langen tyd. VI. 825.
Spysluſt. Zeer groote. Waar uit die ontſtaat. II. 419.
Spys-verteering. Oorzaaken daar van. IX. 554. Hoe eene kwaade ſpys verteering in Zenuw-zieke lyders kan verbeeterd worden. II. 863.
Squalus Spinax. Beſchryving van deezen viſch. III. 483.
——— *Carcharias.* Beſchryving van deezen viſch. III. 490.
Staal. Deszelfs nut in 't geneezen der Zenuw-ziekten. II. 826. Hoe 't beſt gebruikt word. II. 827.
——— Het nut van vylzel van ſtaal door eenige gevallen beveſtigt. IV. 496. ſeq.
Staar. Bepaaling deezer ziekte. III. 136. Derzelver aart en zitplaatſe. III. 137. Verſcheide ſoorten. III. 138. Oorzaaken. III. 140 Verſcheidenheden. ibid. 634. Tekenen. III. 142. Voorzegging. III. 143. Geneezing. III. 144. Door het crystallyn neêr te drukken. III. 146. Door het wechneemen van dit lighaam. III. 150. Nieuwe manier. III. 153. Welke manier te verkiezen zy. III. 155. Na maaten van het verſchil der ſoorten moet ook de geneeswyze onderſcheiden zyn. III. 159. 636.

Staar. Historie van denzelven. IV. 517. Nieuwe werktuigen, ter geneezinge van denzelven voorgesteld. IV. 811.

—— Dezelve word 't best geneezen, door het crystallyn uit het oog te neemen. V. 25. De manier van DAVIEL goedgekeurt. V. 84. Aanmerkingen omtrent dit ongemak. V. 85. Eenvoudige geneeswyze van den Heer ACREL. V. 137. Beschryving en onderzoeking der beste manieren. V. 367. 378. VI. 833. 868. VIII. 74. 884. Geneezing zonder Operatie. X. 388. Manier van den Heer RICHTER. IX. 802—814.

—— Been- of steen-agtige, met den geheelen omtrek van het Druivenvlies vastgegroeid, en gelukkig met de naalde neergedrukt. VII. 146.

Stachys Sylvatica word van de Runderen gegeeten. IX. 677.

STAHL (J. E.) Diss. de nonnullis momentis ad curationem Epilepsiæ spectantibus. V. 557.

Staphyloma, door den *lap. infern.* verdreeven. V. 86.

Steatoma. Zie verharding der hersfenen.

Steekwieken. Nadeelen derzelven by het verband, na de Operatie van eene breuk. VI. 164.

Steenbokken. Berigt van die, welke in Kamschatka gevonden worden. V. 700.

Steen. Waar uit dezelve gemaakt word. II. 149. II. 820. VII. 560.

—— Op onderscheide plaatsen ontdekt. I. 3. 532. II. 134. 601. 801. 811. III. 643. ibid. *a.* V. 546. VI. 8. 210. 550. VII. 640. 884. 888. 710. VIII. 868. 884. X. 563.

—— Rondom vreemde lighamen gegroeit. I. 232. III. 644. IV. 12.

—— Zeer groote steenen in de blaas gevonden. II. 815. 816. *a.* VII. 141. VIII. 174. X. 672.

—— In een' zak beslooten. I. 6. I. 238. II. 60. 63. *a.* 113.

—— Aan de blaas vastgehegt. I. 136. X. 672.

—— Door eene verzweering in de bilnaad ontlast. IX. 527.

—— Word door vrouwen somtyds zonder hulp geloosd. III. 269. 270. *a.*

—— Middelen tegen de steenen in de nieren en blaas. I. 409. III. 838. VIII. 798—801.

Steen. Ontbinding van den steen in onderscheide vogten. V. 807. V. 200. IX. 42.
——— Maakt zich zelve somtyds eenen wech. VII. 562. 563. *a.*
——— Manier, om een kleine steen, door de pisbuise te verwyderen, uit de blaas te brengen. II. 112.
——— In een blaasbreuk ontdekt. II. 241. 244.
——— Of en wanneer dezelven uit de nieren kunnen gehaald worden. II. 813. *a.* Waarom meer in de linker, dan regter, nier gevonden worden. II. 818. Deeze doen ook somtyds de blaas aan. V. 294. Koud bad tegen de steen in de nieren gepreezen. IV. 800.
——— Zeer groote gevonden in een' lyder, die eene maand het Engelsche middel gebruikt had. VIII. 174.
——— schadelykheid van veel te drinken als de steen groot is. I. 41.
——— Geneezing van den steen door de Operatie. Zie steensnyding.
Steen-appel-boom. De vrugten zyn eetbaar. I. 526. Verplant zynde, geeft eerder rype vrugten, dan nieuwe bladen. I. 527. De bladen maken de gezwellen ryp. ibid.
STEENBERGEN (J. W. VAN) te Dordrecht overleeden. IX. 226.
Steen-breekende middelen. VII. 566.
Steen-eeter. Beschryving en ontleeding van zodanig mensch. IX. 797.
Steenkoolen. Hoe men dezelven in de bergen opzoeken moet. I. 200.
——— Op het Waldaische Gebergte ontdekt. VI. 217.
Steen-oly. Beschryving van een fontein, waar uit steen-oly komt. IX. 559.
Steen-pokjes konnen door de konst in goede verandert worden. I. 701.
Steensnyding. Voortreffelykheid der manier van PALLUCCI boven die van *Frere Côme.* I. 87. Laterale manier van MOREAU. I. 95. Uitslag der steensnydingen, door JACOB BEAULIEU te Padua verrigt. I. 234.
Steensnyding. Aanmerkingen omtrent deeze Operatie. V. 148. VII. 140. 248. VIII. 634. 635.

Steen-snyding. Toevallen, dezelve vrugteloos maakende. VII. 54.
——— Kwaade uitslag daar van door eene slegte leevensregeling. VII. 241.
——— Gelukkige uitkomst daar van in een ziekelyken jongeling. VII. 245.
——— Waarneeming omtrent deeze Operatie in een' man van agt-en-vyftig jaaren. VIII. 632.
——— Gelukkige uitslag van de *Sectio Hypogastrica*. VIII. 801. Bewys, dat deeze manier de voorkeur verdiend. VIII. 802.
——— Historie van die, welke by de vrouwen plaats vindt. VIII. 855.
Steenstra (P.) word Lid van de Maatschappy te Haarlem. VIII. 243.
Stehelin (J. R.). Waarneeming over een breuk van het opperhoofds-been. I. 31.
——— (J. de) word Lid van de Oeconomische Societeit in Petersburg. III. 424. Van de Maatschappye te Haarlem. III. 426.
——— legt den post van Secretaris by de Academie te Petersburg neder. V. 859.
Steller (G. W.). Kort berigt van deszelfs reis naar Sibiriën. V. 678.
Stem. Aanmerking omtrent de deelen, welke dezelve maaken. V. 838.
Sterfgevallen. Schielyke. X. 193.
Stern-steenen. Berigt van die, welke by Chemnitz gevonden worden. IV. 171.
Stiles (F. H. E.). Deszelfs berigt aangaande nieuwe microscoopen. III. 284.
——— Waarneemingen op het bloed. ibid.
——— omtrent de geslachten der planten. III. 285.
Stockholm. Getal der Inwooners van het Jaar 1721 tot 1766. X. 707.
Störck (A.) Libellus, quo continuantur experimenta & observationes circa nova sua medicamenta. V. 754.
——— Beobachtungen von dem sichern gebrauch und nutzen des Schierlings, Stechapfels, Bilsenkrauts, Eisenhütleins, und der Zeitlosen. VI. 837.

STÖRCK (A.) Libellus, quo demonſtratur, herbam, veteribus dictam flammulam Jovis, poſſe tuto & magna cum utilitate exhiberi ægrotantibus. VIII. 662.
———— Libellus de uſu medico pulſatillæ nigricantis. IX. 654–674.
———— Abhandlung von der Einpfropfung der Kinds-blattern. IX. 877.
Stof van de helmtjes der tulpen. VI. 551.
Stonden. De bekwaamheid ter voortteelinge word uit dezelven beoordeeld. I. 258. Wanneer dezelven beginnen, en eindigen. ibid. Het ophouden derzelver word voor een teken van bevrugting gehouden. I. 261. Door het baden in koud water verwekt. I. 300. Verſtopping derzelven. I, 320. Toevallen daar door veroorzaakt. II. 412. Hoe moet geneezen worden. I. 321. II. 844. Door de Electriciteit herſteld. I. 324. Dit door zes Waarneemingen beveſtigt. I. 325–328.
———— Ontlasten zich dikwils door andere, dan de natuurlyke, wegen. II. 412. Zonderlinge waarneeming daar omtrent. II. 413. VII. 234. ibid. *a.* Derzelver ontlaſting word dikwils met veele ongemakken vergezeld. II. 846. Al te ſterke ontlaſting derzelven. Hoe te herſtellen. II. 848.
———— In een meisje van vier maanden. V. 733. Van vier jaaren, en in eene Nonne van twee-enzeventig jaaren, waargenomen. IV. 666. Soortgelyke waarneemingen uit verſcheide ſchryvers. IV. 666. *a.* 699. Tegen-natuurlyke ontlaſting derzelven. IV. 699.
———— Geſteldheid der baarmoeder ten tyde der ſtonden. VII. 493.
———— Dezelven zyn veeltyds nooit beſpeurt zelfs van vrouwen, die egter kinderen ter Waereld gebragt hebben. VII. 809. ibid. *a.*
———— Ontlaſting derzelven door een' Moedervlak. VII. 812.
———— Aanmerkelyke ontlaſting van bloed uit het Aangezicht, 's daags voor dat de ſtonden zich openbaarden. VII 813.
STONE (EDMUND). Verhandeling over het nut der wilgenbaſt in het geneezen der tuſſchenpoozende koortſen. I. 586.

Stoppelen. Het afbranden derzelven aangeraaden. V. 250.

Straatsburg. Legging, lugt-gesteldheid, en wateren van deeze Stad. VII. 452.

STARCK (C). Observationes medicinales de morbo cum petechiis. V. 173.

———— Deszelfs bedenkingen over het geneezen der Engelsche ziekte. X. 279.

Stramonium. Gebruik daar van. VIII. 681. Is in eene dolheid voordeelig geweest. V. 580. Nadeelige uitwerkingen van de zaaden van dit gewas. VI. 339. ibid. *a*. Uitwerkingen daar van. X. 489.

STRANDBERG (Z. J.) Tal, om de sel, som vid chroniska sjukdomars botande i allmaenhet begaos. V. 571.

———— Tal om de sel, som vid febrars botande begaos. ibid. *a*.

STRANDMAN word *Demonstrator* in de Kruidkunde te Stockholm. III. 664.

STRANGER (J.). Deszelfs berigt van een vertoog over den oorsprong van natuurlyk papier, gevonden digt by de Stad Cortona in Toskanen. IX. 289.

———— van eenige zeer volmaakte, en ongewoone soorten van sponsen. IX. 508.

STRÖM (J.). Beschryving van Noorweegsche Insecten. X. 258.

———— van een' visch. X. 259.

Struis-vogel. Beschryving van denzelven. V. 267.

Stuipen. Zonderlinge, op het Eiland Schetland gemeen. II. 414. Zyn somtyds toevallen der Zenuwziekten. Hoe te geneezen. II. 856.

———— Door het eeten van bedorven koorn veroorzaakt. III. 256. Op welke plaatsen dit toeval waargenomen is. ibid. Waarnemingen van veelen daar omtrent. III. 256—260. Geneezing van dit toeval. III. 266. Uit wonden ontstaan. IV. 70. Op eenen bepaalden tyd wederkomende, door den koorts-bast geneezen. IV. 670.

———— Zonderling verschynsel daar by. VI. 553. Nut van den muskus in groote giften daar tegen. VI. 243.

Stuipen der kinderen. Oorzaaken derzelven. VII. 360. Hoe te geneezen. VII. 365. 371.
——— Door wormen veroorzaakt. III. 825. 826 a. Byzondere manier, om dezelven te bedaaren. VIII. 31.
——— By eene kraamvrouw waargenomen. V. 36. VIII. 854.
——— in zwangere vrouwen. Geneezing daar van. VIII. 569. Byzondere waarneeming. ib. seq. Verhandeling over die, welke men by zwangere en kraamvrouwen waarneemt. VIII. 654. Waarneemingen daar van. VIII. 657.
STRUSSENFELDT (A. M. VON). Deszelfs Beschryving van een Zee-dier. VIII. 25.
Styf-wording. Onbeweeglyke. Derzelver oorzaak. II. 418.
————— Kramp-agtige. Derzelver oorzaak. ibid.
Styltje. Verhandeling over deszelfs uitwendige verscheidentheden. I. 206. Deszelfs zitplaats. I. 209. Ontbreekt in veele bloemen. ibid.
Stymatosis. Zie bloedstorting uit het mannelyk lid.
SUE (de jonge) word bygevoegd Lid van de Academie der Heelkunde te Parys. II. 203.
—— Deszelfs proeven, op dieren genomen, omtrent het afzetten van de dey in het gewrigt met het heupbeen. IX. 354.
Suffocatio Stridula. Zie *Croup*.
Suiker-Riet. Plantagien daar van te Avora. IX. 367.
Sulphur auratum Antimonii tertiæ præcipitationis. Gebruik en nut van dit middel. III. 392. ibid. *a*. V. 71. IV. 809. VI. 98. 100. 101. ibid. *a*.
—————— Hoe 't best bereid word. VI. 98.
SULTZER (J. C.) word Lid van de twee Societeiten. VII. 214.
Sulzerbron. Verhandeling over denzelven. II. 509.
SUMEIRE. Deszelfs waarneemingen over stuipen, welke op een' bepaalden tyd wederkwamen, en door de *Kina* geneezen zyn. IV. 670.
Surikat. Berigt aangaande dit diertje. III. 327.
Surmulot. Beschryving van deeze soort van Veldmuis. III. 673.

SUSSMILCH (J. P.) te Berlin overleeden. VII. 216.
SUTHERLAND (A.). Reponſe à la Lettre de Mr. CHAIS. III. 775.
Suttoniaanen. Aanmerkingen omtrent derzelver geheim. IV. 389. Hetzelve word geoordeeld in de Kampher te beſtaan. IV. 392. Onderzoek van derzelver pillen. IV. 394.
——— Proeven omtrent derzelver middelen, by het inënten der pokjes in gebruik. V. 409.
Svar pao den af Kongl. Vetenskaps Academiens andra gaongen framſtalda fraogan, huru Maskar, ſom göra ſkada pao Frukt-Träd, bäſt kunna förekommas och fordrifvas. VII. 414.
—— pao fraoga, huru all ſlags friſel kan förekommas och botas. IX. 597.
SWAGERMAN (E. P.) word Lid van het Genootſchap te Vliſſingen. VII. 215.
SWAINE (A.). Deszelfs waarneeming van de kwaade uitwerking van de vrugten van de *Stramonium*. VI. 339. *a*.
Swam. Word van de Finnen gebruikt, als de *Moxa* van de Chineeſen. II. 728.
SWEDENBORG (E). Beſchryving van de manier, op welke ingelegd werk in marmer gemaakt word. IV. 237.
Sweeden. Getal der menſchen aldaar, en natuurlyke ſterkte van dit Ryk. VIII. 26.
——— ſterffelykheid aldaar. VIII. 635.
SWIETEN (G. VAN). Deszelfs afbeeldzel in de gehoor-zaal van de Academie opgehangen. VI. 212. Deszelfs borſtbeeld aldaar opgeregt. VI. 213.
——— waarneeming van eene kramp-agtige ſluiting van de kaak, zonder wonde ontſtaan. 284. *a*.
——— te Weenen overleeden. IX. 474.
——— Grafcombe ter zyner gedagtenis opgeregt. IX. 915.
——— Lofreden over denzelven. X. 205.
——— Deszelfs ſtandbeeld in zyne, door de Keizerin gekogte Bibliotheek, opgerigt. X. 887.
SWINDEN (J. H. VAN) word Lid van de Hollandſche Maatſchappy. VI. 212.

SWINTON (J.). Deszelfs waarneemingen omtrent zwermen van muggen. VI. 132.
SYLVESTRE krygt een prys van de Academie der Heelkunde te Parys. VII. 200.
SYMMONTHS. Deszelfs waarneeming van een Kind, welk in de bovenste kaak, driemaal na elkander, tanden kreeg. VI. 79.
SYMOND. Deszelfs Brief aan den Heer HUNTER. VI. 32.
SYMONS (J.). Obſervations on vapor-bathing and its effects. VII. 317.
Sympathie der Zenuwen. Aanmerkingen over dezelve. II. 384. Hoe dezelve verdeeld word. II. 387. Waar aan die moet worden toegeſchreeven. II 389.
Synovia. Ontlaſting van dit vogt, by wonden der gewrigten. V. 337.
Sysje. Aanmerking omtrent dit vogeltje, en deszelfs neſt. IV. 184.

T.

Tabak. De ſtroop, uit de bladen gemaakt, word in de aamborſtigheid gepreeſen. V. 776.
Tabaks-clyſteer. Deszelfs ſchadelykheid in eene vrouw, met opſtygingen gekwelt. I. 38.
TABARRANI (P.). Deszelfs Ontleedkundige waarneemingen. X. 537.
TACCONI (C.). Heelkundige waarneemingen. VII. 638.
——————— Verhandeling over de Engelſche ziekte. VII. 706.
Taenia. Behoord waarſchynlyk tot de plant-dieren. I. 730. Is een geheel dier. I. 731. Word niet, dan by geval, buiten het dierlyk lighaam gevonden. ibid. Soorten, onder dit geſlacht behoorende. ibid.
Tajacou. Zie Muskus-zwyn.
Tamandua. Beſchryving van deezen Mier-eeter. VI. 640.
Tamandua-guacu. Natuurlyke Hiſtorie van dit dier. VI. 640.
Tamanoir. Natuurlyke Hiſtorie van dit dier. VI 640.

Tamarix Germanica, word tegen de ſchurft geroemd, IX. 678.

Tanden. Aanmerking omtrent het uitkomen derzelven. I. 271. VI. 326. Over het ſchoonhouden. VI. 327. Driemaal na elkander te voorſchyn gekomen. VI. 79. Aanmerkingen omtrent de toevallen, het uitkomen derzelven verzellende. I. 271. VII. 372. VIII. 599.

——— Derzelver voeding vergeleeken met die der veederen. I. 52. Middelen om derzelver verlies te verhinderen. I. 54. In een meisje van vyftien jaar' uit eene verzweering in den buik te voorſchyn gekomen. I. 85.

——— Hoe eene verzweering, in deszelfs kasje ontſtaande, geneezen word. III. 639.

——— van eene buitengewoone grootte, op verſcheide plaatſen gevonden. I. 385.

——— in Noord-America in den grond gevonden. VI. 613. ſeq.

——— verſteende. IX. 550.

Tandvleeſch. Ongemakken van hetzelve. X. 781.

Tandpyn. Derzelver geneezing door middel van den zeilſteen. I. 353. 545. II. 214. IV. 52. V. 768.

——— Middel daar tegen, by de Inwooners van Zuid-Hälland in gebruik. II. 54.

Tangen. Derzelver gebruik in de verloskunde onderzogt. I. 129.

Tanner (J. J.) de polypo, feliciter ex utero extracto. X. 735.

Tapis. Beſchryving van dit dier. VIII. 604.

Tarantula. Waarneemingen omtrent den beet van deeze Spin, en de gevolgen daar van. IX. 376. -378. 512. 513.

Tartarus ſolubilis. Deszelfs kragten in het ontbinden van den ſteen. VI. 504. ſeq.

——— *Stibiatus*. Uitwerkingen van dit middel op een ſchaap, en muil-ezelinne. II. 308.

——— *Tartariſatus*. Deszelfs nut in droefgeeſtigheid. I. 300. IV. 72. VIII. 204. In eene dolheid. IV. 808.

Tartreaux (G). Epiſtola Apologetica viri Cel. B. L. Tralles adverſus A. de Haen in cauſa de Cicutæ uſu. V. 45.

Tarw.

Tarw. Proeven, daar mede genomen. IX. 190.
Tatu Apare. Beſchryving van dit dier. VII. 388.
Tatuete. Beſchryving van dit dier. VII. 390.
Tatupeba. Beſchryving van dit dier. VII. 389.
TAUBE (J.). Deszelfs waarneemingen over de kriewel-ziekte in het Hertogdom Celle. IX. 602–608.
——— word Correſpondent van de Societeit te Göttingeu. X. 880.
Taxus. Uitwerkingen daar van op den ſtruis-vogel. V. 270. *a.*
TAYLOR (J.). Nova Noſographia Ophthalmica. III. 370.
Tebasbir. VI. 120.
Teel-deelen van een Kind, door een' hond opgegeeten. III. 805.
——— Ontaarting derzelven. V. 740. X. 538.
——— Zwelling derzelven na eene moeijelyke verloſſing. VIII. 853
——— Verſterving derzelven. IX. 58.
Teering, door het verblyf in ſtallen geneezen. III. 840.
Teiſt. Beſchryving van deezen vogel. II. 720.
Tekenen der ziekten, uit de pols. IV. 578. Ademhaaling. IV. 579. Pis. IV. 581. Geheele oppervlakte van het lighaam. IV. 581. ſeq. Temperamenten. IV. 584.
——— in eene Syſtematiſche order gebragt. V. 776
Temperamenten. Derzelver verdeeling. I. 665. Hangen af zoo wel van de vaſte, als van de vloeybaare deelen. ibid. Wat men uit dezelven in de ziekten leeren kan. IV. 584.
TENON. Deszelfs verhandeling over het afſchilferen der beenderen. V. 477. ſeq. ibid. *a.* Over eenige gebreken der piswegen in drie mannelyke onderwerpen. V. 739.
Tepels. Ongemakken daar van. X. 276.
Teredo. Beſchryving van eene zeldzaame ſoort. VIII. 20.
TERLIER. Deszelfs waarneeming van eene deybreuk, met het vuur verzeld. III. 816.
TERREL. Een der Leerlingen, die in den jaare 1766 eene

eene Medaille van de Academie der Heelkunde te Parys ontfangen heeft. II. 203.
TESKE (J. G.). Neue verſuche in curirung der zahnſchmerzen vermittelſt eines magnetiſchen ſtahls. IV. 52.
——— te Koningsbergen overleeden. IX. 697.
Tetanus. Nut van de Electriciteit in deeze ziekte. I. 573. Aanmerkingen over deeze ziekte. I. 576.
——— Toevallige waarneeming daar van. VII 95.
——— Beſchryving van die, welke op wonden volgt. X. 335—352. 561.
THEDEN (J. C. A.). Neue bemerkungen und erfahrungen zur bereicherung der Wundarzney-kunſt und Medicin. X. 581. 744.
Thee. Nadeelen van deezen drank. IV. 695.
Thee-plant, door LINNÆUS onderzogt. IV. 345.
——— Berigt van dezelve. V. 272.
Theer-water in de pokjes geroemd. VI. 547.
THENADEY (P. J.) behaald den prys van nayvering by de Academie te Lyons. VI. 713.
THEOBALD (J.). The joung wife's Guide in the management of her Children. I. 264.
Theobroma Cacao. Men heeft van dit gewas twee ſoorten. I. 522. De vrugt word gegeeten, ibid. Hoe de zaaden, onbeſchadigt, naar Europa konnen overgebragt worden. ibid. Word moeijelyk voortgeteeld. I. 523. Sterfte onder deeze boomen op Martinique. ibid.
Therebinthinæ Spiritus. Het nut daar van in de verkoudheid der Kinderen. IX. 775.
Theriaca veneta is uitwendig ſchadelyk. VI. 335.
THIERRY (J. M.). Diſſ. de partu difficili ex mala conformatione pelvis. V. 563.
Thlaspi arvenſe. Gebruik daar van. IX. 679.
THOMAS krygt een' der kleine pryſen van de Academie der Heelkunde te Parys. VIII. 437.
THOMPSON. Deszelfs waarneeming van eene ſlagader-breuk in de groote ſlag-ader. VI. 28.
Thymælæa. Verhandeling over het nut van den baſt van deeze plant, uitwendig aangelegt. IV. 485.
Thymus. Deszelfs maakſel en gebruik onderzogt. IV. 45.

Thyroidea glandula, ontaart in eenen zak, vol water-blaasjes. VIII. 362.
——— versteent bevonden. VIII. 687.
TIBOEL (B.) word Lid van de Maatschappy te Haarlem. VII. 662.
TIBURTIUS (T.). Deszelfs proeven, om de wilde eenden tam te maaken. II. 69.
——— ——— berigt van groote menschen-beenderen. VIII. 38.
——— Handleiding, om uit zeekere deelen van het menschelyk lighaam tot de grootte van het geheel te besluiten. VIII. 643.
TJEENK (J.) word Lid van het Historische Gezelschap te Göttingen. IX. 696.
TILLAGE behaald den prys by de Academie te Koppenhagen. IX. 463.
TILLET. Deszelfs waarneemingen over de hoeveelheid van zilver, welke de smeltkroezen by zich houden, als zy gedient hebben, om hetzelve te beproeven. I. 339.
——— Deszelfs waarneeming over eene ziekte van het Turksche koorn. V. 480. Van het insect, welk het koorn in Angoumois verteerd. V. 750.
TILLING (J. C.) word buitengewoon Hoogleeraar der Geneeskunde. IV. 419.
TIMMERMAN (T. G.) de Emphysemate. IV. 275.
——— Periculum medicum Belladonnæ. IV. 678.
——— De spina ventosa ossium cranii. IV. 682.
Tin. Deszelfs nut tegen den lint-worm. II. 603.
——— Waarneemingen omtrent gegraave zuiver tin. IV. 411.
Tinctura granorum kermes camphorata, word in de vallende ziekte gepreesen. IV. 124.
——— *Rhei dulcis Cl Petersen.* VI. 333.
——— *præservativa Haartmanni.* VII. 606.
——— *vulneraria balsamica.* VII. 807.
TINKEL (H.) behaald den prys by de Societeit der Natuur-Onderzoekers in Dantzig. VIII. 908.
Tire Tête à double croix. VIII. 266.
TISSOT's. Goda Raod och Underrättelser angaende Hälsan. II. 663.

TISSOT. Berigt nopens de Zweedsche uitgaave van zyn bekende Werk. V. 862.
——— Deszelfs verhandeling over de ziekte, by de Franschen genoemd *Ergot*. III. 250.
——— de valetudine litteratorum. IV. 472.
——— De la santé des Gens de Lettres. VII. 574.
——— Essai sur les maladies des Gens du Monde. VII. 576.
——— und ROSENSTEIN. Abhandl. von der natur und cur der Kinderblattern; und über die einpfropfung. VI. 887.
——— Lettre à Mr. ZIMMERMANN sur l'Epidemie courante. X. 94.
——— von der Epidemie in Lausanne. X. 121.
——— Opuscula Medica. Tomus primus. VIII. 231.
——— Epistolæ medico-Practicæ emendatæ & auctæ. VIII. 434.
——— en BICKER's Raadgeeving voor de gezondheid van den gemeenen man, derde druk. VIII. 894.
——— is tot Lyf-Artz van den Koning van Poolen beroepen. VI. 385.
——— is met een Medaille beschonken. ibid.
TITIUS (J. D.) behaald een' prys by de Societeit in Dantzig. IV. 834.
Tong. Derzelver gebrek heeft in sommigen den spraak niet belet. III. 819. 820. *a*.
——— Ziekten van dezelve. IV. 749. Buitengewoone lengte, verzweeringen, wonden. IV. 750. Tongriem, kikvorsch-gezwel. IV. 752. Kanker. IV. 752.
Tongbeen. Ontwrigting daar van. VII. 694.
Tong-riem. Wanneer in Kinderen moet gesneeden worden. I. 267.
TONINI (C.). Deszelfs beschryving van de oorzaak en zitplaats van twee byzondere ziekten, door de Ontleedkunde ontdekt. X. 535.
TONNINGS (H.). Deszelfs beschryving van eenen visch, Donderpadde genoemd. III. 497.
Toorn. Schadelykheid van deeze gemoeds-aandoening. IV. 700.
TORCK (A J. Baron) word Directeur van 't Zeeuwsch Genootschap. VI. 715.

Toulon. Legging, lugtgesteldheid, en wateren van de Stad Toulon. VII. 288.

Tourmalin. Brief van WILSON over deszelfs eigenschappen. I. 615.

Tourniquet. Welk 't beste zy. III. 623. Van den Heer ACREL. V. 134.

Traanfistel. Aanmerkingen van PALLAS omtrent de geneezing van dit ongemak. III. 634. Manier van den Heer ACREL. V. 136. van den Heer PETIT. V. 161. Aanmerkingen omtrent de andere manieren. V. 158.

Traan klier. Deszelfs buisjes door HUNTER getoont. I. 277.

TRALLES (B. L.) de methodo medendi SYDENHAMI, TYSSOTI, aliorumque illustrium virorum in curatione variolarum pessimæ indolis, infeliciter licet, dextre tamen adhibita, Epistola Apologetica ad A. DE HAEN. I. 419.

——— Ejusdem vexatissimum nostra ætate de Insitione variolarum vel admittenda vel repudianda argumentum, occasione quæstionum ab A. DE HAEN sibi propositarum, abjecto omnium partium studio, curatius evolutum & expensum. I. 443.

——— Brief van ANT. DE HAEN over de *Cicuta* aan denzelven. II. 81.

——— naar Gotha geroepen, om de Hertoginne te geneezen. IV. 420.

Transactions of the American Philosophical Society, held at Philadelphia. vol. 1. X. 483.

Trek-vogelen. Aanmerkingen omtrent dezelven. IV. 253.

TREMBLEY (A.). is de eerste, die de polypen naauwkeurig waargenomen heeft. I. 719. seq.

Trepaan, kan met vrugt in veele gevallen op het borstbeen gestelt worden. II. 202. Dezelve kan ook gezet worden op de naaden, op de holligheden van het voorhoofds-been, en andere plaatsen. V. 136.

Trepaneeren. Aanmerkingen omtrent deeze Operatie. III. 653. Van den Ruggegraat. VI. 260. Van het borstbeen. VIII. 722.

——— De noodzakelykheid om ook andere deelen, als het bekkeneel, te trepaneeren, aangetoont. X. 625.

TREW (C. J.) geeft zyne geheele Bibliotheek aan de Academie te Altorf. V. 651.
——— Tabulæ Osteologicæ. VII. 379.
——— te Neurenberg overleeden. VI. 216.
Trichiasis. Geneezing van dit ongemak. V. 137.
Trichuris. Beschryving van deezen worm. IV. 734. seq. Deeze worm is reeds by HILDANUS bekend geweest. VI. 600.
TRILLERI (D. W.) Dispensatorium Pharmaceuticum. IV. 762.
——— Opuscula Medica, ac Medico-Philologica. vol. 1. 2. VI. 170.
——— Opuscula. vol. 3. X. 793.
Tringa lobata & Fulicaria I. 712.
Tripsacum Hermaphroditum. I. 319.
TRNKA DE KRZOWITZ (W.) Dissertatio de morbo coxario. IX. 49.
Troicar. Dubbelde, van HALES uitgevonden, om door den eenen het water af te tappen, en door den anderen inspuitingen te doen. I. 410. Andere tot het aftappen van het water uit den buik uitgedagt. V. 83.
Trommelzugt. Behandeling van dit ongemak. IX 827.
Trompetter. Beschryving van deezen vogel. II. 446. IV. 387. Hoe deszelfs geluid gemaakt word. II. 447.
TROMSDORF (W. B.) word Hoogleeraar in de Geneeskunde te Erfort. IX. 698.
TRONCHIN (T.) tot Lyf-Artz van den Hertog van Orleans aangesteld. II. 212.
Tropæolum quinquelobum. Beschryving van dit gewas. VIII. 5.
Tubipora. Beschryving van dit geslacht der plantdieren. I. 729.
Tubularia. Beschryving van dit geslacht der plantdieren. I. 725.
——— Eene nieuwe soort door den Heer PALLAS ontdekt. V. 202.
Turf. Hoe men een moeras van denzelven kan zuiveren. I. 197. Behoord tot het ryk der planten. I. 199. De rook van denzelven brengt aan de gezondheid geen nadeel toe. I. 200.
——— Oorsprong van dezelve. V. 754.

Turf-aarde, omtrent het Dorp Nikitzka ontdekt. VI. 210.
Turpethum minerale tegen den beet van een' dollen hond gepreesen. VI. 90.
Tweelingen, wanstaltige. VIII. 867.
TYDEMAN (M.) word Lid van het Zeeuwsch Genootschap. IX. 919.
Tyger. Natuurlyke Historie van denzelven. IV. 723.

U.

UFFENBACH (J. FR. VAN) te Frankfort overleeden. V. 652.
Uitslag. Verhandeling over eenige ziekten met uitslag. I. 27. Verscheide soorten van uitslag, by kraamvrouwen waargenomen. VIII. 591. seq. Aanmerking over die soort, welke, welke in eerstgebooren kinderen zich openbaard. VII. 373. Middelen, noodig, om te rug gedreeven uitslag wederom te voorschyn te brengen. X. 842
Uitteering, veroorzaakt door eene verzweering der lever. I. 290. Door eene verplaatste verzweering op den pens-zak. I. 292.
——— Zenuw-agtige. Derzelver oorzaak. II. 421.
Uittreksels. Hoe de uittreksels uit alle lighaamen het schielykst konnen gemaakt worden. IV. 155.
Uitwaasseming. Natuurkundig onderzoek daar van. VII. 103.
——— Het bevorderen daar van word in de pokjes zeer nuttig geoordeeld. X. 819.
Uitwas der beenderen. Zonderling. III. 631.
——— in de pisbuis. Dezelven worden voor zeldzaam gehouden. V. 765.
——— aan de baarmoeder. IX. 546.
——— aan de wervelen. VIII. 336.
——— Een zonderling in den dikken darm gevonden. VIII. 871.
——— vleeschig. In den endeldarm. X. 189.
——— Byzonder uitwas, voortgekomen in den *callus* van eene geneeze breuk van den hals van het dybeen. X. 552.

Uit-

Uitzakking der baarmoeder. Kwaade behandeling daar van. VII. 640. Der zwangere. VIII. 842.
——— der ſcheede. Dezelve is dikwils zeer moeijelyk te onderſcheiden. VII. 564. 565. ib. *a.* VIII. 583.
Ureter. Zie Pis-leider.
Uva urſi. Welk nut men van dit middel gehad heeft. III. 838.
——— Kruidkundige Beſchryving van deze plant. IV. 129. Scheikundig onderzoek van dezelve. IV. 132. Geneezende kragt. IV. 135. ſeq. Hoe 't beſt gebruikt word. IV. 136. Proeven door DE HAEN, en anderen, met dit middel genomen. IV. 137. ſeq. Waar in deszelfs kragten beſtaan. IV. 143. Hetzelve verwekt geene ongemakken. IV. 144. Verſchillende ziekten, door hetzelve geneezen. IV. 145. Nut van deeze plant in de Oeconomie. IV. 146.
——— Is zonder nut gebruikt. V. 149. VI. 6. Kwaad gevolg van dit middel. VI. 62.
Uvula. Dezelve word, te lang zynde, voor een gedeelte afgeſneeden. V. 139.
UNZER (J. A.). Der Arzt. VII. 381.
UWENS heeft de *Cicuta* onnut bevonden. II. 99.
Uyl. Berigt van eene vreemde. V. 272.

V.

VAANDRAGER (K.) behaald een prys by de Societeit te Rotterdam. X. 228.
VACHER (LE). Deszelfs verhandeling over eenige byzonderheden, de geſchooten wonden betreffende. VIII. 278.
——— ——— Beſchryving van een nieuw middel, om de kromte van den ruggegraat voor te komen, en te geneezen. VIII. 774.
Val. Aanmerkelyke gevolgen daar na. VII. 239 477. 482.
——— Behandeling van hen, die na een' zwaaren val leevenloos ſchynen. IX. 411.
VALENTIN word bygevoegd Lid van de Academie der Heelkunde te Parys. II. 203.

Valerianæ officinalis Radix. Hoe dezelve gebruikt word. IV. 123. 348. Nut van dit middel in eene *bemicrania.* V. 578. 581. *a.* In den dans van St. Vyt, het colyk van Poitou, en vallende ziekte. X. 429.

Valken zyn zeldzaam in Finmark. VII. 33.

Vallende Ziekte. Derzelver voornaamſte oorzaak is in de eerſte wegen te zoeken. VII. 511. 513.

—————— Ontſtaan door ſchrik. I. 310. 312.

—————— Door eene groote gifte van Opium. I. 313.

—————— Door eene ruuwigheid aan den binnenkant van het bekkeneel. II. 794.

—————— Door eene verzweering der herſſenen. I. 315.

—————— Door beenen in de herſſenen of derzelver vliezen. II. 796. *a.*

—————— Door eene verharde zwelling van het dikke herſſenvlies en bederving van het bekkeneel. X. 389

—————— Door zelfsbevlekking. IV. 698.

—————— Niet door wormen ontſtaan in een Kind, met dezelven geplaagd. VI. 85. Ontleeding van het onderwerp deezer waarneeming. VI. 88.

—————— Geneezing deezer ziekte. III. 344. IV. 69. 119. 122. 311. 809. V. 345. 557. 603. VI. 547. 550. VIII. 35. 644. 682.

—————— De Oranjebladen daar tegen aangepreeſen. IV. 122. 809. X. 383.

—————— Nut van de Osſen-gal. VIII. 35.

—————— De *Datura* daar tegen beproefd. VIII. 644.

—————— Geneezing eener vrouw, 27 jaaren daar mede geplaagd. VIII. 682.

—————— Nadeelige gevolgen van de roode kleur in menſchen met dit ongemak geplaagd. VIII. 205.

VALSALVA (A. M.). Deszelfs Leevens-beſchryving. I. 241—247.

Vampire. Eene ſoort van vledermuis. Natuurlyke Hiſtorie van dit dier. VI. 627.

Vanille. Beschryving en gebruik van deeze plant. III. 608.
Varen-kruid. Waar toe derzelver wortel gebruikt word. II. 727.
Varken. Word in alle waereld-deelen gevonden. II. 441. Kentekenen van dit geslacht van dieren. II. 442. Beschryving van een zonderling Africaansch. II. 442. III. 45.
——— Hoe hetzelve kan gemest worden. IV. 251.
——— Berigt van een wanstaltig. IX. 838.
Vaten. Ongewoone loop van de vaten, welke uit de bogt van de groote slag-ader voortkomen. IV. 512. seq. Van eenige anderen. IV. 516.
——— Oorzaak van derzelver beweeging in leevendige lighaamen. IX. 564.
——— Aanmerkingen daar over. IX. 440.
VAUGHAN. Deszelfs waarneeming van eene waterbreuk. VI. 67.
VAUNIER. Deszelfs waarneeming van een zwaar Colyk. III. 810.
Veder. Doorgeslikt, en na verscheide toevallen wederom te voorschyn gebragt. VI. 9. 11.
Vee. Nut van het gemeene zout tegen derzelver ziekten. II. 492. 493. *a*.
Veederen. Derzelver voeding vergeleeken met die der tanden. I. 52.
Veelvraat. Beschryving en gebruik van die, welke in Kamschatka gevonden worden. V. 697 Dit dier word zelden in Finmark gezien. VII. 27. Berigt nopens hetzelve. X. 258.
VEERMAN (W. L.) verhandeling over de thans woedende smetziekte der Runderen. VI. 891.
Vee-ziekte. Zie Rundvee.
——— Inënting derzelve. Zie Inënting.
VEILLARD (P. M.). Quæstio, Utrum in pertinacibus capitis faciëique doloribus aliquid prodesse possit sectio ramorum nervi quinti paris? VII. 321.
Veld-muis. Beschryving en leevenswyze van dit dier. II. 187.
——— (kleine). Beschryving van dezelve. II. 190. van derzelver inwendige deelen. ibid.
Vena Medinensis. Aanmerking daar over. X. 15.

VENEL. Deszelfs gedagten over de groene kleur der planten VI. 210.
——— Nouveau secours pour les corps arrêtés dans l'oesophage, ou Description de quatre instrument plus propres qu'aucun des anciens moyens à retirer ces corps par la bouche. VIII. 607.
Ventinella. Eene soort van wol. IX. 375.
VENTURA (J.). Deszelfs Beschryving van een nieuwe lugt-pomp, om de lugt in de Scheepen te ververschen. VIII. 640. 644.
VENTURI (A.). Diss. de mellis origine & usu. V. 361.
Venus. Waarneeming over derzelver overgang voorby de Zon. II 40. seq.
Venus-ziekte. Dezelve is niet uit America overgebragt. X. 376. Is zeer gemeen in Sibiriën. V. 753. Hoe dezelve zich mededeele. VII. 609. Manier, op welke zich de besmetting vertoont. VII. 612. Omstandig vertoog over den druipert. VII 619-625. Aandoening der ballen. VII 625. Droppel-pis. VII. 628. *Chancres.* VII. 629. *Bubones.* ibid *Lues Venerea.* VII. 631. Verdere aanmerkingen over deeze ziekte. VII. 833. Hoe de kwik de geneezing van de *lues* bewerkt. VII. 834. Verschillende manieren om de *lues* te geneezen. VII. 837. De kwyling is de meest gemeene. VII. 837. Moet egter in sommigen vermeid worden. VII. 840. Wat men omtrent de kwyling heeft in agt te neemen. VII 840-851. Welke gevallen eene andere behandeling vereischen. VII 852. Hoe de kinderen, die de ziekte met zich ter waereld brengen, te behandelen zyn. VII. 852. Hoe de overblyfsels der ziekte zyn aan te tasten. VII. 857.
——— Omstandig vertoog over dit ongemak, en derzelver behandeling. VIII. 783. Zy schynt niet uit America afkomstig. ibid. De besmetting is onderscheiden. ibid. Derzelver toevallen. VIII. 784. Voorzegging. VIII. 787. Geneezing door kwik. VIII. 789 Hoe dit middel best te gebruiken. VIII. 791. Geneezing zonder kwik. VIII. 796. Geneeswyze der Americaanen. VIII 796. Verdere bedenkingen omtrent de geneezing. III. 365. V. 92. IX. 594. *a.* X. 36. De geneezing zon-

der kwyling word gezegd in 1516 reeds geleerd te zyn. V. 764. *a*.
Venus-ziekte. Proeven met den *mercurius sublimatus corrosivus* daar in VIII 197.
——— verlamming door dezelve veroorzaakt. VIII 318.
Verbascum nigrum, word in de long-ontsteeking der Runderen gepreesen. IX. 682.
——— *Thapsus*. Gebruik van dit gewas in Noorwegen. X. 259.
Verbena Lappulacea. I. 531.
Verbranding van eenen mensche, door eene inwendige oorzaak. I. 235.
VERCH (J. S) geeft eene somme gelds aan het Gezelschap der Natuur-Onderzoekers in Dantzig. III. 199.
Verdadeiro. Beschryving van dit dier. VII. 390.
Verdonkering des gezichts, veroorzaakt uit eene verzweering der hersfenen. I. 302. Na eene heete koorts ontstaan. I. 304.
——— Tekenen van dit ongemak. III. 558. Oorzaaken. III. 559. 818. Onderscheid tusschen hetzelve, en soortgelyke toevallen. III. 560. Zitplaats deezer ziekte. III. 561. Geneezing. III. 566. 818.
Vereeltheid der maag, uit het misbruik van geestryke dranken ontstaan. IX. 575. 576. *a*.
Vergift. Tekenen, waar uit men weeten kan, of iemand vergift genomen hebbe. II. 379 Behandeling van hen, die vergift in het lighaam gekreegen hebben. IX. 401.
Vergrootglasen. Berigt nopens die van den Vader Dr. TORRE. IV. 442.
Verhangene. Behandeling van zoo eenen. IX. 387.
Verharding der hersfenen. I. 305. VII. 244. ib. *a*. Der baarmoeder. I. 295. Der borsten. Aanmerking omtrent derzelver geneezing. IX. 597. Der vaten en andere ingewanden. V. 87. In de baarmoeder en eyernesten. V. 312. seq. V. 316. seq. In het cel-agtig weefsel van den balzak. V. 553.
Verkoudheid. Beschryving van die, welke in 1762 in Londen, en geheel Engeland, algemeen heeft geregeerd. IV. 267.

Verkoudheid, en koortſen, in Toulon gemeen. VII. 708.
——— Beſchryving van die, welke in 1767 te Eiſenach algemeen geregeerd heeft. IX. 151. — 162.
——— Beſchryving van die, welke in Londen algemeen geregeerd heeft in Juny en July 1767. IX. 269.
——— der kinderen. Aanmerking over deze ziekte. III. 835. Hoe geneezen word. III. 343. Het uitwendig gebruik van den *Spiritus Therebinthinæ* aangepreeſen. IX. 775.
Verlamming. Waarneeming daar van. V. 22. Proeven van verſcheide Schryvers daar omtrent V. 266. *a.*
——— door eene drukking van het ruggemerg veroorzaakt, en geneezen. V. 577.
——— door eenen val veroorzaakt. VI. 70. Soortgelyke waarneeming, waar by ongewoone toevallen waaren. VI. 256. Ontleeding van 't lyk deezes lyders. VI. 261. Door eene breuk van de wervelen van den hals te weeg gebragt. VI. 827.
——— door de Electriciteit geneezen. V. 264. 808. VI. 128.
——— der eene zyde, by geval doodelyk. VII. 61.
——— door venusziekte veroorzaakt. VIII. 318.
——— door eene rotkoorts geneezen. IX. 839. Door den blixem herſteld. III. 848.
Verlosſing. Verhandeling over moeijelyke verlosſingen uit onderſcheide oorzaaken. V. 563. VI. 552. 558. VII. 870. VIII. 578. IX. 741. X. 161.—163.
——— Nadeelige gevolgen daar van gelukkig geneezen. VII. 249.
——— Is by de vrouwen in Kamſchatka doorgaans zeer gemakkelyk. V. 723.
Vermaaken. Zyn van groot nut in het geneezen der zenuw-ziekten. II. 833.
Vernis. Bereiding van het Engelſche. V. 737.
Veronica. Nieuwe ſoort. VII. 51.
Verplaatzing eener ziekte. Kwaade gevolgen van dezelve. I. 20. Der ſtoffe uit eene verzweering. II. 802.

Verrotting. Waarneeming aangaande dezelve, door PRINGLE. III. 594. En GABER. III. 594 *a*. Aanmerkingen omtrent de middelen, die de verrotting tegenstaan. V. 112. seq. V. 115. seq. Waarneemingen en bedenkingen omtrent de verrotting, en de kooking der schadelyke vogten in koortsen. VII. 92.

Verscheidenheden der planten. Hoe dezelven ontstaan. II. 749.

Versteeningen. Beschryving van twee waare en valsche. I. 205. By Boutonnet gevonden. IX. 549.

Versterving, door eene langduurige legging, doodelyk. I. 42. Door het eeten van bedorven koorn veroorzaakt. III. 260. Verscheide waarneemingen daar omtrent, III. 260—264. Geneezing van dit toeval. III. 266. Zonderlinge waarneeming van eene versterving aan de wang. III. 544. Berigt van eene versterving, door een' schrik veroorzaakt. III. 800. Aanmerking over eene versterving van het been. V. 164. En de plaats, alwaar de afzetting in zoo een geval geschieden moet. V. 169.

——— ——— Aanmerkelyke in een kind. VII. 262.

——— ——— maakende eene scheiding der ziekte. VII. 307.

Verstoppingen. Onpynelyke knoest-agtige verstoppingen der buik-ingewanden, hoe te geneezen. II. 852.

——— ——— by eene liesch breuk door kwik geneezen. VI. 558.

Verstyving. Oorzaak van de verstyving van veele dieren des winters. III. 33.

——— ——— Waarneeming van eene algemeene verstyving. IV. 538.

——— ——— der gewrigten. Het Dropbad daar tegen aangepreesen. X. 621.

Versuch einer Geschichte der Blatläuse und Blatlausfresser des Ulmenbaums. VIII. 862.

Verw-stoffe. Verhandeling over eene nieuwe. I. 594.

Verfstoffen. Proeven met die, welke tot het geel maaken gebruikt worden. IX. 727.

Verzweering. In de borst. V. 68. VIII. 687. 693. VII. 497.

Ver-

Verzweering. In de buik. I. 86. II. 106. VIII. 810. 817
———— In de Keel. VIII. 827.
———— In de lever. I. 290. V. 296. 88. 554. 363. VIII. 887
———— In de lendenen. V. 543. 545.
———— Van de eyerneften. I. 294
———— In de Baarmoeder. I. 291. 292.
———— der herſfenen. I. 315. VIII. 561.
———— In de maag, veroorzaakt door een diertje, met de fpyzen in de maag gekomen. II. 117.
———— In de blaas. IV. 664.
———— Aan de beenen. IV. 343. V. 585. VII. 485. X. 510.
———— In de nieren. V. 290.
———— Aan de voorhuid en het hoofd der roede. VII. 596.
———— Aan den grooten hoek van het oog. VII. 496.
———— Aan de flokdarm en lugtpyp. VII. 502.
———— In de regter trompet. VII. 645.
———— In de linker liefch. VIII. 60.
———— Van het net. VIII. 412.
———— Aan de heup. VIII. 566. IX. 579.
———— De verzweeringen, die na famenvloeijende Pokjes ontftaan, moeten fchielyk geopend worden. III. 810.
———— By dezelve is fomtyds geene zwelling. VIII. 365.
———— Befchryving van eene famengeftelde verzweering in de holligheid van de bovenfte kaak. X. 660.
———— Door konft gemaakte verzweeringen. Nuttigheid van dezelven ter voorkoming der Pokjes. X. 802.
Vefpa Crinita, waar gevonden word. II. 240.
Verfpertilio murinus. Dezelve is niet vergiftig. VI. 344.
Vefuvius. Hiftorifch berigt van deezen berg, en deszelfs uitberftingen. IX. 497—504. *a*.
———— Scheikundig onderzoek van de ftoffe, welke uit deezen berg komt. V. 737.

Vet. Eigenschappen van hetzelve. I. 663. Ziekten, uit hetzelve voortspruitende. I. 664.
Vetgezwel, het oog uit zyne plaats dryvende, gelukkig geneezen. VIII. 884.
——— Waarneeming van eenige byzondere vetgezwellen. VIII. 892.
Vetheid. Waarneeming van eene tegen-natuurlyke. VI. 34.
Vet-rok. Uitwas van denzelven. V. 233.
Vicat. Word Correspondent van de Academie te Göttingen. X. 221.
Vier-kruid. Gebruik van dit middel. VIII. 662.
Vicor (N.) word Hof-Geneesheer van de Keizerinne van Rusland. III. 425.
Vinger. Als dezelve byna afgesneeden is, groeit die weder vast. II. 112. Zes vingers, aan elke hand van eene vrugt van vyf maanden, waargenomen. II. 136.
——— Kneuzing van dezelve. VII. 808. Breuk. Wonde. ibid.
Vink (P.) word Professor Anatomiæ & Chirurgiæ honorarius te Rotterdam. VII. 213. Verzoekt syne demissie. VII. 672. Te Rotterdam overleeden. IX. 920.
——— (H.) word insgelyks Professor Anat. & Chir. honor. aldaar. VII. 213.
——— Lessen over de Herkauwing der Runderen en thans woedende vee-ziekte. VIII. 422.
——— word Directeur van het Genootschap te Vlissingen. VIII. 704.
——— word Lid van de Keizerlyke Academie der Natuur-Onderzoekers. X. 229.
Viola Alpina. I. 531.
Violæ odoratæ radix. Aanmerking omtrent derzelver kragt. IV. 349.
Violen-steenen. Berigt van die, welke in Saxen gevonden worden. V. 272.
Visme (S. de) Deszelfs beschryving van eene byzondere soort van Aap. IV. 289.
Viscus quernus is in de vallende ziekte voordeelig IV. 69. 123.
Visch, van eene wanstaltige gedaante, by Cette gevangen. IV. 7.

Visschen.

Visfchen. Waarneemingen over derzelver oogen, door HALLER. I. 388.
—— Befchryving van eenen zonderlingen. I. 585.
—— Manier, om dezelven in inlandfche meïren te planten. II. 42. Waar aan men derzelver ouderdom kennen kan. II. 43. *a.* Proeven met visfchen, die in 't donker licht geeven. II. 44.
—— Berigt van eenige zeldzaame. VI. 141. Aanmerkingen omtrent derzelver vrugtbaarheid. VI. 601.
—— Hoe van de Laplanders in Finmark gegeeten worden. VII. 12. 13.
—— Uit de darmen word oly gedrukt. VII. 12. Gebruik daar van in verfcheide gelegenheden. VII. 16.
—— verfcheide foorten worden aldaar gevangen. VII. 37. Plat-visfchen en andere. VII. 40. Rivier-visfchen. VII. 41.
—— welke in kikvorfchen en padden veranderen, krygen eenen nieuwen ftaart, wanneer men denzelven affnydt. V. 526.
Vitriolum Romanum word in Engeland gebruikt, tegen verfcheide ongemakken. VI. 89
Vitrum Antimonii. Uitwerkingen van dit middel op een paard. II. 309.
———— *ceratum.* Hetzelve is een fchadelyk middel. IV. 98 Nuttigheid van dit middel in den rooden loop. VI. 382. 421.
VITRY (DE EVERLANGE DE) word Lid van de Societeit te Bruffel. X. 457.
VIVENTII (J.) Commentarius de Cicuta VII. 82.
Vlakken op het hoornvlies door den *lap. infern.* wechgenomen V. 86. Geneezing van die, welke na de pokjes fomtyds over blyven. V. 86.
Vlas. Hoe, pas gezaaid zynde, 't beft bewaard kan worden. III. 103.
Vleer-muis. Befchryving van eene vleer-muis met een' fpitfchen bek. II. 445. De Kentekenen van dit geflacht, uit de tanden genomen, zyn zeer onzeeker. II. 446.
———— Befchryving van dit dier. III 26. En van de zeeven verfchillende foorten. III. 30. IV. 42. VI. 627.

Vleesch. Geeft somtyds in den donker licht. II. 47. voornamentlyk wanneer het zelve tot verrottinge overgaat. ibid.
Vleesch-breuk. Doodelyk gevolg na eene operatie op dezelve. V. 570.
———— Aanmerkingen omtrent deeze ziekte. V. 145.
Vleesch-gezwel der baarmoeder. Waarneeming omtrent hetzelve. III. 381.
———— aan de schaam van eene vryster. III. 828.
———— in den buik gevonden. VI. 352. In de borst waargenomen. VI. 558.
———— na eene kwalyk behandelde oog-ontsteeking ontstaan. VII. 643.
———— Waarneeming van een zeer groot vleeschgewas aan de tong. VIII. 838.
———— in den neus. Onderscheide soorten van dit ongemak. VIII. 884.
Vlek koorts. Verhandeling over deze ziekte. V. 172. Derzelver kentekenen, toevallen. V. 173. Oorzaaken. V. 178. Geneezing ibid. Toevallen, die zich somtyds daar by voegen. V. 179. Ziekten, welke zich op denzelfden tyd hebben geopenbaard. V. 182.
———— Beschryving van die, welke te Malmoe geregeerd heeft. IX. 749.
———— Berigt van die, welke in Stokholm is waargenomen. IX. 754.
Vlissingen. Berigt van het Genootschap der Weetenschappen aldaar opgeregt. V. 420.
Vlieg. Beschryving van de plant-vlieg. I. 597.
—— Historie van de gemeene. VIII. 859.
Vlies, dat de oog-appel in jonge kinderen bedekt, door wien uitgevonden. I. 279. Heeft eene groote overeenkomst met dat, welke het kristallyne vogt bekleedt. I. 280.
Vliezen der hersenen, zyn ongevoelig. II. 761.
Vloed. Witte. Is in Parys zeer gemeen uit hoofde van het niet zoogen. VII. 621.
Voedzel. Welke soorten van hetzelve in de Zenuwziekten van nut zyn. II. 830. 850.

Voedzel.

Voedzel der Zweedſche Soldaaten. II. 145. Der Kinderen. II. 159. Manier, hoe men hetzelve den Kinderen geeven moet. II. 163.
——— Eigenſchappen derzelven. V. 834.
Voet. Dezelve, door eene geſchoote wonde zeer ſterk beleedigt zynde, moet aanſtonds afgezet worden. II. 111.
Voetbaden. Nuttigheid daar van in de pokjes. X. 815.
Voet-euvel. Taſt nooit vrouwen en mannen van een teder zenuw-geſtel aan. II. 410. Waar op een Lyder, met deeze ziekte geplaagt, letten moet. III. 837. Naar binnen gedreeven zynde, verwekt hetzelve veele toevallen. V. 576. a. 586. Middel daar tegen. VII. 234.
———— Drank, ter ſtilling van de pyn aangepreeſen. IX. 529.
———— voortreffelykheid van de Kampher daar tegen. IX. 776.
VOGEL (A.), Decas Obſervationum Phyſico-Medico-Chirurgicarum. VII. 797.
———— word Lid van de Societeit te Göttingen. VII. 670.
——— (A. F.). Obſervationes Chirurgicæ. IX. 579.
——— (R. A.). Opuscula medica ſelecta. V. 837.
————— Herniarum communia attributa & partitio. VI. 102.
————— Göttingenſium prænotionum Penſum 1. & 2. VI. 113.
————— Programma de varia, interque hanc optima conficiendi reguli antimonii medicinalis ratione. VI. 356.
————— de ſtymatoſi, vulgo hæmorrhagia Penis dicta. VI. 532.
————— de non acceleranda ſecundinarum extractione. VIII. 206.
————— word Lid van de Societeit te Göttingen. VIII. 233.
————— leeſt eene Verhandeling, in de vergadering van de Societeit te Göttingen, over de tegenwoordige manier, van de mineraal-wateren te onderzoeken. VIII. 438.

Vogel (R. A.) Schutzschrift für das Mutterkorn, als einer angeblichen ursache der sogenannten Kriebelkrankheit. IX. 871.
————— Observationum Medico - Chirurgicarum Biga. X. 573.
—— (S. G.) Commentatio historico-medica de polyphago & lithophago Ilfeldiæ nuper mortuo ac dissecto. IX. 797.
—— (Z.) word Lid van de Academie te Stockholm. VI. 215.
————— te Lubek gestorven. IX. 697.
Vogelen. Beschryving der Noordsche. I. 710.
——— Welke Schryvers over de vogelen 't best hebben gehandeld. III. 315. Tekenen, waar door sy van andere dieren onderscheiden worden. III. 318. Kentekenen derzelven. III. 319. Derzelver nut en gebruik, ibid. Gedagten omtrent derzelver verdeeling en vereeniging. IV. 189. Beschryving van eenige zeldzaame en onbekende Oost - Indische. VI. 862, VIII. 866.
——— die in Finmark voorkomen. VII. 32.
——— Beschryving van derzelver nieren en pislyders. VII. 745.
Vogt. Hetzelve kan door de schommeling niet ontdekt worden, als het op de eene of andere plaats uitgestort is. V. 5. seq.
—— Een byzonder vogt, door een meisje van elf jaaren uit de linker borst ontlast. VIII. 436.
Vogtigheid en droogte der volgende jaaren, hoe kan voorspeld worden. IV. 217.
Volaire. Deszelfs berigt van eenen looden kogel, welke, lang in de hersenen gezeeten hebbende, eindelyk den dood veroorzaakte. III. 830.
Volker. Deszelfs verhandeling over de afzetting van de dey in de geleding van het heupbeen. IX. 355.
Volvox. Behoort, misschien, tot de plant-dieren. I. 731. Is 't eerst door Baker en Roesel ontdekt. ibid. De gemeenste soort bevat, tot in den derden of vierden trap, jongen in zich. ibid. De diertjes, in het zaad der dieren gevonden wordende, behooren, waarschynlyk, tot dit geslacht. ib.
Vonck (C. W.). Deszelfs dood. V. 429.

Voorbehoed-middelen, te Montpellier in l'Hôtel-Dieu in gebruik. VII. 238.
Voorhoofds-been. Belediging van hetzelve. VIII. 822.
——— Holligheden daar van. Bedenkingen en aanmerkingen over de ziektens derzelven. IX. 432.
Voortteeling. Welke ftoffe, zoo wel aan de zyde van den man, als aan die der vrouwe, hiertoe iet toebrenge, volgens de gedagten van LINNÆUS. I. 638. Volgens die van MARTIN, I. 639. Gedagten daar omtrent. VI. 550.
Voorzeggingen der ziekten, te Göttingen opgemaakt. VI. 113.
Vork, ingeflikt, en, na verfcheide ongemakken, met den afgang geloosd. II. 119. De moogelykheid van deeze waarneeming, door die van andere Schryvers beweezen. II. 119. *a.*
Vorft. Door denzelven kan men vleefch en groentens, den geheelen winter bewaaren. I. 688.
VOS (W. DE) krygt een zilvere Medaille van de Maatfchappy te Haarlem. VII. 661.
——— behaald den prys by het Genootfchap te Amfterdam. VIII. 244.
Vos. Befchryving van denzelven. I. 503. Gelykt veel naar eenen hond, voornamentlyk naar de inwendige deelen. I. 505. Vermengt zich egter nooit met denzelven. ibid. Men vindt vosfen van allerleye kleuren. I. 506.
—— Derzelver getal is in Finmark zeer groot. VII. 25. Manier, om dezelven te vangen. VII. 25.
—— Befchryving van die, welke in Kamfchatka gevonden worden. V. 694.
—— Americaanfche. Befchryving van dit dier. III. 709.
VOSMAAR (A.) neemt voor, een werk over de Natuurlyke Hiftorie uittegeeven. II. 444.
——— Deszelfs Befchryving van een Africaanfch breed-fnuitig varken. III. 41.
——— van het Africaanfch baftaard marmel-dier. III. 46.
——— van het Guineefche juffer-bokje. III. 323.
——— van eenen Ooft-Indifchen vliegenden Eek-hoorn. III. 325.

Vos-

VOSMAAR (A.). Beſchryving van de Surinaamſche Ratel-ſlang. IV. 383.
——— van den Americaanſchen Trompetter. IV. 387.
——— van twee Ysvogeltjes. IV. 831. ſeq.
——— van twee Ooſt-Indiſche Ysvogeltjes. V. 850.
——— van den ſlinger-aap. V. 851.
——— van eenen fraaijen Americaanſchen Lyſter, *Quereiva* genaamd. VI. 434.
——— van den Amerikaanſchen Rotshaan. VI. 435.
——— van de groote purperroode Loeri. VI. 166.
——— van den Sagittarius. VII. 167.
——— van eene onbekende Luijaard ſoort. VII. 893.
——— van eene zeldzaame ſlinger-aap-ſoort. VII. 895.
——— Beſchryving van eene zeldzaame Afrikaanſche katſoort, genaamd de Bizaamkat. VIII. 693.
——— van eene nieuwe ſoort van Amerikaanſche langſtaartige, en eekhoornagtige klaauwen hebbende Wezel, Potto genaamd. VIII. 694.
——— van den *Biſon*. X. 201.
——— van den *Ichneumon*. X. 203.
——— word Lid van de Maatſchappy te te Haarlem. VII. 661.
Vraagen, voorgeſteld van onderſcheide Academien, en Societeiten.
——— te Amiens. VI. 710. VII. 659.
——— te Amſterdam. V. 857. VII. 428. VIII. 244. IX. 470.
——— te Berlin. I. 346. II. 670. III. 853. IV. 6:8. V. 645. VI. 415. VII. 657. 900. IX. 906.
——— te Bern. II. 672.

Vraagen,

Vraagen, voorgesteld te Besançon. I. 350. III. 660. VI. 446. IX. 910.
——— in Beyeren. I. 542.
——— te Bourdeaux. I. 161. 347. 540. II. 461. III. 656. V. 646. VI. 211. VII. 196. IX. 458.
——— te Breslau. X. 226.
——— te Brussel. VII. 204. X. 222.
——— te Budisſen. V. 648.
——— te Clagenfurth. V. 197. VII. 203. IX. 462.
——— te Celle. IX. 689.
——— te Dantzig. III. 200. IV. 835. VII. 425.
——— te Dyon. I. 540. II. 203. V. 856. VII. 202. IX. 460. 686.
——— te Drontheim. IX. 910.
——— te Florence. V. 196. IX. 688.
——— te Göttingen. I. 161. 737. II. 665. IV. 199. 415. V. 428. VI. 712. 915. VIII. 234. 235. 904. IX. 210 211. X. 217.
——— te Haarlem. II. 207. III. 203. IV. 419. V. 650. VII. 206. VIII. 240. IX. 221. X. 451.
——— te Hamburg I. 738. VI. 449.
——— in Hesſen. III. 422.
——— in Kärnthen. III. 421. 855.
——— te Koppenhagen. IV. 619. VI. 203. VIII. 237. IX. 464.
——— te Limoges. II. 205.
——— te Lyons. I. 348. 736. III. 659. IV. 837. VII. 902. IX. 454. 908.
——— te London. II. 884.
——— te Manheim. I. 543. II. 464. 881. IV. 410. 617. VI. 444. IX. 687.
——— te Mantua. VI. 441. X. 450.
——— te Marseille. III. 661. IV. 413. VII. 201. 661. IX. 690
——— te Metz. II. 672. IV. 417.
——— te Montpellier. II. 206. IV. 618. VI. 209.
——— in Moravien. IX. 689.
——— te Munchen. IV. 412. V. 126.
——— in Neder-Oostenryk. V. 858.
——— in Orleans. VI. 446.
——— in Parys van de Koninglyke Academie der

der Weetenſchappen. II. 875. III. 195. 850. V. 644. 853. VII. 199. 423. 901. VIII. 436. 698. X. 225.

——— van die der Heelkunde. I. 344. 539. II. 200. 879. IV. 203. V. 647. VII. 201. VIII. 427. IX. 456.

——— van die van den Landbouw. I. 342. VI. 207.

——— van de Geneeskundige Faculteit. II. 208. IX. 214. X. 680.

——— in Petersburg. I. 349. II. 882.

——— te Rotterdam. VII. 210. 662. IX. 215. 466. X. 681.

——— in Rouen. I. 162. II. 881. III. 661. IV. 836.

——— in Stiermarken. II. 465.

——— te Stockholm. II. 884. III. 87. IV. 233. 413. 619. VI. 206. VII. 203. IX. 213.

——— in Toulouſe. II. 264. IV. 837. VI. 448. IX. 909.

——— in Vlisſingen. V. 421. VII. 663. VIII. 702. IX. 692.

——— in Vittoria. II. 884.

——— te Udine. II. 672.

——— van de Staaten van Holland en Weſt-Vriesland. V. 198.

——— van de Heer Gadd. II. 466.

Vrees. Dezelve kan ſommige ziekten verwekken. IV. 700. Voorbeeld daar van. IV. 78. Sy maakt dezelven ook ſlimmer. IV. 702.

Vroed-kunde. School voor dezelve te Brunswyk opgeregt. VIII. 213.

——— verhandeling over het misbruik der algemeene regelen, en de vooroordeelen, waar door de verdere volmaaking der vroedkunde belet word. VIII. 568.

Vroedkundige Waarneemingen. V. 30.

Vrugt. Menſchen-vrugt. Waarneemingen omtrent dezelve, door Wrisberg. II. 130. Met de geelzugt gebooren. II. 131. Eene mismaakte van vier maanden. II. 138.

——— Gemeenſchap van dezelve met de moeder. X. 13.

Vrugt. Beſchryving van eene wanſtaltige. V. 152. 90. 356. 359. VI. 117. 133. 864. VII. 734. 820. X. 547. Zie ook IV. 7.
—— Buiten de baarmoeder gevonden. VI. 23. 27. a. 293. IX. 522. VII. 817.
—— Negen jaaren lang in de baarmoeder overgebleeven. IX. 734—741.
Vrugten. Dezelve zyn geene oorzaak van den loop. V. 76. 371. Maar zelfs in deeze ziekte zeer voordeelig. VI. 383.
Vrugtbaarheid. Voorbeeld daar van. VIII. 20. Aanmerkelyke van eene vrouw. IX. 366.
Vrugtmaaking. Derzelver deelen. I. 207. Welke deelen tot dezelve alleen maar noodig zyn. I. 208. Hoe dezelve geſchiedt. ibid.
Vryſter-ziekte. Waarneemingen over dezelve. II. 381. VII. 288. Schadelykheid van ſterke ontlaſtingen in dezelve. IV. 697.
Vulpes Iſatis. Beſchryving van dit dier. V. 698.
Vuur. Door welke middelen hetzelve moet worden tegengegaan. III. 553. a.
—— in de milt, door GUETTARD waargenomen. IV. 24.
—— in verſcheide deelen, na verſchilllende ziekten, ontſtaan. IV. 85.
—— Beſmetting van het heete vuur. VI. 822.
—— in het been, gemakkelyk geneezen. VII. 642.
—— de kragten van den koorts-baſt daar tegen. IX. 762.
Vuurbraakende bergen in Kamſchatka. V. 684.
Vuur-Colom, by Bazas waargenomen. IV. 5.
Vygen. Aanmerkingen omtrent derzelver ſap. VI. 820. 821.
Vyt. Verſcheide ſoorten van dit ongemak. III. 622. Geneezing. III. 834. ibid. Byzondere ſoort daar van. VIII. 889. Geneezing van dit ongemak. X. 783.

W.

WADE. Deszelfs waarneeming van eene tegennatuurlyke vetheid. VI. 34.

WAGENAAR (J.) word Lid van het Zeeuwsch Genootschap. IX. 919.
WAGLER (C. G.) tot Correspondent van de Koninglyke Societeit der Weetenschappen te Göttingen aangenomen. I. 545.
——————— word Lid van de Maatschappy te Haarlem. IX. 473.
WAHLBOM (J. G.). Deszelfs onderzoekingen en aanmerkingen omtrent de overbevrugting. II. 12.
——————— Beschryving van eene zonderlinge heelkundige waarneeming. II. 57.
——————— Deszelfs aanmerkingen over verstoppingen der klieren in het menschelyk lighaam. III. 95.
——————— ——— berigt aan het Collegie der Geneeskunde in Sweeden gezonden. VI. 548.
——————— ——— Beschryving van een wanstaltig kind. VI. 772.
——————————— Aanmerkingen van stuipen, door wormen veroorzaakt, en eene byzondere manier, om dezelven te bedaaren. VIII. 31.
Walkeria. Eene nieuwe plant, door EHRET beschreeven. I. 584.
WALLERIUS krygt zyn ontslag als Hoogleeraar in de Scheikunde. III. 428.
Walrus. Aanmerking omtrent dit dier. VII. 29.
Walsroda. Ligging van deeze Stad. III. 379.
WALTHER (J.) krygt eene goude medaille van de Academie te Manheim. IV. 410.
Walvisschen. Vangst derzelven by Kamschatka. V. 718. Aanmerking daar over. VII. 38.
Wantsen. Byzonderheden, by eene soort deezer insecten waargenomen. VI. 758.
WAOHLIN Deszelfs waarneemingen. VI. 545.
WARGENTIN (P.). Deszelfs aanmerkingen over de winden. III. 69.
——————— verhandeling over de sterflykheid in Sweeden. VIII. 625.
——————— deszelfs verhandeling over de ongelyke quantiteit regen, welke aan onderscheide plaatsen valt. IV. 215.

WARGENTIN (P.) Deszelfs onderzoek, in welke maanden in Sweeden meêr menschen gebooren worden, en sterven. IX. 733.
———————— verhandeling over het getal der inwooners van Stokcholm van 't Jaar 1721 tot 1766. X. 707.
Warmte. De grootste van het Jaar 1769. VI. 719.
——— Dierlyke. Word van de hersfenen afgeleid. VII. 884.
——— Aanmerking omtrent de warmte van het menschelyk lighaam. VI. 793.
——— van het lighaam, na het gebruiken van buikzuiverende middelen, en Campernoeljes. VIII. 646 Proeven omtrent de verandering van de warmte onzes lighaams door aderlatingen. IX. 731.
WARREN. Deszelfs waarneeming van een' slymprop in de lugt-vaten. IX. 259.
WARTENSLEBEN (Graaf van) tot honorair Lid van de Keurvorstelyke Academie te Manheim in de Paltz verkooren. I. 544.
Was. Melk-agtige bereiding uit hetzelve. I. 679. Wat dit eigentlyk zy. VIII. 185.
WASER (J. J.) de recessu ossium nasi. VIII. 619.
WASSENAAR (W. Baron VAN) word Lid van de Societeit te Rotterdam. IX. 919.
WASSENIUS (T. J.). Deszelfs optelling der gebooreneṇ, getrouwden, en gestorvenen in de Gemeente van Wassenda. III. 118.
———————— Deszelfs berigt van eenige merkwaardige gebeurtenissen in de Gemeente van Wassenda. VIII. 22.
Water. Hoe men deszelfs kwaade eigenschappen kan verbeteren. I. 691.
——— Koud. De nuttigheid daar van in verscheide ongemakken aangetoont. X. 764. II. 28. *a*. Inwendig gebruik daar van. X. 768. Schadelykheid van hetzelve, wanneer het stil staat. II. 352.
——— Hoe hetzelve 't best op lange reizen bewaard kan worden. III. 103.
——— Zee-Water. Manier om hetzelve drinkbaar te maaken. I. 411.

Water. Aanmerking omtrent de quantiteit water, in elf jaaren te Lund gevallen. VI. 782.
—— Nut van het regen-water in verscheide uitwendige ziekten. VI. 820.
—— Bron-water. Byzonder geel-agtig. VI. 824.
—— Steenhoudend. Aanmerkelyk gebruik daar van. VI. 870.
—— Zoet. Eene wel dáar van, midden in zout water. IX. 375.
—— Verzamelingen van water in de baarmoeder en eyernesten. V. 312. seq.
—— By eene waterzugtige vrouw, door de navel ontlast. VII. 641.
Water-agtige zwellingen der beenen zyn na tusschenpoozende koortsen zeer gemeen. V. 68.
Water-blaasjes, ontstaan uit de water-vaten, op dezelfde wyze, als de slag-ader-spatten uit de slagaderen. I. 660. In de lever gevonden. V. 89.
———— met de pis ontlast. VI. 63. In den *plexus choroides* gezien. VIII. 560. Een groot getal derzelver ontlast. VIII. 833.
———— Oorsprong van die, welke in de long en lever der schaapen en koeijen gevonden worden. II. 445. Duisterheden omtrent alle andere soorten. ibid.
Waterbreuk. Aanmerkingen omtrent deeze ziekte. V. 144. VI. 67. VIII. 611. IX. 828. X. 288. Nieuwe manier, om dezelve door middel van een seton te geneezen. X. 358. Door een brandmiddel. X. 371.
Water-hoofd; verscheide waarneemingen over hetzelve, door BERDOT. I. 14. seq.
———— Beschryving van dit ongemak. III. 522. IV. 604. Word verdeeld in twee soorten. III. 523. Tekenen van het uitwendig water-hoofd. III. 524. Van het inwendig. III. 527. Toevallen deezer III. 531. Oorzaaken. III. 535. Geneezing. III. 537. Gedagten omtrent hetzelve van PALLAS. III. 632.
———— Aanmerking omtrent een waterhoofd van veele jaaren. IV. 609.
———— Inwendig. Is by weinige der ouden bekend geweest. V. 781. Toevallen van dit ongemak

gemak in het eerfte tydperk. V. 782. In het tweede. V. 783. In het derde. V. 787. Tekenen, waar door deeze ziekte van andere onderfcheiden word. V. 791. Oorzaak van dit ongemak. V. 791. Uitlegging der voornaamfte toevallen. V. 796. Geneeswyze. V. 802. IX. 823.
Water-infect. Befchryving van eene kleine foort. II. 55. Hoe men alle kleine water-infecten vangen kan. ibid.
Waterloofing. Onwillige. Nut van de fpaanfche vlieg-pleifters tegen dit ongemak. VI. 41. ibid. a. feq. 59. 63. a. Na eene moeyelyke verloffing ontftaan. VI. 44. Middel daar tegen. VI. 45. a.
Water-pokjes konnen door de konft in goede veranderd worden. I. 701. Door mazelen verzeld. III. 408.
Water-Rall. Befchryving van dezen vogel. III. 494.
Water-Rot. Word door Coriander-planten verdreeven. II. 27. Middel om dezelve te vangen. ibid.
——— Befchryving en levenswyze van dit dier. II. 89.
Waterfcheerling. Berigt over de fchadelykheid van dit kruid. V. 274. 275. a.
Water-vaten. Derzelver oorfprong en gebruik. I. 275. Zyn opflorpende. I. 277. Neemen niet altyd hunnen oorfprong uit de klieren; doch loopen alle na de Chyl-buis. I. 659. Beftaan uit dezelfde vliezen, als de bloed-vaten. I. 659. Eigenfchappen van derzelver vogten. I. 660.
——— in een gans ontdekt. V. 650.
——— in een fchildpad, in de kabeljauw, en rog, ontdekt. VI. 220.
——— verhandeling over die der vogelen. IX. 190. Der *Amphibia.* IX. 292. Der visfchen. IX. 297.
——— van de pisbuis, en hals van de blaas. IX. 307.
Water-vrees, verzellende eene kwaadaartige koorts. I. 85.
——— Dezelve is alleen aan de hondsdolheid eigen. IV. 51. IX. 573.
——— Word eene ongeneeslyke ziekte gerekend. II. 527. a.

Water-vrees. Waarneemingen van deeze ziekte. III. 270. V. 32. IX. 571.
——— Middelen daar tegen. I. 546. II. 491. *a.*
Waterzugt. Oorzaaken daar van. IV. 80.
——— Verscheide waarneemingen daar van I. 57. II. 803. III. 641. 839. V. 82. VII. 66. 462. IX. 766. 822. 832. X. 165.
——— Borst-waterzugt. II. 799. IX. 611. 613. *a.* 615.
——— van de Baarmoeder. V. 320.
——— van het buikvlies. V. 17. III. 623. 624 *a.*
——— van het net. IV. 290. 291. *a.* X. 576.
——— van het eyernest. VII. 809. 811. IX. 447. X. 723.
——— van het hartezakje. IX. 630.
——— der gewrigten. III. 627. *a.*
——— der nieren. V. 83.
——— verschillende manieren van geneezing. I. 418. II. 35. 530. 602. IV. 80. 81. 168. 331. V. 82. VI. 850. VII. 528. 866. X. 587.
——— Ontleding der lyken van waterzugtige menschen. V. 83. VI. 355.
Water-zuuring. Nut van de wortel van dit gewas. IV. 609.
WATHEN (J.). Practical Observations concerning the cure of the venereal Disease by Mercurials. V. 92.
——— An answer to the letter of Mr. KEYZER. V. 96. *a.*
——— The conductor and containing splints. Description of two new invented instruments for rhe more safe conveyances, as well as the more easy and perfect cure of fractures of the leg whether simple or compound. VIII. 608.
WATSON (H.). Deszelfs beschryving der water-vaten van de pisbuis, en hals van de blaas. IX. 307.
——— (W.). Deszelfs waarneeming over de uitwerkingen der Electriciteit in eene algemeene verstyvende kramptrekking. I. 573.
——— over de plant-vlieg. I. 597.
——— berigt van eene Americaansche Armadil. II. 241.

WATSON (W.). Deszelfs berigt van het geen zich geopenbaard heeft by het openen van een amborſtig menſch. II. 283.
———— Account of a ſeries of Experiments inſtituted with a view of aſcertaining the moſt ſucceſsful method of inoculating the ſmall-pox. V. 613.
———— Deszelfs waarneeming van de goede uitwerking van de *Magneſia* in hardnekkige braakingen. VI. 290.
———— berigt van een oly. IX. 307.
WATTS (G.) A Vindication of the new method of inoculating the ſmall-pox, againſt de Arguments and Objections of Dr. LANGTON and Mr. BROMFIELD. V. 404.
WEBER (C.). Berigt van denzelven aangaande de uitwerking van den zeilſteen op het oog van eenen lyder, die alle digte voorwerpen drie- of vierdubbeld zag. II. 647.
———— Obſervationum Medicarum faſciculus primus. III. 379. Faſciculus alter. IV. 520.
———— Die wirkung des Künſtlichen Magnets in einen ſeltenen Augenfehler, &c. V. 767.
Wederik. Gebruik van de baſtaart-wederik in Kamſchatka. V. 690.
Weede. Proeven en waarneemingen over derzelver blaauwe kleur. II. 648. En over de inſecten, die daarop gevonden worden. II. 650.
Weer der beenderen. Oorſprong daar van. VI. 425. Beletſelen. VI. 427. Middelen, die de aangroeijing daar van beletten. VI. 428. Hetzelve gaat na geneezen beenbreuken dikwils weder los. VIII. 692.
Weêrlicht. Waarneeming over hetzelve. I 583.
WEIGEL (E. E.) Flora Pomerano-Rugica. I. 157.
WEIGEN, tot eerſte Vroedmeeſter van Straatsburg aangeſteld. VI. 455.
WEILER (J. F.) de hernia gangræna correpta. IX. 785.
WEIZ (F. A.) vollſtändige auszügen aus dem beſten Chirurgiſchen Diſputen aller Akademien. 1 Band. VIII. 240. 2 Band. VIII. 686. 3 Band. IX. 896. 4 Band. X. 185. 5 Band. X. 668.

Wennen. Waarneeming van deeze gezwellen. IX. 17.
Werktuig, om het kaf van het Koorn af te ſcheiden. II. 44.
———— Beſchryving van een nieuw, om de bovenſte en onderſte ſtukken van het opper-armbeen, waar van een gedeelte is wechgenomen, op den behoorlyken afſtand te houden. IV. 457.
———————— voor gebrooke beenderen. VI. 123. VIII. 608.
———— om vreemde lighaamen uit den ſlokdarm te haalen. VIII. 607.
———— Heelkundige. Welke overtollig en ſchadelyk zyn. X. 751.
WERLHOF (P. G.). Deszelfs dood. III. 428.
———— Leevensbeſchryving van deezen Geleerden. V. 653.
Wervelen. Breuk in dezelven waargenomen. VI. 830.
———— Ontaarting derzelven. VIII. 565.
———— De eerſte van den hals vereenigt met het agterhoofds-been. X. 538.
Wesp. Waarneeming over eene geele in Penſilvanien. I. 578. Hoe dezelve een neſt maakt. II. 327. Zonderling neſt uit America. II. 329.
WESTFELD. Deszelfs proeven en waarneemingen over de blaauwe kleur van de weede. II. 648.
———— word Lid van het Keurvorſtelyk Brunswyk-Lunenburgſche Gezelſchap van den Landbouw. II. 887.
———— word Lid van de Academie in Mentz. IV. 205.
Weſt-Indiën. Lugtgeſteldheid aldaar. VII. 84.
———— Gemeene uitwendige oorzaaken der gezondheid en landziekten. VII. 85.
———— Galkoorts. Beſchryving van dezelve. VII. 85. Ontleeding der lyken van menſchen, aan deeze ziekte geſtorven. VII. 89.
WESTPHAL (A.) word Lyf-Artz van den Koning van Sweeden. III. 427.
Wey. Waar in van het water onderſcheiden. I. 660.
WETTERLING (M. N.) krygt eene zilvere Medaille van de Academie der Weetenſchappen in Stockholm. IV. 233.

WEYLAND (F. L.) de ozæna maxillari cum ulcere fiſtuloſo ad augulum oculi internum complicata. X. 661.
Wezel. Beſchryving en leevenswyze van dit dier. II. 177. Moet van het hermelyntje onderſcheiden worden. II. 178. Beſchryving van eene nieuwe ſoort. VIII. 694.
——— derzelver getal is groot in Finmark. VII. 30.
WHAOLIN (ANDR. MAGN.) waarneeming over eenen ſteen in de blaas, in eenen zak beſlooten. II. 60.
WHITE (T.). Deszelfs berigt van eene uitzakking van de baarmoeder en blaas, met eenen ſteen in dezelve. VI. 6.
——— Deszelfs berigt van een geval, waar in het bovenſte hoofd van het opper-armbeen is afgezaagd, een groot gedeelte van het been naderhand afgeſcheiden, en egter de volkome beweeging van het deel behouden. IX. 285.
WHYTT (R.). Obſervations on the nature, cauſes, and cure of thoſe disorders, which have been commonly called Nervous, Hypochondriac, or Hyſteric. II. 381. en 821.
——— Dood van deezen Geleerden. II. 469.
——— verhandeling over de Natuur, Oorzaaken, en Geneezing der Zenuw-ziekten, vertaald, en vermeerderd door L. BICKER. III. 180.
——— Obſervations on the Dropſy in the Brain. To which are added his other Treatiſes never hitherto published by themſelves. V. 779.
——— works, published by his Son. VII. 153.
WICHMANN (J. E.) word Lyf-Artz van den Koning van Groot-Brittannien in Hanover. III. 858.
——— Beytrag zur Geſchichte der Kriebelkrankheit in Jahre 1770. IX. 842.
WICHMANN (J. E.) word Correſpondent van de Societeit te Göttingen. X. 880.
WIDDER (F. A.) word Lid van de Maatſchappy te Haarlem. VII. 661.
WIEDENFELD (J. N.). Obſervationum Medicarum triga. V. 50.
Wieg. Nuttigheid van het matig wiegen der Kinderen. II. 166. Nadeelen daar van. V. 825. *a.*
WILCKE (JO. CAR.). Deszelfs onderzoekingen en gedagten over de verſcheidenheid der Sneeuwfiguuren. II. 6.

WILCKE (Jo. COR.) vervolg van dezelven. II. 30.
——————— waarneemingen, tot de Natuurlyke Historie betrekkelyk. II. 55.
——— (H. C. D.). Dissertatio de angina Infantum. II. 537.
——— (S. G.). Hortus Gryphicus. V. 417.
——————— Flora Gryphica. V. 419.
WILHELMI (J. G.) word Lid van de Maatschappy te Haarlem. IX. 474.
WILKE (J. G.). Deszelfs Beschryving van eene kleine plant, welke in de bierglasen groeit. VI. 789.
Wilgen. Beschryving van derzelver zoogenaamde roozen. IV. 177.
WILKINSON (J.). The case of Mr. WINDER, who was cured of a Paralysis by a flash of Lightning. III. 848
WILLBURG (C. A.) behaald eenen prys van de Societeit te Kärnthen. III. 422.
WILLIAMS (J.) some histories of wounds of the head. V. 396.
WILLIAMSON heeft het Hartfell-Spa-water ontdekt. II. 828.
WILMER (J.). Deszelfs Lyst van vyftig planten uit den Chelseaanschen Tuin. I. 577. II. 260. III. 249.
Wilgen. Nut van derzelver bast in tusschenpoozende koortsen. I. 586.
WILSON (A.) behaald den prys by de Academie te Koppenhagen. IX. 463.
——— (B.). Deszelfs Brief over de *Tourmalin*. I. 615.
——————————— aan THORBERN BERGMAN over de Electriciteit II. 69.
WIND (P. DE) te Middelburg overleeden. VII. 909.
——— (G. DE) word aangesteld tot *Anatomiæ*, *Chirurgiæ & artis obstetriciæ Lector* te Middelburg. IX. 225.
Windbreuk. Twyfelingen omtrent deeze ziekte. V. 144
Wind Colyk, een gewoon toeval der zenuw-ziekten. Hoe te geneezen. II. 863.

Wind-doorn van de beenderen van het bekkeneel. IV. 682. In de buiging van den elleboog. VIII. 888.
——— Aanmerkingen daar over. IX. 590. 591. Middel daar tegen. VII. 814.
Winden in de maag en darmen. Derzelver oorzaak. II. 419. Geneezing. II. 849. 864.
——— welke 't meest in Finland waaijen. III. 99.
——— aanmerkingen omtrent die, welke in de Zee tusschen Asia en Africa waaijen. V. 452.
Wind-hoofd. Hoe veroorzaakt word. III. 632.
Wind-pokjes. Waarneemingen daar over. IX. 266.
Wind-zugt. Verschillende soorten van deeze ziekte. IV. 81. Waarneeming daar van. IV. 286. Twyfelingen omtrent deeze ziekte. V. 144.
Winkelman (J.). Deszelfs dood. V. 423.
Winkler (J. H.) te Leipzig overleeden. VII. 216.
Winslow (J. B.). Leevensbeschryving van deezen Geleerden. V. 468.
Winter. Aanmerkingen omtrent den merkwaardigen winter van 1763. in West-Bothnien. VI. 750.
Witt (G. de) word Lector in de Ontleed-, Heel- en Vroedkunde te Zierikzee. VII. 213.
Wittert (J. E.). Deszelfs Brief aan den Hooggel. Heer P. Camper over de vee-sterfte. VI. 705.
Witte-vloed. Hoe somtyds geneezen word. II. 848. Veroorzaakt door eene belette ontlasting der aambeijen. V. 775.
Wohlfahrt (J. A.). Observatio de vermibus per nares excretis. VI. 528.
Wolf. Deszelfs verhandeling over de wyze, op welke men den Salpeter in Podolien maakt. I. 602.
——— ——— waarneemingen aangaande de Poolsche Cochenille. II. 264. Nader berigt. II. 266. IV. 452.
——— ——— waarneeming aangaande de koude te Warschauw. IX. 186.
Wolf. Beschryving van denzelven. I. 497. Komt, ten opzigte van de inwendige deelen, overeen met den Hond. I. 498. Men vindt geheele witte en gantsch zwarte. I. 502. Heeft niets goeds aan zich, dan de huid. I. 503.

Wolf. Beſchryving van een zwarten. V. 518. Van die ſoorten, welke in Kamſchatka gevonden worden. V. 700.
—— Dewolven zyn in groote menigte in Finmark. VII. 25.
Wolga. Aanmerking omtrent deeze Rivier en het Land, aan beide zyden gelegen. VI. 605.
Wolter (J. A van). Narigt van den Turf, waarin beweezen word, dat de rook van een Turf-vuur aan de gezondheid in het minſt geen nadeel toebrengt. I. 199.
Wonde. Hoofdwonden. I. 81. II. 109. 110.
—— aan den hals. VII. 242.
—— van de borſt. VII. 242. 245. 488. VIII. 360. IX. 579.
—— van den buik. VII. 236. 275.
—— in de long. VII. 265.
—— in het middenrif. VII. 265.
—— in de darmen. III. 654.
—— in de dey. II. 57.
—— in de *vulva* by eene zwangere vrouw. V. 778.
—— in het gewrigt van de hand met den voorarm. X. 754.
—— verſcheide waarneemingen. IV. 668. 669. 673. 678.
—— met verlies van zelfſtandigheid. VIII. 291. 313. X. 741. In dezelve geſchied geene nieuwe opgroeijing van vleeſch. VIII. 295.
—— eerſte beginſelen van de geneezing der wonden. VIII. 739.
—— geſchoote. Waarneemingen en bedenkingen omtrent de geneezing. I. 345. 590. VIII. 267. 272. 278. IX. 507. X. 628. 630. 632.
—— vergiftige. Hoe te geneezen. III. 654.
Wonderboom. Oly uit deszelfs zaaden zeer nuttig in veele ziekten. I. 646.
Woolcombe. Deszelfs Brief aan Dr. Huxham, raakende het geval van eene ſtuip-agtige ſluiting van de onderſte kaak. III. 244.
—— —— waarneeming van eene doodelyke geſchoote wonde. IX. 507.
Woordenboek. Kruidkundig, door Johan Berken-

HOUT

HOUT in orde gebragt, volgens LINNÆUS. II. 196. Der Natuurlyke Historie van VALMONT DE BOMARE. II. 290.
Wormen. Dezelven verwekken onderscheide toevallen. II. 850. III. 810. 824. 826. *a.* IV. 237. 672. VI. 85. VII. 67.
——— Verscheide soorten daar van. III. 356.
——— In het oor gekroopen. III. 805. VIII. 885.
——— In de lever van de dors gevonden. VI. 543.
——— In de lever der muizen. II. 187.
——— In het bloed waargenomen. VI. 822.
——— Door den neus geloosd. VI. 528. 531. *a.*
——— Met de pis ontlast. V. 22. 23. *a.* VII. 641. IX. 526.
——— Uit een gezwel in de liesch te voorschyn gekomen. VII. 802. 804. seq. *a.* VIII. 688.
——— In de Lazerey ontdekt. VII. 822.
——— Door verzweeringen ontlast. VIII. 60. 65.
——— In den *ductus choledochus* gevonden. VIII. 173. En in den *ductus pancreaticus*. VIII. 174.
——— In den karteldarm van een varken. IX. 525.
——— Verscheide middelen daar tegen geroemd. II. 603. III. 357. 839. IV. 86. V. 579. VI. 542. 548. 556. 597. VII. 124. *a.* 307.
——— Beschryving van eenen zonderlingen, die zich in het water ophoud. V. 524. IX. 204.
——— Waarneemingen omtrent derzelver borstels. VII. 830.
——— Hoe die, welke aan de vrugtboomen nadeel doen te verdryven zyn. VII. 414.
——— Eene nieuwe soort, welke het hout en de scheepen in Senegal vernielt. IV. 35.
WOULFE (P.). Deszelfs Brieven over het overhaalen der zuuren, vlugge loog-zouten, &c. VI. 614.
Wratte-kruid. De bladen geneezen de wratten. I. 529.
WRISBERG (H. A.). Descriptio Anatomica Embryonis observationibus illustrata. II. 130.
——————— Programma de Insitione Variolarum. III. 731.
——————— Observationum de animalculis infusoriis satura. IV. 733.
——————— word Lid van de Societeit te Göttingen. VII. 671.

WRIS-

Wrisberg (H. A.). Beytrag zur Pocken-geschichte. Erster Theil. VIII. 408.
——————— word buitengewoon Lid van de Societeit te Göttingen. VIII. 233.
——————— leest voor eene Verhandeling *de membrana fœtus pupillari*. VIII. 439.
Wryvingen zyn veeltyds nut in zenuw-zieke lyders. II. 832.
Wulff (J. C.). Flora Borussica denuo efflorescens auctior. III. 517.
——————— Jchthyologia cum Amphibiis Regni Borussici. III. 519.
Wyn. Uit onrype vrugten der zuursack bereidt, en tegens den kanker in den mond der kinderen gepreesen. I. 525.
——— Uit de vrugten der Noordsche braamen bereid. IV. 251.
Wyngaard (J.) word Lector *Anatomes, Chirurgiæ, & artis obstetriciæ* te Deventer. VIII. 248.
——————— word Lid van het Genootschap te Rotterdam. IX. 217.
Wynpersse (D. van de) word Lid van de Hollandsche Maatschappy. VI. 212.
——————————— van het Genootschap te Vlissingen. VIII. 704.
Wynsteen. Nut van deszelfs room in de water-zugt. II. 533. ibid. *a*.
——————— smeltbaare. Nut van denzelven. II. 853. 873.
——————— Braakverwekkende. De nuttigheid en het gebruik daar van aangetoond. X. 831.

X.

Xanthium Orientale. I. 319.
Xylophthorus. Beschryving van dit Insect. VI. 508.

Y.

Ylhoofdigheid. Geneezing van eene zeer zwaare. V. 575.
Ys. Verscheidenheid van hetzelve in de Noord-Zee. IV. 227. Gedagten over de scheuren in hetzelve. II. 70.

Ysbergen. Oorsprong derzelven in de Noord-Zee. IV. 227. 230.
Ysvogeltje. Beschryving van twee Oost-Indische. V. 850. Van twee zeldzaame soorten. IV. 831. seq.
Yvan behaald den prys by de Academie te Marseille. IX. 690.
Yves (St.). Deszelfs manier, om den staar te geneezen, onderzogt. V. 367. seq.
Yzer. Hetzelve is zeer goed bevonden, om de kwyling te stuiten. VII. 784.
Yzer-varken. Beschryving van dit dier. III. 10.

Z.

Zaad. Diertjes, in hetzelve gevonden. IV. 745. VI. 551.
—— Het nut van het weeken der zaaden in verscheide vogten tot de groeijing der planten onderzogt. I. 212. 216. 223. Of men dus de kleur der bloemen kan veranderen. I. 222. Het weeken der zaaden brengt weinig voordeel aan. II. 502. *a*.
—— Americaansche, die aan de stranden van Noorwegen gevonden worden. X. 245.
Zaadstreng. Dezelve moet na het wechneemen van den bal niet worden toegebonden. IV. 814. seq.
Zaay-machine. Proeven met dezelve. II. 10.
Zak. Beschryving van een' vliezigen zak, in een lam gevonden. IV. 8.
Zak-gezwel, in de lever gevonden. IV. 22.
———— op het hoofd, na hoofdpyn ontstaan. VI. 813. Waarneemingen omtrent dit ongemak. ibid. Derzelver oorsprong. VI. 814. Geneezing. VI. 816.
———— Water-agtig. Verscheide waarneemingen daar van. VII. 765.
———— eene byzondere stoffe bevattende. VIII. 889.
Zak-waterzugt. Beschryving van eene zonderlinge soort. V. 232. 234. Waarneeming van dit ongemak. V. 391.
———— in de borst. Zeldzaame waarneeming daar van. IV. 817.

Zak-

Zak-waterzugt van het eyerneſt. VI. 353.
Zand, met yzer vermengt, word in America gevonden. I. 580.
ZANNOTTUS (F. M.) is Preſident van de Academie te Bologne. VI. 468. VII. 692
Zebu. Beſchryving van dit dier. VIII. 605.
Zee. Ligten van de zee. Oorzaak daar van. IX. 309.
Zee-ajuin. Deszelfs kragten in het geneezen van de borſt-waterzugt aangetoond. IX. 619. *a*. Bedenking omtrent het gebruik van dit middel. IX. 620. *a*.
Zee-ajuins-azyn. Deszelfs ſchadelykheid in een' waterzugtigen. I. 37.
Zee-ballen. Waarneemingen omtrent dezelven. II. 728.
Zee-beer. Beſchryving van dit dier. V. 711.
Zee-bever. Beſchryving van dit dier. V. 715.
Zee-buidel. Beſchryving van dit dier. X. 252.
Zee-duivel. Beſchryving van dit dier. V. 385.
Zee-egels. Waarneemingen omtrent derzelver voortgang. VI. 485.
Zee-gewasſen. Derzelver wortels worden ontkend. II. 730.
Zee-hen. Waarneeming omtrent deezen vogel. II. 714. Beſchryving van dit dier. X. 258.
Zee-honden. Vier ſoorten derzelven worden in Kamſchatka ontdekt. V. 711. Worden door de Laplanders in Finmark gevangen. VII. 29.
Zee-kat. Beſchryving van deezen viſch. III. 470. Ontleeding van denzelven. III. 476. Voornaamentlyk van de deelen, waar mede dezelve het zwart vogt, dat ſy bevat, uitwerpt. IX. 566.
Zee-koe. Beſchryving van dit dier. V. 716.
Zee-leeuw. Beſchryving van dit dier. V. 713.
Zee-monſters. VII. 41.
Zee-muis. Beſchryving van dit dier. X. 249.
Zee-paard. Verhandeling over deezen vogel. II. 706. Komt veel met de meeuwen overeen. II. 707. Waarom zoo genoemd word. II. 708. Is van groot nut. ibid. Is zeer ſterk. II. 709. Word van MARTIN mallemukken genoemd. ibid. Is zeer gulzig. II. 711. *a*.

Zee-paard. Hetzelve word by Kamſchatka zelden gezien. V. 713.
Zee-pen. Algemeene beſchryving van dit dier, en van twee nieuwe ſoorten. I. 608. Deszelfs ontleeding door BOHADSCH. I. 610.
Zee-raaven. Aanmerking omtrent deeze vogelen. VII. 36.
Zee-ſterren. Aanmerkingen daar omtrent. VI. 487.
Zee-tortel. Aanmerking omtrent deezen vogel. II. 720.
Zee-vloo. Nadeelen vau dit Inſect. VII. 164.
Zee-water. Waarneeming omtrent de lichtende ſtoffe in hetzelve. II. 726. 730.
——— Schaadelyke uitwerkingen van hetzelve by eene jonge Juffrouw. III. 229. Wanneer hetzelve nuttig is bevonden. III. 231.
Zee-wier. Word by de Laplanders gegeeten. VII. 14.
Zeep. Wanneer in zenuw-ziekten van nut is. II. 842.
Gebruik van dezelve tegen de vetheid. VI. 39.
Zeilen. GILCHRIST pryſt het zeilen aan tegen alle zenuw-ziekten. II. 832.
Zeil-ſteen. Nut van denzelven tegen de tand-pyn. I. 353. 545. II. 214. IV. 52. V. 768. *a.*
——— Deszelfs uitwerking op het oog van eenen lyder, die alle digte voorwerpen drie- of vier-dubbeld zag. II. 646.
——— Nut van denzelven in eenige ongemakken der oogen. V. 767.
ZELDER (J. VAN) word Lid van het Genootſchap te Vliſſingen. VII. 667.
ZELLWEGER (L.). Proeve van eenige Natuur- en Geneeskundige waarneemingen. I. 63.
Zelfs-bevlekking. Nadeelen daar van. IV. 698.
Zenuwen. Derzelver eigenſchappen onderzogt. I. 632. Neemen haaren oorſprong uit de hersſenen en het rugge-merg. I. 633. Doch elk uit eene byzondere plaatſe. I. 635. Zyn waarſchynlyk hol. I. 636. Eygenſchappen van derzelver vogt. I. 637. Waar hetzelve blyft. I. 638. Dienen en tot de beweeging, en tot het gevoel. I. 639. Wat derzelver knoopen zyn. I. 640. Ontleedkundige beſchry-
ving

ving der zenuwen. I. 642. Dezelve zyn niet noodzaaklyk tot de beweeging van het hart. I. 656. Onder welke vogten het zenuw-sap moet geplaatst worden. I. 661.

——— Aanmerkingen over derzelver Sympathie. II. 384. Bevatten waarschynlyk zeeker vogt. ib. Derzelver gevoeligheid is zeer verschillende. II. 405.

——— Dezelve word somtyds met vrugt doorgesneeden, by gelegenheid van eene zwaare pyn. V. 141.

——— van het vyfde paar. De vraag, of het nuttig is, deszelfs takken in hardnekkige pynen van het hoofd en aangezicht door te snyden. VII. 321.

Zenuw-knoopen. Derzelver nut. II. 274. Zyn geene spieren, zoo als Lancisius dagt. ibid. Derzelver bekleedzelen hebben de gedaante en vastigheid der banden. II. 275. Zyn eigen aan de zenuwen, welke loopen na deelen, wier beweeging niet van den wille afhangt. ibid. En schynen tot deeze beweeging noodig te zyn. II. 277. Sy beletten zelfs, dat de wil op zoodanige deelen, welker zenuwen knoopen hebben, werkt. ibid. Verder vertoog over derzelver nut. VI. 134. Proeven ter bevestiging van het gebruik derzelven. IX. 505.

——— Beschryving van het halve maans-wyze *ganglion* van het vyfde paar der hersenen. IV. 819. seq.

Zenuw-koortsen. Bedenkingen daar over, en derzelver geneezing. IX. 779.

Zenuw-vogt. Brengt de samentrekking der spieren niet te weeg. II. 385. Hetzelve verstrekt niet tot voeding van het lighaam. II. 386. Omloop van hetzelve. IV. 39. 563.

Zenuw-ziekten. Waarneemingen over dezelven. II. 381. Welke ziekten deezen naam verdienen. II. 382. Algemeene beschouwing derzelven. II. 400. Derzelver toevallen zyn zeer meenigvuldig. II. 401. De lyders, aan dezelven bloot gesteld, worden in drie classen verdeeld. II. 402. Voorschikkende oorzaaken deezer ziekten. II. 405. Algemeene

gemeene opwekkende of aanleidende oorzaaken. II. 409. Byzondere aanleidende oorzaaken. II. 410. Derzelver toevallen afzonderlyk onderzogt. II. 416. Neemen somtyds een droevig einde. II. 430. Geneezing derzelven. II. 821. Oorzaaken derzelven in ons Land. III. 182.

ZETHELIUS (L.) krygt eene zilvere medaille van de Academie der Weetenschappen in Stockholm. IV. 233.

ZETZELL (P.). Tal om en svensk soldats föda i fält. II. 145.

ZEVIANI Dissertazione sopra lo scorbuto. IX. 891.

Zibet. Beschryving van dit dier. V. 512.

ZIEGLER (J. H.) word Lid van de Natuur- en Geneeskundige Societeit in Basel. VI. 215.

Ziekten, die op eenen bepaalden tyd wederkomen. I. 143. Welke deezen naam verdienen. I. 145. Komen met de tusschenpoozende koortsen overeen. I. 145. Konnen in verscheide soorten verdeeld worden. I. 147. Derzelver teekenen. I. 150. Oorzaaken. I. 153. Geneezing. I. 154.

——— Besmettende, welke 't meest onder het gemeene volk in Sweeden regeeren. IV. 565. Oorzaaken daar van. IV. 566. seq.

——— Eene buitengewoone onder de Indiaanen. II. 287.

——— By en in Lausanne waargenomen. V. 26. Zwarte. V. 392. Sleepende. Misslagen, die by het geneezen derzelven begaan worden. V. 573. Ongeneeslyke. V. 844. Der onderscheide jaaren. V. 829. seq.

——— Voorzeggingen omtrent verscheide derzelven. VI. 119.

——— Historie eener ziekte, in 1753 te Bologne waargenomen. VI. 477.

——— Beschryving van die, welke van 1757 tot 1762 in en omtrent Göttingen geregeerd hebben. VI. 839.

——— Berigt van eene ziekte, die algemeen geregeerd heeft te Buxy in 1763. VII. 281.

——— Rottige. By Antigua waargenomen. VII. 793.

Ziekte. Onderscheid der rottige en ontstooke ziekten. VII. 142.
——— Vallende, door wormen veroorzaakt. VII. 67. Zie ook Vallende Ziekte.
——— Sleepende. Nieuwe manier, om dezelven schielyk, veilig, en gemakkelyk te geneezen door geiten-melk, met de kragten van geneesmiddelen bezwangert. VII. 79.
——— der Kinderen. I. 271. 272. Dezelven zyn even gemakkelyk te geneezen, als die van andere menschen. VII. 359. Byzondere overweeging derzelven. VII. 360—376.
——— der aanzienlyke Lieden. VII. 576. Derzelver oorzaaken. VII. 580. Optelling deezer ziekten. VII. 585. seq. Middelen ter geneezing van elke derzelven. 589. seq.
——— Beschryving van die, welke algemeen geregeerd heeft te Eisenach in 1767. IX. 112. seq. Lugt-gesteldheid. IX. 113. Aart der ziekte. IX. 114.
——— Beschryving eener ziekte, welke in Lissa in 1765 en 1766 geregeerd heeft. VIII. 48.
——— Berigt van die, welke in Lausanne geregeerd hebben. X. 94. 121.
——— der Geleerden. Waar uit dezelven ontstaan. IV. 472. Zitplaats derzelven. IV. 473. Oorzaaken. IV. 474. Middelen om dezelven voor te komen. IV. 475. En te geneezen. IV. 477.
——— der Sweedsche Soldaaten. II. 146. Welke soorten in Manheim regeeren. II. 360. Waarneemingen omtrent die der Soldaaten. II. 580.
——— der Kamschatdalen. V. 722.
——— van het Rundvee. Zie Rundvee.
Ziele. Derzelver zitplaats kan men niet bepaalen. I. 635. Het geheele merg der hersſenen schynt aan derzelver werking deel te hebben. I. 636.
Zilver. Waarneemingen over de hoeveelheid van zilver, welke de smelt-kroezen by zich houden, als sy gedient hebben om hetzelve te beproeven, door Tillet. I. 399. Hoe hetzelve beproefd word. ibid. Schadelykheid van dit metaal. I. 757.
Zilver-hutten in Sibirien. VII. 52.

ZIM-

ZIMMERMAN (J. G.). Beſchryving van eene waterzugt, en daarop gevolgden tegen-natuurlyken ſlaap, met ſtuipen, en blindheid. I. 57.
——————— van twee gevallen der Kinder-pokjes, waar van het eene door het vuur, het ander, na eene voorafgaande uitteerende borſt-ziekte, door andere gevaarlyke toevallen vergezeld was. I. 67.
——————— von der Erfahrung in der Arzneykunſt. Erſter Theil. IV. 575. Zweyter Theil. IV. 691.
——————— bekleed de plaats van WERLHOFF. IV. 420.
——————— von der Ruhr unter dem Volke in Jahr 1765. und denen mit derſelben eingedrungenen vorurtheilen. VI. 362.
——————— word Lid van de Academie te Göttingen. IX. 212.
Zinci flores. Wanneer met voordeel gebruikt worden. III. 838.
Zinkings-pynen. Waarneemingen van PRINGLE daar omtrent. III. 580.
ZINN (J. G.). Deszelfs Leevensbeſchryving. I. 169.
Zinnen. Berooving derzelven, na ſtuipen ontſtaan. IV. 542.
Zinnia Multiflora. I. 319.
Zinvang. Waarneemingen over deeze ziekte. III. 380. 822. Gedagten over deeze ziekte. VII. 521. ſeq. Zonderlinge waarneeming daar omtrent. VII. 524. *a.*
Zobelen. Beſchryving van die, welke in Kamſchatka gevonden worden. V. 695. Vangſt derzelven by de Rivier Witim. V. 705.
Zoet-hout. Aankweeking daar van. IX. 374.
Zog. Nuttigheid van het eerſte zog, om de darmen der Kinderen te zuiveren. II. 157. Is het beſte voedzel der Kinderen. II. 159 Noodzaaklykheid, dat de Moeders haare Kinderen zelfs zoogen. II. 159. Wanneer men hen zog geeven moet. II. 163.
—— by oude vrouwen waargenomen. VI. 752. By vryſters, en mansperſoonen. VI. 755. *a.*

Zog-koorts. Waarneeming omtrent deeze ziekte. IV. 662. Gedagten daar omtrent. VIII. 598.
Zog-verplaatsingen naar het bekken en de onderste leden. X. 147. Gedagten van TISSOT daar over. VII. 602.
Zonne-hitte. Schadelykheid daar van. IV. 692.
Zout. Beschryving van dat, welk in de Mynen te Wielicz in Poolen gevonden word. I. 381. Middelen, door welke het van den geheelen klomp afgescheiden word. I. 384. Waar aan hetzelve waarschynlyk synen oorsprong verschuldigd is. I. 385.
—— Verhandeling over het nut en gebruik van het Keuken-zout by Menschen, Dieren, en Gewassen, als ook in de Scheikunde, Werktuigkunde, Fabrieken, en Huishoudelyke bezigheden. II. 484. Welk zout deezen naam verdient. ibid. Soorten van hetzelve. II. 485. Waar hetzelve gevonden word. ibid. Kristalliseert somtyds op het water. ibid. a. En word op andere plaatsen door de hitte der Zonne uitgedroogd. II. 486. a. Gebruik van hetzelve. ibid. Word byna van alle Natien by de spyzen gebruikt. II. 488. a. Nut daar van. II. 489. Tegen zeer veele ziekten dienstig. II. 491. a. Is zeer nut voor het vee. II. 492. 493. & seq. a. Voor de groeijing der planten. II. 501. 504. a. Tegen den brand in 't Koorn. II. 506. 507. a. In verscheide andere zaaken. II. 507.
—— tegen de beeten van dolle dieren. III. 282. 283. a. Tegen de aars-maaden. IX. 12.
—— op den Piek van de Teneriffa gevonden. III. 241.
—— uit zeker Meir, *Yelton* genaamd, komende. VI. 607.
—— Berigt van een openend zout. VI. 822.
—— Ontdekking van een byzonder soort. IX. 292.
—— Bereiding van hetzelve uit Zee-water. IX. 366.
—— Op welke manier men de wezentlyke zouten uit alle lighaamen 't schielykst kan haalen. IV. 155.
Zout-keeten in Franche-Comté, door MONTIGNY onderzogt. I. 401.

Zout-

Zout-mynen te Wielicz in Poolen, door GUETTARD beschreeven. I. 380. Geeven jaarlyks twaalf of dertien millioenen ponden Zout. I. 384. Het zoute water, in dezelven gevonden wordende, word hedendaagsch niet gebruikt. I. 385.
Zout-werken by Pecais. IX. 565.
ZUBER (C.) de vesicæ urinariæ morbis. X. 641.
ZUCHTELEN (R. VAN) word Lid van het Zeeuwsch Genootschap. VI. 454.
ZUCKERTS (J. F.). Unterricht für rechtschaffene Eltern zur diätetischen pflege ihrer Säuglinge. II. 150.
——— von der diätetischen Erziehung der entwöhnten und erwachsenen Kinder. VIII. 518.
——— Diät der Schwangern und Sechswöcherinnen. VIII. 210.
Zuiger. Onderscheid der zuigers. III. 383. ibid. *a.*
Zuiger-visch. Beschryving van denzelven. IV. 186.
Zuuring. Hoe van de Finnen gebruikt word. II. 727.
Zuursack. Door MERIAN kwalyk afgebeeld. I. 524. De vrugt is eetbaar. I. 525. Word onryp geplukt. ib. Is verkoelende. ib. Uit onrype vrugten word bereid een heldere wyn, welke tegens den kanker in den mond der Kinderen gepreesen word. ibid.
Zwagtelen. Nadeelen daar van. V. 824. *a.*
——— Het zwagtelen der leden tegen veele uitwendige ongemakken aangepreesen. X. 582. 678. Na ongelukkige aderlatingen. X. 586. By water-zugtigen. X. 587. Tegen de aderspatten. X. 593. In oude verzweeringen aan de beenen. X. 593. In wonden. X. 594. In een valsche slag-ader-breuk. X. 595. Tegen peesknoopen. X. 598. Ter verzagting der pynen by operatien aan de leden. X. 599.
Zwaluwen, aan den Rhyn gevonden. I. 583. Sommigen gaan weg, anderen blyven den geheelen Winter door in hunne holen. I. 584.
Zwam. Is een der beste bloed-stelpende middelen. III. 623.
——— Dezelve word brandende op de eene of andere pynelyke plaats gelegd door de Laplanders. VII. 41.

Zwangerheid. Valſche. I. 84. Waardy van de tekenen der zwangerheid. I. 256. Welke de zekerſte zyn. I. 261. Voor de derde maand kan men geen regt teken ontdekken. I. 262. Verſcheide ziekten veroorzaaken eene twyffel-agtige zwangerheid. I. 263.
——— van elf maanden. V. 392.
——— Leevens-regeling in dezelve in acht te neemen. VIII. 210. 569.
Zwavel. Nut van denzelven in de Schurft. I. 690.
Zweet. Sonderling zweet aan de handen. IX. 841.
Zwelling. Algemeene zwelling van het lighaam. VI. 552.
——— Witte. Verhandeling over deze ziekte der gewrigten. V. 325. Toevallen derzelve. V. 326. Ontdekkingen door de ontleedkunde. V. 328. Natuur van dit ongemak. V. 329. Onderſcheid tusſchen hetzelve en de *fungus* of *Hydrops articuli.* V. 329. Geneezing. V. 329. 330. Manier, op welke deeze ziekte een einde neemt. V. 332. Opheldering van dit ongemak door verſcheide waarneemingen, na den dood gemaakt. V. 340. Manier, om dezelve te behandelen. IX. 38. Van de knie. VII. 136.
Zweet. Waarneeming van BERDOT over eenen tagtig jaarigen Man, die alle maanden eenen dag zeer ſterk zweette. I. 20.
ZWINGER (J. R.) Beſchryving van eene buik-pyn, welke in zeker Klooſter regeerde. I. 22.
Zwingera. Beſchryving van deeze plant, door J. HOFER. I. 26.
Zyde-wee. Deszelfs zitplaats. I. 332. IV. 75. *a.* 481. De gedagten van VAN SWIETEN worden bygebragt I 335. Is geheel onderſcheiden van de long-ontſteeking. I. 681. Het geen door PRINGLE word tegengeſprooken. III. 577. Gedagten van ROSEN daar omtrent. III. 837. Indien dezelve in verettering is overgegaan, moet men door eene inſnyding het vogt ontlaſten. I. 681.
——— Nut van de ſpaanſche vliegen in deeze ziekte. II. 515. IV. 327. Waarneeming omtrent deeze ziekte van BROCKLESBY. II. 587. Aanmerking

king omtrent deeze ziekte. III. 578. VII. 872. Geneezing. IV. 76. 105. Ontleeding van lyders, aan deeze ziekte, of derzelver gevolgen, geſtorven. IV. 492. ſeq.

——— Aanmerkingen omtrent dat, welk in 1763 te Ryſſel geregeerd heeft. VII. 304. Nut der braakmiddelen in dezelve. VII. 486.

——— Beſchryving van dat, welk in 1767 algemeen geregeerd heeft te Eiſenach, en derzelver behandeling. IX. 114–150.

——— Beſchryving van die, welke in Lauſanne geregeerd heeft. X. 96.

Zygophyllum album. I. 319.

Zyworm. Verhandeling daar over. VI. 474.



